



Catalogue 2025

Entrez dans l'univers du marquage !

Fabricant et distributeur, une gamme complète de matériels et consommables pour répondre aux besoins des professionnels de l'impression et du marquage.



shop.promattex.com



+33(0)1 43 68 06 13



promattex@promattex.com

www.promattex.com

PROMATTEX

PROMATTEX, **PRO**motion **MAT**ériel **TEX**tile se positionne comme le spécialiste des techniques de marquage et d'impression. Fournisseur de matériels de marques reconnues et fabricant de certaines de ses gammes, PROMATTEX ouvre les portes de l'univers du marquage et accompagne ses clients grâce à son savoir-faire en développant de nombreuses solutions et innovations depuis 1996.


Adresse : ZI des Chanoux
25 rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne

Tél. : + 33 (0)1 43 68 06 13

Site vitrine : www.promattex.com

Boutique en ligne : shop.promattex.com

NOUS SITUER



NOS FORMATIONS



 **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

Promattex est **certifié Qualiopi** pour vous accompagner dans vos besoins de formation. Formations dispensées en accompagnement des matériels que nous commercialisons. Les formations que nous proposons, sont destinées à nos clients pour les accompagner dans le développement de leur activité.

Numéro de déclaration d'activité : 11940554694



Avec nos formations, maîtrisez vos compétences, passez à l'action et augmentez vos ventes !

NOS PARTENAIRES

EPSON®

 **Roland**

SAWGRASS™

 **transmatic**

FOREVER 

GRAPHTEC

ricoma
THINK BEYOND

XTOOL

ChromaLuxe®

unisub

TMAX
Powered by

Summa®

KaLa®

PRISO

L'année 2025, une suite en vagues de nouveautés

En 2024, avec la mise au point d'une nouvelle technique de marquage, nous avons intégré à notre offre une première solution d'impression UV DTF, l'imprimante TMax NUV3040. Dotée de configurations couleur allant de 8 à 10 couleurs, elle assure le dépôt de colle, impression quadri, vernis, impression blanche et séché instantanément avec une lampe UV, le tout en un seul passage. Développée dans une optique d'imprimante tout en 1 (impression et contre-collage du tape), cette imprimante en largeur 40 cm se décline en version 60 cm avec la NUV3060 ! Promattex enrichit sa gamme de médias avec cinq couleurs de mylar, idéales pour apporter un effet métallique à vos impressions UV DTF ! Parfaitement adaptés à cette technique, ces mylars s'activent et adhèrent directement au vernis Gloss mylar, offrant une finition brillante et professionnelle.

À découvrir en page 84.

La gamme de brodeuses Ricoma se renouvelle avec des mises à jour majeures et l'ajout de 4 nouveaux modèles, disponibles en mono-tête et multi-têtes. Les modèles existants évoluent avec un écran 10 pouces, offrant une interface modernisée et de nouvelles fonctionnalités. En complément, la gamme accueille des modèles innovants à 20 aiguilles, proposés en mono-tête et en version 3 têtes pour répondre à tous vos besoins de production !

A découvrir en page 57.

Retrouvez également les marques que nous proposons et représentons. Leaders sur leurs marchés, elles nous font confiance pour les représenter et distribuer leurs produits dans les métiers de l'impression et du marquage... À retrouver, **Epson, Roland, Sawgrass, Graphtec, Summa, Ricoma, Riso, Transmatic, Chromaluxe, Unisub, xTool, Forever...**

Notre catalogue 100% supports personnalisables est reconduit, mis à jour et disponible pour vous et vos clients. Pour le recevoir ? Il suffit de nous contacter, la gamme ne cesse de s'agrandir pour toujours offrir un plus grand choix.

Que se passe-t-il chez nos partenaires et constructeurs :

Epson, continue d'évoluer en élargissant sa gamme d'imprimante directe sur textile DTG lançant un nouveau modèle d'imprimante A4 : la SC-F1000. Equipée des mêmes technologies que la SC-F2200, elle offre une possibilité abordable pour tout professionnel qui souhaite se lancer à moindre coût dans l'impression DTG/DTF.

À découvrir en page 66.

Roland, la gamme d'impression UV à plat connaît un grand chamboulement avec le retrait de la gamme LEF2, et le lancement des modèles BD-8, pour de petites impressions et MO-240 pour les grandes. Roland propose ainsi 2 solutions nettes pour satisfaire les petits imprimeurs comme les grands ! Roland développe également le domaine de l'impression DTF avec la sortie de sa nouvelle BY-20 : inspirée par l'apparence de la BN2-20, la BY-20 est développée pour assurer les impressions DTF pour textile.

À découvrir en page 30.

xTool, suite à l'entrée dans le marché des machines à gravure laser, xTool s'est rapidement imposé comme une marque incontournable du domaine, notamment avec sa M1 et P2. Avec la sortie successive des modèles S1 (ouvrant sur la gravure sur métal) et la F1 (transportable et ultra-rapide), xTool poursuit avec la M1 Ultra et F1 Ultra : des versions aux performances et possibilités améliorées !

À découvrir en page 89.

PROMATTEX, nos gammes continuent d'évoluer et de s'enrichir. Les presses à transfert Tmax verront arriver des nouveautés tout au long de l'année. A retrouver :

Presses TMax : une gamme complète de presses à transfert pour supports textiles et supports durs

PromaFlex : une gamme complète de vinyles thermocollants découpables mais aussi imprimables avec les PromaPrint destinés à des applications textiles

Sublim'Shirt : le textile sublimable et de nombreux supports destinés à la sublimation

PROMADHESIF : Vinyle adhésif extérieur finition dépolie, brillante ou mate, avec un large choix de coloris

Sommaire

	PRESSES À TRANSFERT, CALANDRES ET ACCESSOIRES	5
	PRESSES À MUGS, OBJETS ET FOURS DE SUBLIMATION	14
	SUBLIMATION, IMPRIMANTES, PAPIERS ET ACCESSOIRES	21
	IMPRESSION ECO-SOLVANT, UV, LAMINATEURS ET CONSOMMABLES	30
	TRANSFERT LASER, TRANSFERT JET D'ENCRE ET CONSOMMABLES	38
	PLOTTERS ET TABLES DE DÉCOUPE	43
	VINYLES ADHÉSIFS ET ACCESSOIRES DE SIGNALÉTIQUE	49
	VINYLES THERMOCOLLANTS POUR TEXTILES, FLEX, FLOCK, GLITTER	52
	LA BRODERIE MATÉRIELS & ACCESSOIRES	57
	L'IMPRESSION DIRECTE DTG	66
	LA SÉRIGRAPHIE MATÉRIELS & CONSOMMABLES	70
	IMPRESSION DTF TEXTILE, MATÉRIELS, ACCESSOIRES & CONSOMMABLES	75
	IMPRESSION DTF UV	84
	GRAVURE PAR IMPACT ROLAND, GRAVURE LASER XTOOL	89
	SUPPORTS DE SUBLIMATION	94



PRESSES À TRANSFERT
CALANDRES
ACCESSOIRES


PRESSES À TRANSFERT POUR TEE SHIRT TMAX

La gamme de presses à transfert TMAX a été conçue par les utilisateurs, pour les utilisateurs. Des presses robustes et fonctionnelles pour répondre à tous types de productions. Légères et transportables pour les activités itinérantes ou à l'inverse, robustes et évolutives pour les plus gros ateliers de production, chaque modèle de la gamme TMAX a été conçu pour répondre à un besoin spécifique.

Une carte électronique intuitive et performante avec une interface lisible sur un seul et même affichage a été spécifiquement développée pour les presses TMAX. Fonctionnelles, un indicateur de pression équipe la plupart des modèles de la gamme. Des matériaux et des composants de qualité ont été rigoureusement sélectionnés pour assurer aux presses TMAX longévité et productivité.

Les presses TMAX pensées pour le confort de l'opérateur. Toutes les presses TMAX qu'elles soient manuelles, semi-automatiques, électriques ou pneumatiques sont conçues sur un même type de châssis qui offre de nombreux avantages

UNE CARTE ÉLECTRONIQUE INTUITIVE ÉQUIPÉE D'UN LARGE ÉCRAN NUMÉRIQUE PERMET DES RÉGLAGES SIMPLES ET RAPIDES TOUT EN OFFRANT UN CONFORT VISUEL OPTIMAL.




1. Température programmée
2. Indicateur de pression
3. Temps de préchauffage
4. Compteur de pièces
5. Temps de pose
6. 3 programmes réglables
7. Température du plateau chauffant



SOCLE EN U

Socle en U pour enfiler facilement le support à marquer (tels que les tee-shirts, polos...).



KIT 4 PLATEAUX

Les plateaux inférieurs sont compatibles avec tous les modèles de la gamme.

Formats des plateaux :
- 10 x 10 cm - 15 x 50 cm
- 20 x 25 cm - 28 x 38 cm



CHARIOT DOUBLE PLATEAUX

Le chariot double plateaux permet d'augmenter très largement la productivité d'une presse.

Presses manuelles TMAX TSM

Les presses à transfert TSM sont des modèles manuels et économiques à fermeture portefeuille. Idéales pour débiter à moindre coût dans le marquage, elles sont destinées à réaliser de petites productions.

Disponible en 3 versions :

Modèle	TSM4	TSM5	TSM6
Fonctionnement	Fonctionnement manuel (ouverture et fermeture manuelle)		
Ouverture du plateau	Portefeuille (Angle d'ouverture 0° à 40°)		
Format du plateau	38 x 38 cm	40 x 50 cm	40 x 60 cm
Pression réglable	0 à 196 g/m²		
Épaisseur max du support à marquer	2.5 cm		
Dimensions (L x H x P)	42 x 77 x 100 cm	45 x 79 x 100 cm	45 x 84 x 100 cm
Empreinte au sol	29 x 64 cm		
Poids	47.7 kg	53.2 kg	56.4 kg

Attributs :



Options :



Chariot Double Postes

KIT 4 Plateaux



Presses semi-automatiques à électro-aimant TMAX TSS

Pour un confort de travail optimal et pour des petites productions régulières, les modèles TSS apportent confort de travail grâce à un système d'ouverture automatique. A la fin du temps de pressage, un électro-aimant permet au plateau chauffant de s'ouvrir automatiquement limitant les efforts fournis par l'opérateur.

Disponible en 3 versions :

Modèle	TSS4	TSS5	TSS6
Fonctionnement	Electro-magnétique (fermeture manuelle et ouverture automatique)		
Ouverture du plateau	Portefeuille (Angle d'ouverture 0° à 40°)		
Format du plateau	38 x 38 cm	40 x 50 cm	40 x 60 cm
Pression réglable	0 à 245 g/m ²		
Epaisseur max du support à marquer	2.5 cm		
Dimensions (L x H x P)	Max. 42 x 100 x 107 cm Min. 42 x 100 x 77 cm	Max. 45 x 100 x 110 cm Min. 45 x 100 x 80 cm	Max. 45 x 100 x 114 cm Min. 45 x 100 x 84 cm
Dimensions Pieds	29 x 64 cm		
Poids	47.7 kg	53.2 kg	56.4 kg

Attributs :



Options :




Presses électriques TMAX TSE

Les presses électriques TSE offrent un maximum de confort de travail à l'opérateur. La descente se fait par deux boutons presseurs (ou par une pédale en option), avec une sécurité qui détecte les obstructions ! La remontée est automatique à la fin du temps de pressage. Paramétrez la force de pression : les TSE s'ajustent automatiquement à l'épaisseur du support à marquer !


Disponible en 3 versions :

Modèle	TSE4	TSE5	TSE6
Fonctionnement	Electrique (fermeture par bouton et ouverture automatique)		
Ouverture du plateau	Parallèle (avec dégagement latéral)		
Format du plateau	38 x 38 cm	40 x 50 cm	40 x 60 cm
Pression réglable	0 à 294 g/m ²		
Ep. max du support à marquer	3.5 cm		
Dimensions (L x H x P)	Max. 86 x 69 x 110 cm Min. 60 x 63 x 73 cm	Max. 91 x 63 x 111 cm Min. 60 x 63 x 79 cm	Max. 95 x 63 x 116 cm Min. 60 x 63 x 84 cm
Dimensions Pieds	57 x 67 cm		
Poids	54.5 kg	60 kg	63.2 kg

Attributs :



Options :



Presses pneumatiques TMAX TSP

Presses de production par excellence, les presses à transfert pneumatiques TSP sont destinées à la réalisation de grandes séries. Equipées de vérin pneumatique, ces presses ont été conçues pour produire en continu quel que soit le type de transfert à réaliser. Avec l'option double poste, il est possible de produire selon la technique de transfert utilisé, jusqu'à 240 pcs / heure. La descente du plateau chauffant est pilotée à l'aide de deux boutons poussoir permettant un travail sans efforts. Les presses TSP nécessitent l'utilisation d'un compresseur.



Disponible en 3 versions :

Modèle	TSP4	TSP5	TSP6
Fonctionnement	Fermeture par bouton et ouverture automatique		
Ouverture du plateau	Parallèle (avec dégagement latéral)		
Format du plateau	38 x 38 cm	40 x 50 cm	40 x 60 cm
Pression réglable	0 à 294 g/m ²		
Ep. max du support à marquer	3.5 cm		
Dimensions (L x H x P)	Max. 86 x 69 x 110 cm Min. 60 x 63 x 73 cm	Max. 91 x 63 x 111 cm Min. 60 x 63 x 79 cm	Max. 95 x 63 x 116 cm Min. 60 x 63 x 84 cm
Dimensions Pieds	57 x 67 cm		
Poids	54.5 kg	60 kg	63.20 kg

Attributs :



Options :



PRESSES À TEE-SHIRT TRANSMATIC

Promattex propose les presses électriques et pneumatiques Transmatic, conçues pour le marquage sur textiles et supports plats. Alliant robustesse et fiabilité, ces presses s'adaptent aussi bien à la production de petites séries qu'à de grandes quantités. Grâce à leur écran tactile, vous pouvez régler facilement la température, la pression et le temps de pose. Elles intègrent également un compteur de pièces total et journalier pour un suivi précis.

Presses électriques



● REV-2C/2CA ET REV-3S/3SA - FORMAT 40 X 50 CM

Ces presses semi-automatiques ont un format de 40 x 50 cm. La **REV-2C, 2CA** avec son ouverture par tiroir frontal, est un peu moins encombrante que la **REV-3S/3SA** et son dégagement latéral.

Ces deux presses possédant les mêmes caractéristiques techniques, c'est l'espace disponible et les habitudes de travail qui guideront le choix entre ces deux machines.

REV-2C				
	Ouverture parallèle et tiroir	Dimension L x H x P 40,5 x 60 x 90 cm	Poids 85 kg	2,2 kW 230 V

REV-3S				
	Dégagement Latéral	Dimension L x H x P 40,5 x 60 x 90 cm	Poids 85 kg	2,2 kW 230 V



	REV-2C	REV-2CA	REV-3S	REV-3SA
OUVERTURE	Automatique			
FERMETURE	Électrique	Automatique	Électrique	Automatique

● REV-5S ET REV-5SA - FORMAT 40 X 50 CM

Les **REV-5S** et **5SA** sont des presses à double plateaux fixes d'un format 40 x 50 cm.

■ La **REV-5S** est une presse semi-automatique : la descente du plateau se fait par boutons poussoirs.

■ La **REV-5SA** est une presse automatique : la descente du plateau se fait par contacteur.

REV-5S						
	Ouverture Automatique	Fermeture Électrique	Double Plateau	Dimension 95 x 60 x 90 cm	Poids 97 kg	2,2 kW 230 V

REV-5SA						
	Ouverture Automatique	Fermeture Automatique	Double Plateau	Dimension 95 x 60 x 90 cm	Poids 97 kg	2,2 kW 230 V



● REV-74C - FORMAT 74 X 50 CM

La **REV-74C** est une presse électrique semi-automatique à ouverture frontale par tiroir coulissant. Son format 74 x 50 cm lui permet de réaliser les mêmes travaux qu'une 40 x 50 cm mais ouvre aussi le marché du moyen format.

La capacité de production est également plus importante grâce à la multipose.

Ouverture Automatique	Fermeture Électrique	Tiroir Coulissant	Dimension L x H x P 75 x 60 x 90 cm	Poids 95 kg	4,4 kW 230 V



Presses pneumatiques

Sur les presses pneumatiques, la descente du plateau et la pression sont gérées par un vérin pneumatique qui nécessite un compresseur. La pression est homogène sur tout le support. Que ce soit pour des impressions à l'unité ou des grandes productions, l'actionnement de la descente se fait sans effort, par boutons poussoirs (ou automatiquement pour la TS-5PA) et la remontée est automatique. Fiables et robustes, elles sont préconisées pour les productions de gros volumes en transfert. Toutes les presses sont compatibles avec les 9 plateaux inférieurs interchangeables et l'accessoire à casquette (sauf TS-5PA).

● TS-3P - FORMAT 40 X 50 CM

La **TS-3P** est une presse pneumatique à ouverture par dégagement latéral, format 40 x 50 cm. La descente du plateau chauffant se fait par boutons poussoirs.



Fermeture
Électrique



Dégagement
Latéral



Compresseur
D'Air requis



Dimension
L x H x P
40,5 x 60 x 90 cm



Poids
74 kg



2.2 kW
230 V



● TS-5P ET TS-5PA - FORMAT 40 X 50 CM



Les **TS-5P** et **5PA** sont des presses à double plateaux fixes au format 40 x 50 cm.

- La **TS-5P** est semi-automatique : la descente du plateau se fait par boutons poussoirs.

	TS-5P	TS-5PA
OUVERTURE	Automatique	
FERMETURE	Pneumatique	Automatique

- Le déplacement, la descente et la remontée du plateau de la **TS-5PA** se font automatiquement. Le système pneumatique est activé à l'aide d'une pédale.

Le double poste augmente la cadence de production : selon le type de transfert, un opérateur peut réaliser jusqu'à 240 pièces heure.



Dégagement
Latéral



Double
Plateau



Compresseur
D'Air requis



Dimension
L x H x P
40,5 x 60 x 90 cm



Poids
TS-5P : 74 kg
TS-5PA : 116 kg



2.2 kW
230 V

Presses manuelles

● TMH-17

La **TMH-17** est une presse à chaud manuelle conçue pour des impressions sur casquettes. Cette presse est équipée d'un système de tension qui assure le maintien du support et évite que le transfert ne bouge pendant l'opération de pressage.

Cette presse existe en version double plateaux **TMH-17D**, pour augmenter la rapidité de production et travailler en temps masqué.



Ouverture
Portefeuille



Dimension
L x H x P
23 x 51 x 67 cm



Poids
24 kg




400 kW
230 V

Accessoires pour presses Transmatic

● ACCESSOIRES À CASQUETTE

Disponibles en option

Plateaux inférieur et chauffant pour marquer les casquettes. Pour toutes les références REV et TS Transmatic (sauf REV-2CA, REV-3SA, REV-5SA, TS-5PA, REV-74C).



● 9 PLATEAUX INTERCHANGEABLES

Disponibles en option

Grâce à ces 9 plateaux adaptables sur les presses REV et TS, il devient facile de marquer les manches courtes et longues, les shorts et pantalons, les vêtements de travail, la bagagerie, les parapluies... (sauf REV-74C).



Formats (cm) :

- 13 x 13
- 15 x 15
- 30 x 20
- 30 x 35
- 38 x 10
- 38 x 15
- 38 x 18
- 38 x 28
- 38 x 38

PRESSES À TRANSFERT PROMASHIRT


La gamme de presses à transfert pour tee-shirt Promattex est composée de presses manuelles, électro-aimants et pneumatiques, en simple ou double poste. Elles sont toutes équipées d'un socle en « U », et d'un affichage numérique de la température et du temps de pressage.

Presses manuelles

● TS-3838MER - FORMAT 38 X 38 CM

Ces modèles économiques sont recommandés pour débiter dans le marquage ou la réalisation de petites et moyennes productions. Elles trouvent parfaitement leur place en boutique, dans les locaux associatifs ou clubs de sport, ainsi que sur les marchés, les foires ou les activités ambulantes.


La descente du plateau chauffant, parallèle au plateau inférieur, permet d'imprimer des produits jusqu'à 4 cm d'épaisseur. Le dégagement latéral du plateau chauffant combiné au plateau inférieur à tiroir frontal offre plus d'accessibilité et un confort de travail pour le positionnement des tee-shirts et logos.



● TS-4050MER - FORMAT 40 X 50 CM



Cette presse manuelle économique est parfaite pour le marquage sur textiles et supports plats jusqu'à 4 cm d'épaisseur. Dotée d'un plateau de 40 x 50 cm, elle offre une meilleure visibilité pour le positionnement des tee-shirts et logos, tout en permettant des marquages au format A3. Idéale pour débiter ou réaliser des petites et moyennes séries, elle facilite également la pose de lettrages avec numéros en une seule étape grâce à son tiroir frontal pratique et son dégagement latéral. Sécurisée et confortable, elle s'adapte aux boutiques, clubs de sport et événements ambulants.



● TS-6040MER - FORMAT 60 X 40 CM


Avec un plateau de 60 x 40 cm, la **TS-6040MER** possède les mêmes caractéristiques techniques et avantages que la PromaShirt TS-4050MER. Son grand plateau inférieur donne une meilleure visibilité pour le positionnement des tee-shirts et logos, permet la réalisation de marquages sur des textiles de grande taille et facilite la pose de lettrages avec numéros en une seule étape.

La multipose est facilitée sur des produits comme les tapis de souris ou les carreaux en céramique.



● SOCLE EN « U »

Le socle en « U » qui équipe toutes les presses à tee-shirt de la gamme Promattex permet d'enfiler les produits sur le plateau inférieur pour des marquages recto/verso ou sur des supports avec une sur-épaisseur comme un polo à boutons, une chemise, etc. Il facilite également le changement des plateaux.



PRESSES GRAND FORMAT PROMAPRESS

La gamme de presses grand format **Promattex** est composée de presses électro-aimants ou pneumatiques, en simple ou double poste. Pour garantir un travail de qualité, le plateau inférieur de nos presses a fait l'objet d'un développement particulier : une mousse spéciale sublimation de 4 cm d'épaisseur, recouverte d'un tapis en feutre d'1 cm d'épaisseur et d'une housse de protection, assurent des marquages de qualité. Promattex conseille l'utilisation de la GF-8060EATR pour de petites et moyennes séries, et la presse pneumatique GF-11080PTR pour des productions plus importantes.

Presses semi-automatiques

● GF-8060EATR - FORMAT 80 X 60 CM

La **GF-8060EATR** est une presse électro-aimant, avec une ouverture portefeuille et tiroir frontal, pour le transfert sur textiles et autres supports plats de format 80 x 60 cm et d'une épaisseur maximale de 3,5 cm. Cette presse est recommandée pour ses applications multiples et sa polyvalence.

Elle réalise les mêmes travaux qu'une presse standard au format 40 x 50 cm, facilite l'impression sur lambrequins et ouvre le marché de la sublimation moyen format. Son plateau augmente la capacité de production en sublimation par la multipose (posez en une seule fois jusqu'à 95 cartes de visite, 35 carrelages en 10,8 x 10,8 cm, une fresque entière, etc.). La poignée ergonomique qui aide à l'ouverture manuelle et la fermeture automatique par électro-aimant apportent un réel confort de travail.



Ouverture
portefeuille et
tiroir



Dimension
L x H x P
105 x 54,5 x 82,5 cm



Poids
110 kg



4 kW
220 V
18 A



Presses pneumatiques

● GF-11080PTR - FORMAT 110 X 80 CM



La **GF-11080PTR** est une presse pneumatique, pour le transfert sur textiles et autres supports plats de format 110 x 80 cm. La descente parallèle du plateau chauffant permet de marquer des supports épais, jusqu'à 5 cm.

Très polyvalente, elle ouvre le marché de la confection et de la fabrication de vêtements de sport. Sa grande surface de travail permet de réaliser des patronages complets et permet d'augmenter sa capacité de production par la multipose (poser en une seule fois jusqu'à 180 cartes de visite, 54 carrelages en 10,8 x 10,8 cm, etc.). Sa largeur de 110 cm s'adapte aux imprimantes format de 44" (111,8 cm de laize).

Son système pneumatique (nécessite un compresseur) garantit un travail sans effort même pour de grandes séries, car la descente du plateau chauffant est pilotée à l'aide de deux boutons poussoirs et sa remontée est automatique.



Maintenance facile !

L'accès aux résistances est désormais plus aisé car cela ne nécessite plus un démontage du plateau chauffant.



Ouverture
parallèle
et tiroir



Compresseur
D'air requis



Dimension
L x H x P
130 x 100 x 107,5 cm



Poids
300 kg



9.5 kW
380 V
25 A

PRESSES À PLAT TRANSMATIC

Promattex propose une alternative aux calandres avec les presses à plat grand format conseillées pour les plus petites productions. La gamme TM de Transmatic est composée de presses pneumatiques ou hydrauliques selon les modèles, avec un plateau supérieur chauffant.

Presses pneumatiques



● TM 120 - TM 150

Les **TM 120 et 150** sont des presses pneumatiques à plat en simple plateau inférieur frontal ou double poste (inférieur coulissant latéralement). Les 3 côtés ouverts de la presse permettent le transfert sur lambrequins, banderoles et tous autres articles grand format pouvant dépasser de la presse.

La largeur de ces presses est adaptée aux imprimantes 44" (laize de 111,8 cm).

TM 120 : format du plateau 100 x 76 cm

TM 150 : format du plateau 150 x 100 cm



Ouverture
parallèle
et tiroir



Compresseur
D'Air requis




Dimension
L x H x P
155 x 185 x 220 cm



Poids
800 kg



11 kW
380 V



En option : Double poste latéral

TM 150
Simple poste



Les **TM 354 et TMCR 600** sont des presses à plat avec double chariot frontal coulissant automatiquement (en option). Ces presses pneumatiques peuvent être équipées, également en option, d'un système hydraulique.

● TM 354

La **TM 354** possède deux plateaux au format 122 x 76 cm. Son système double poste permet de gagner en productivité. Pendant que le transfert s'effectue sur l'un des plateaux, l'opérateur peut préparer la production suivante sur le deuxième plateau,



Double poste
Inférieur



Compresseur
D'Air requis



Dimension
L x H x P
176 x 111 x 207 cm



Poids
400 kg



7.2 kW
380 V

● TMCR 600

La **TMCR 600** possède deux plateaux au format 160 x 100 cm. Dotée des mêmes avantages que la TM 354, elle est équipée en supplément d'un aspirateur à gaz. Les émanations d'encres lors du transfert sont ainsi canalisées et ne gênent pas l'opérateur.

En option :
- Compresseur intégré
- Système double chauffe



Double poste
Inférieur



Compresseur
D'Air requis



Dimension
L x H x P
192 x 200 x 270 cm



Poids
600 kg




10 kW
380 V

Presses hydrauliques

● TM 140 - TM 200 - TM 225 - TM 260 - TM 310 - TM 430

Ces presses automatiques double poste ont été spécialement conçues pour l'impression en sublimation. Elles permettent de personnaliser aussi bien des vêtements de sport, articles promotionnels, chaussettes, collants, panneaux de meubles, tapis de jeux, moquettes, etc. Le déplacement du plateau chauffant est automatique grâce à un système hydraulique. La vitesse de déplacement peut être réglée grâce à une rampe proportionnelle. Six thermo-régulateurs numériques permettent la commande indépendante de la température des plateaux.



TM 140



TM 200

● **TM 140** (140 x 175 cm)

● **TM 225** (225 x 160 cm)

● **TM 310** (310 x 160 cm)

● **TM 200** (200 x 175 cm)

● **TM 260** (260 x 160 cm)

● **TM 400** (430 x 160 cm)

CALANDRES TRANSMATIC

Pour tous les travaux d'impression en continu, Promattex propose les calandres Transmatic pour leur fiabilité et leur régularité de chauffe avec le système à bain d'huile. Elles permettent d'imprimer en rouleau ou en pièce à pièce et d'atteindre de nouveaux marchés : confection, textile personnalisé, signalétique souple, décoration d'intérieur, etc.

Gamme Trans

Les calandres Transmatic de la gamme TRANS sont des calandres à bain d'huile pour l'impression en continu et la sublimation en rouleau. Elles sont spécialement étudiées pour répondre à la demande croissante de l'impression en sublimation sur tissus synthétiques tissés ou non tissés comme le polyester, le nylon et l'acrylique.



● **TRANS 7360**
Laize 160 cm



● **TRANS 7372**
Laize 190 cm

TRANS 7360



Dimension
L x H x P
234 x 150 x 93 cm



Poids
1200 kg



7.8 kW
380 V
34 A

TRANS 7372



Dimension
L x H x P
267 x 150 x 93 cm



Poids
1276 kg



10.2 kW
380 V
44 A

- Cylindre à bain d'huile Ø 20 cm
- Production 0,91 ML / minute
- Serrage manuel des mandrins par système conique
- Tension réglable manuellement

Gamme Trans Sport

Le Transmatic **7360 Sport** est une calandre polyvalente pour l'impression en sublimation grand format. La 7360 Sport (laize de 160 cm) fonctionne parfaitement avec les imprimantes Epson SureColor SC-F7200 et SC-F9300 pour l'impression en pièce à pièce ou en continu.



● **TRANS SPORT 7360**
Laize 160 cm

- Cylindre à bain d'huile Ø 20 cm
- Production 1 ML / minute
- Serrage manuel des mandrins par un système conique
- Tension réglable manuellement



Dimension
L x H x P
265 x 150 x 197.5 cm




Poids
1000 kg



7.8 kW
380 V
34 A

Gamme GFO

Les calandres rotatives **GFO** ont été conçues pour la sublimation en continu de papier transfert sur tissus polyester synthétiques ou sur tissus non tissés comme le nylon et l'acrylique en gros volumes. En cas d'impression directe sur un tissu en polyester avec une imprimante digitale, la calandre peut être utilisée pour fixer les pigments de couleur de façon parfaite et économique.



● **GFO 67 - GFO 76**

- Cylindre à bain d'huile Ø 33 cm
- Production 1.07 ML / minute



● **GFO 6076**

- Cylindre à bain d'huile, Ø 61 cm
- Production 4,50 ML / minute
- Serrage automatique des mandrins par blocage pneumatique
- Tension réglable manuellement

● **GFO 67 Laize 170 cm**



Dimension
L x H x P
282 x 153 x 167 cm



Poids
1540 kg



14.4 kW
380 V
66 A

● **GFO 76 Laize 193 cm**



Dimension
L x H x P
312 x 153 x 167 cm



Poids
1840 kg



16.5 kW
380 V
75 A

● **GFO 6076 Laize 190**




Dimension
L x H x P
279 x 199 x 180 cm



Poids
1890 kg



33 kW
380 V
150 A



PRESSES À MUGS,
OBJETS ET FOURS DE SUBLIMATION

PRESSES À TRANSFERT POUR MUGS TMAX

Promattex propose une gamme de presses à chaud pour le transfert sur mugs et objets cylindriques. Mono ou multiposte, manuelles et avec résistances interchangeable sans outils elles sont toutes équipées d'un déclencheur de timeur qui s'active à la fermeture de la presse. Toutes les configurations sont proposées pour répondre à tous les besoins. Elles intègrent également un compteur de pièces total et journalier pour un suivi précis. Leur carte électronique intuitive, associée à un large écran numérique, garantit des réglages simples, rapides et un confort visuel optimal.

● TMAX MG15M

La **MG15M** est une presse manuelle monoposte pour mug standard et produit cylindrique de diamètre 7.5 à 8.6 cm.

Sa résistance permet de marquer des articles de grandes tailles (bouteille) et de déplacer le produit de gauche à droite pour positionner le marquage. Ses 6 résistances en option permettent de marquer la plupart des produits du marché, de la tasse expresso à la chope à bière. Compacte et peu encombrante, elle convient parfaitement aux activités ambulantes et en boutique. En multipliant les presses, elle devient un véritable outil de production.

Livrée avec une résistance standard


- 11 oz - Ø 7.5 à 8.6 cm / H. 11.5 cm

● 7 résistances en option :

Cylindriques :



Coniques :



● TMAX MG30M

La **MG30M** est une presse manuelle équipée d'une grande résistance de 22 cm qui permet de marquer des produits de plus grandes dimensions sur une surface de marquage de 20 cm tels que des gourdes ou des vases en une seule fois. Une seconde résistance de 7.5 à 8.5 cm / H 12.5 cm - 11 oz est livrée en complément pour les productions à l'unité (pas compatible avec les gourdes). Disponible en option, la double résistance 6.7 à 7.6 cm - Hauteur 25 cm - 10 oz permet la réalisation de deux minis mugs en simultané pour augmenter les volumes de production. La MG30M en plus d'apporter productivité, offre polyvalence. Ce modèle est compatible avec tous les formats de résistances disponibles pour la MG15M.

Livrée avec des résistances standard


- 11 oz - Ø 7.5 à 8.6 cm / H. 11.5 cm
- 11 oz - Ø 7.5 à 8.6 cm / H. 20 cm

● 9 résistances en option :

Cylindriques :



Coniques :



● TMAX MG5XM

La presse **MG5XM** est une presse manuelle 5 postes conçue pour la production en série. Sur ce modèle, il est possible d'imprimer simultanément de un à cinq mugs.


Equippée de cinq cartes électroniques indépendantes, les 5 postes peuvent être activés ou désactivés séparément et réglés avec des paramètres différents. La molette d'ajustement rend le réglage facile et rapide de la pression.

Robuste, ergonomique et facile à transporter, elle trouve aussi bien sa place en atelier qu'en boutique.

Livrée avec résistances standard

- 11 oz - Ø 7.5 à 8.6 cm / H. 11.5 cm

Cylindriques :



PRESSES ÉVOLUTIVES

Les presses évolutives de Promattex sont des machines multifonctions idéales pour débiter avec tous types de techniques de transfert. Compactes et légères, elles se prêtent parfaitement aux activités itinérantes. Les presses casquettes Promattex, ont été conçues pour des productions en série avec un châssis robuste et une ouverture automatique pour limiter les manipulations de l'opérateur.

Presses évolutives PromaPlate

● AC-3023MER

La **AC-3023MER** est une presse manuelle évolutive spécialement conçue pour débiter dans la sublimation. Très compacte, elle représente le meilleur rapport qualité / prix du marché grâce à son prix attractif et sa polyvalence. Parfait pour les activités itinérantes

- Marquage jusqu'au format A4 avec le plateau 30 x 23 cm
- Marquage sur supports durs et / ou épais, jusqu'à 4 cm
- Accessoire pour mugs disponible en option



Ouverture
Dégagement
Latéral



Dimension
L x H x P
min : 35,5 x 31,5 x 31 cm
max : 92 x 36 x 35 cm



Poids
35 kg



1,5 kW
220 V
7 A

En option :



● AC-3829MER

La **AC-3829MER** est une presse manuelle multifonction pour l'impression de nombreux supports : assiettes, tasses, casquettes ou autres objets plats d'un format maximum de 38 x 29 cm et d'une épaisseur maximum de 4 cm.



- Accessoire assiettes : Ø 12,5 cm
- Accessoire assiettes : Ø 15 cm



- Accessoire pour mug avec résistance droite standard 11 oz



- Résistance droite 10 oz Large
- Résistance conique 12 & 17 oz



- Plateaux supérieur & inférieur pour casquette : 8 x 15 cm



Ouverture
Dégagement
Latéral



Dimension
L x H x P
38,5 x 56 x 45 cm



Poids
32 kg



1,4 kW
220 V
6,4 A

FOURS DE SUBLIMATION

Pour augmenter les capacités de production ou des marquages originaux, Promattex commercialise des fours de sublimation à grande capacité ou avec vide d'air pour sublimer des objets en 3 dimensions.

Four de sublimation

● PROMAFOUR 15MR

Ce four permet de marquer jusqu'à 15 mugs standards simultanément et permet d'imprimer tout type de produits (de la tasse expresso à la chope à bière) selon le système de tension utilisé. Son encombrement minimal et son prix accessible en font la solution parfaite pour démarrer dans la production de mugs. Pour bénéficier d'une capacité de production journalière de 450 mugs (60 mugs / heure). Des paniers et systèmes de tension supplémentaires sont disponibles pour préparer les mugs pendant la chauffe et alimenter le four en continu.

En option

- Panier supplémentaire
- Système de tension pour mugs



Dimension
L x H x P
50 x 59 x 72 cm



Poids
35 kg



2,2 kW
230 V
12 A



Four 3D

Le four 3D, polyvalent et pratique, permet de sublimer toute sorte de supports durs plats ou incurvés traités polyester et résistants à la chaleur (textile, céramique, alu, verre, plastique, résine, etc.) comme des flasques, coques de smartphones, mugs, assiettes, etc.

Comment fonctionne un four 3D ? Comme une presse, le four 3D combine la chaleur et la pression pour transférer le visuel sur le support. Dans le four, la pression est exercée par le vide d'air, grâce à une pompe à air intégrée. Une feuille de silicone, hermétique, recouvre et plaque le papier transfert sur le support. La chaleur constante permet un excellent transfert des

Avec son format utile "A3" de 30 x 40 cm, le four 3D permet de sublimer en toute simplicité de nombreux supports plats et incurvés (assiettes, carrelage, puzzle, etc.) et d'augmenter la production par la multipose (plusieurs mugs ou coques de smartphone en même temps). Les dimensions maximales du marquage sont : 30 x 11 x 40 cm. Le four est aussi très fonctionnel. L'ouverture sur le dessus permet une bonne ergonomie de travail.

Le four 3D est livré avec :

- 2 feuilles silicone (30 x 40 cm)
- 2 systèmes de tension pour mugs standards
- 1 système de tension pour chopes à bière



VIDÉO DISPONIBLE



Dimension
L x H x P
48 x 37 x 55 cm

Poids
23 kg

2,2 kW
220 V



Assiette : un marquage 100% !

100% sublimée : le four 3D est l'unique procédé permettant de sublimer la totalité d'une assiette. Contrairement à une presse classique, le four garantit une pression et une chaleur homogènes.

Marquez jusqu'à 6 mugs en une seule fois grâce aux systèmes de tension en silicone et métal : la pression est exercée par la feuille de silicone, avec une mise en place très facile !

Accessoires Four

● SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT POUR MUGS SR8M

Il est nécessaire de refroidir les mugs pour stopper la sublimation. Alternative aux bassines d'eau peu fonctionnelles, le système de refroidissement permet de refroidir jusqu'à 8 mugs simultanément grâce à 2 ventilateurs. Il est facilement transportable et peut être placé à côté du poste de production pour gagner du temps.



Ventilateurs
x2

Dimension
L x H x P
45 x 22 x 25 cm

Poids
9kg

130 W
220 V


● EASY CLIPS MUG

L'Easy Clips Mug est un outil très pratique pour positionner le papier et fixer le système de tension en une seule opération.

Il permet de grandes productions et un gain de temps important (pas de collage ni décollage du papier et fermeture du système en un clic).



Accessoires pour Four 3D



Systèmes de tension
Pour objets cylindriques
23,5 x 11 cm - 25 x 12,7 cm
17/26 x 13 cm - 37 x 7 cm



Moules pour coques 3D
En aluminium creux
Nombreux modèles disponibles



Moule pour assiette
Moule Ø 20 cm
Tuyau 35 cm



Feuille de silicone
15 x 20 cm / 30 x 40 cm
40 x 50 cm (à découper)



Moules Souris d'ordinateur
5,8 x 11,5 x 3,5 cm



Moule pour shooters 3D
En silicone
Pour 7 shooters
Ø 20 cm



Moules Produits Polymères



Moule pour boîte repas
11 x 16 x 1,8 cm


UNE NOUVELLE PRESSE MULTIFONCTION : TMAX COMBI 15S

OPTIMISATION ET AMÉLIORATION SONT AU RENDEZ-VOUS

La TMax COMBI 15S se transforme en presse multifonction : elle se décline facilement grâce à ses 6 modèles d'accessoires, pour vous permettre de presser un maximum de supports ! Conçue pour des impressions sur casquettes, ballons, assiettes, chaussures, et d'autres supports plats, la TMax Combi 15S offre la possibilité d'adaptation la plus élevée.

● PRESSE À BALLON

TMAX CBA13



● PRESSE À CASQUETTE

TMAX CCQ17




TMAX COMBI 15S



● PRESSE À CHAUSSURE

TMax CCH15




● PRESSE À PATCH

TMax CPA30



● PRESSE À PATCH

TMax CPA15



● PRESSE À ASSIETTE

TMax CAS12



● COMPACT ET CONFORT


Muni d'un large affichage digital pour des réglages faciles, rapides et de confort visuel, enregistrez jusqu'à 3 programmes de chauffe !

De fonctionnement électromagnétique, le plateau chauffant s'ouvre automatiquement à la fin du temps de pressage, limitant les efforts fournis par l'opérateur.




● ROBUSTE ET DURABLE

Confectionnée avec des matériaux robustes et des composants de qualité, toutes les pièces ont été rigoureusement fabriquées pour assurer à la presse TMAX longévité et productivité.



● CHARIOT DOUBLE POSTE

Promattex a développé le chariot double poste pour les presses semi-automatiques : à la fin du temps de pose, la remontée du plateau chauffant étant automatique, l'opérateur peut s'occuper, sans interruption, du transfert sur le 2ème plateau.



● NOUVEAU SYSTÈME "PLUG & PLAY"

Avec la Combi 15S, un nouveau système de "Plug & Play" a été développé, pour changer facilement les plateaux chauffants. Relevez le levier de blocage, coulissez le plateau chauffant et débranchez les câbles : passez d'un plateau chauffant vers un autre en seulement 15 secondes !

Modèle presse	CBA13	CCQ17	CPA30	CAS12	CPA15	CCH15
Type de presse	Ballon	Casquette	Manche	Assiette	Patch	Chaussure
Fonctionnement	Électro-magnétique (fermeture manuelle et ouverture automatique)					
Ouverture du plateau	Portefeuille (Angle d'ouverture 0° à 45°)					
Surface de marquage	Ø 13.2 cm	15 x 8 cm	15 x 30 cm	Ø 12 cm	15 x 15 cm	15 x 15 cm
Thermostat digital	0 à 250 °C					
Puissance	1 000 W - 4.5 A					
Voltage	220 V					
Dimensions de machine (L x H x P)	26 x 82 x 53 cm					
Poids	19 kg					

Modèle presse	CBA13	CCQ17	CPA30	CAS12	CPA15	CCH15
Base	Combi 15S					
Socle	Ballon	Standard				
Plateau chauffant	Ballon Ø 13.2 cm	Casquette 17.5 x 10 cm	Standard 15 x 30 cm	Assiette Ø 12 cm	Standard 15 x 15 cm	
Plateau inférieur	-	Casquette 15 x 8 cm	Standard 15 x 30 cm	Standard 15 x 15 cm		Chaussure (D et G)

Tables Supports

Ces tables en aluminium profilé sont montées sur roulettes avec pied de blocage afin d'assurer une bonne stabilité.

Idéales comme plan de travail pour installer des presses à transfert ou des imprimantes, elles offrent confort d'utilisation et fonctionnalité grâce à leurs étagères intégrées.

Leur design ergonomique et pratique, permet à ces tables de trouver leur place aussi bien en atelier qu'en boutique.

Existe en 3 modèles (L x H x P) - poids :

- 45 x 60 x 65 cm - 42 kg - 3 étagères incluses
- 56 x 60 x 93 cm - 67,5 kg - 3 étagères incluses
- 75 x 60 x 120 cm - 142 kg - 3 étagères incluses



Compresseurs

Les compresseurs sont indispensables au fonctionnement des presses à transfert pneumatiques. Promattex propose des compresseurs insonorisés, adaptés à des environnements de type boutique où le bruit dégagé par un compresseur traditionnel n'est pas tolérable. Leur faible niveau sonore leur permet également d'être placé près de la presse pour un travail en atelier. Leur technologie sans huile présente plusieurs avantages : par rapport à un compresseur à huile, ils consomment moins d'électricité, sont plus écologiques, ne nécessitent que peu d'entretien, et la durée de vie des pièces est plus longue.

PROMAAIR 24 L

Conseillé pour réaliser des pièces à l'unité ou en petite série. Son niveau sonore et son faible encombrement permettent une utilisation en boutique. *



PROMAAIR 65 L

Destiné pour les petites et moyennes productions avec des presses simples ou doubles postes. *



PROMAAIR 140 L

Convient aux utilisations intensives ou continues avec des presses pneumatiques double poste ou grand format. *




*Un kit de raccordement pneumatique est disponible.

Matériels et accessoires pour plaques Alu

CISAILLE À MÉTAL

Cette cisaille garantit une découpe parfaite et précise des plaques aluminium. Découpez par exemple des formes originales pour la réalisation de trophées.

- Largeur max. : 30 cm
- Épaisseur max. : 2 mm



Accessoires

POINTEUR LASER

Pour le positionnement du marquage



GANTS DE PROTECTION

Haute température
15 secondes à 200°C
45 secondes à 100°C



HOUSSES DE PROTECTION

Disponibles pour toutes nos presses



FEUILLES DE PROTECTION

Anti-adhésives
4 formats disponible



TAPIS MOUSSE SILICONE (ép: 2mm)

40 x 50 et 100 x 100 cm
Pour transfert laser et certains supports de sublimation




PAPIER SULFURISÉ

Paquet de 100 feuilles
40 x 50 cm



TAPIS FEUTRE

Pour presses grand format




HOUSSE ANTI-ADHÉSIVE

Format : 40 x 50 cm



RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE

Pour maintenir le transfert 1.2 cm x 33 ML





SUBLIMATION
IMPRIMANTES
PAPIERS ET ACCESSOIRES

LA SUBLIMATION

La sublimation numérique est une technique d'impression pour supports clairs utilisant des encres spécifiques. Elle est réservée exclusivement aux marquages de textiles en polyester et de supports durs préalablement traités avec un vernis industriel polyester. À partir d'une imprimante jet d'encre, équipée d'encres de sublimation en gel ou aqueuses, le visuel est reproduit sur un papier transfert spécial. À l'aide d'une presse à chaud, d'un four 3D ou d'une calandre, sous l'effet de la chaleur et de la pression, l'encre se gazéifie et pénètre directement la maille du textile ou le support.

La sublimation, qui ne nécessite aucune compétence particulière, est un concentré des autres procédés de marquages existants dont elle ne reprend que les qualités. La sublimation connaît un succès croissant et présente de nombreux avantages parmi lesquels :

- Aucun frais technique, ni film, ni écran
- Adaptation de l'unité avec personnalisation jusqu'à la grande série
- Une impression incrustée dans la maille du textile ou sous le vernis polyester, sans modifier le toucher initial du produit à marquer
- Une tenue exceptionnelle aux lavages industriels et en machine à 90° C pour les marquages sur textiles
- Une bonne résistance au lave-vaisselle et aux abrasions pour les supports durs
- Une parfaite restitution et luminosité des couleurs
- La reproduction des images en haute définition

La sublimation vous permettra d'aborder de nouveaux marchés dans les domaines du sport, du vêtement professionnel, de la bagagerie, de la publicité, des cadeaux personnalisés, des souvenirs, du linge de maison, de la décoration, de la signalétique d'intérieur...



Imprimantes petit format

Plus que la sublimation, **SAWGRASS** incarne la décoration de produits en Haute Définition

Sawgrass contient un accès à MySawgrass Design, un logiciel de création en ligne pour réaliser vos maquettes, le logiciel Sawgrass Print Utility pour la gestion de l'impression. La sawgrass Academy pour un meilleur apprentissage et maîtrise de votre machine. Promatex a sélectionné deux imprimantes Sawgrass petit format pour débiter dans l'impression sur polyester de couleur claire (textiles, céramiques, aluminium, ...). Ces imprimantes bénéficient d'une qualité et d'une rapidité d'impression remarquables.

Ces imprimantes CMJN ont une vitesse d'impression extrêmement rapide, et une résolution d'impression pouvant atteindre 4 800 x 1 200 dpi pour une reproduction HD de qualité photographique. La haute définition des images est notamment due à l'utilisation des encres en gel Sublijet UHD, dont la palette de couleurs est 26% plus développée que les autres encres Sublijet.

● SAWGRASS SG500



L'imprimante **Sawgrass SG500** (A4) a été spécialement conçue pour la décoration numérique. Étant la plus accessible du marché, elle est la meilleure solution pour débiter dans la sublimation petit format (marquage de tapis de souris, mugs, porte-clés, etc.)

● SAWGRASS SG1000



L'imprimante **Sawgrass SG1000**, avec ses encres en gel, représente la solution la plus polyvalente pour débiter dans la sublimation. Elle permet d'imprimer de nombreux supports et son format A3 est adapté au marquage sur textiles et objets plus grands.

● STARTER KIT

Ces imprimantes sont livrées avec un kit d'installation "Starter Kit" complet qui comprend :

- L'imprimante (**SG500 ou SG1000**)
- Un kit de cartouches Sublijet UHD :
Capacité standard (31 ml) pour la SG500 et SG1000
Grande capacité (70 ml) pour la SG1000
- Un paquet de 100 feuilles de POLY120 (A4 pour la SG500 et A3 pour la SG1000)
- Un ruban adhésif haute température.
- L'accès à MySawgrass Design
- Un câble USB / Une clé USB

● LES KITS DÉMARRAGE SUBLIMATION SAWGRASS

Promattex vous propose des kits complets avec des presses (TSM-5 / AC-3829MER) et / ou un four 3D pour démarrer dans la sublimation. Plus de renseignements sur www.promattex.com

Accessoire et encres de sublimation

● BYPASS TRAY



Le bypass tray vient se greffer sur l'imprimante de sublimation Sawgrass Virtuoso SG1000. Il vous permettra d'imprimer jusqu'au format A3+ (32.9 cm x 48.3 cm). Compatible avec le modèle SG800.

Cartouches **SubliJet-UHD** (CMJN) pour imprimantes Sawgrass

Les encres SubliJet-UHD offrent un résultat plus riche, des couleurs plus vibrantes sur tous types de support. Les images sublimées créées avec cette gamme sont d'une plus grande durabilité. Elles sont disponibles en capacité standard (31 ml) et en grande capacité (70 ml). Pour SG500/1000



SAWGRASS™

Cartouches **SubliJet-HD** (CMJN) pour imprimantes Sawgrass

La formulation unique des SubliJet-HD offre une palette de couleur 26 % plus étendue que les autres encres SubliJet, garantissant à ses utilisateurs une définition extrême et des couleurs authentiques. Elles sont disponibles en capacité standard (29ml) et en grande capacité (68ml). Pour SG400/800



Cartouches **SubliJet-R** (CMJN) pour imprimantes Ricoh

Ces encres en gel permettent une excellente restitution des couleurs et sèchent rapidement.

Elles sont disponibles en capacité standard (29 et 42 ml) et en grande capacité (68 et 75 ml).



MySAWGRASS™

VERSION GRATUITE & ABONNEMENT PREMIUM

MySawgrass est une plateforme innovante de conception en ligne de Sawgrass. Des centaines de modèles et d'outils gratuits, personnalisables, vous sont proposées pour créer facilement des designs de sublimation accrocheurs.

- Concepteur en ligne et bibliothèque de motifs, gabarits, images faciles à utiliser
- CS Print et Color Manager inclus
- Catalogue complet de supports de sublimation à portée de main

Abonnement MySawgrass+ payant disponible

- Accès illimité à des milliers d'œuvres d'art uniques et tendance de notre réseau de designers mondiaux
- Modèles d'arrière-plan premium
- Masques et formes haut de gamme
- Accès et téléchargements de polices Premium



SAWGRASS, C'EST AUSSI...



Le logiciel universel Sawgrass Print Utility pour les imprimantes Sawgrass simplifie la gestion des impressions, assurant des résultats exceptionnels à chaque fois.



Connectez-vous avec d'autres créateurs sur MySawgrass ! Partagez votre dernière création, laissez-vous inspirer et connectez-vous avec des clients potentiels.

CARACTÉRISTIQUES

	SG500	SG1000
Aire / Laize d'impression max. (cm)	A4 (21 x 29.7)	A3 (29.7 x 42)
Nombre de couleurs	4	
Vitesse d'impression max.	23 secondes	
Résolution (dpi)	jusqu'à 4 800 x 1 200	
Dimensions (L x H x P cm)	39.9 x 43.6 x 21.2	52.9 x 21.2 x 50.9
Poids (kg)	10.5	14.8
Interface	USB 2.0 - Ethernet 10/100Base-TX	

Garantie*

2 ans

* Avec enregistrement sur internet - Garantie aux conditions Sawgrass

Solution Surecolor série F

La sublimation numérique est une technique d'impression pour supports clairs utilisant des encres spécifiques. Elle est réservée exclusivement aux marquages de textiles en polyester et de supports durs préalablement traités avec un vernis industriel polyester. À partir d'une imprimante jet d'encre, équipée d'encres de sublimation en gel ou aqueuses, le visuel est reproduit sur un papier transfert spécial.

À l'aide d'une presse à chaud, d'un four 3D ou d'une calandre, sous l'effet de la chaleur et de la pression, l'encre se gazéifie et pénètre directement la maille du textile ou le support. Epson est le seul fabricant à avoir créé un matériel dédié à la sublimation petit, moyen et grand format, de la tête d'impression jusqu'au développement des encres Ultrachrome DS. Ces encres à base d'eau assurent la compatibilité et la longévité du matériel. Chaque composant de ces machines a été étudié spécifiquement pour obtenir la solution la plus fiable du marché avec un minimum d'entretien. Les SureColor Série F sont la seule solution 100% constructeur. Confort d'utilisation, fiabilité, délais rapides d'interventions sur site, garantie Epson et assistance technique d'une marque de renommée mondiale font de la gamme SureColor Série F le matériel idéal pour tous les ateliers les plus exigeants.

Imprimante moyen format

● EPSON SC-F100



La **SC-F100**, une imprimante de sublimation au format A4 ! Elle est idéale pour répondre aux marchés de la personnalisation sur petits objets, produits publicitaires, cadeaux personnalisés. Grâce à son système d'encrage à réservoir indépendant et aux bouteilles de 140 ml, cette nouvelle imprimante offre un coût d'exploitation très faible, et bénéficie de la solution d'impression complète d'Epson, alliant matériel, pilote, encre et papier !

- Solution avec encre rechargeable UltraChrome DS (bouteilles de 140 mL rechargeables, même pendant l'impression).
- La connexion Wi-Fi
- Chargeur de papier frontal, permettant de charger jusqu'à 150 feuilles
- Tête d'impression Epson PrecisionCore Micro TFP
- Un écran en couleur, et inclinable pour faciliter la lecture
- Dimension compacte de 37.5 x 34.7 x 18.7 cm, pour 4.6 kg



● EPSON SC-F500



La **SC-F500** est l'imprimante de sublimation d'Epson qui vient s'inscrire dans le moyen format, avec ses 24 pouces (61 cm), elle est idéale pour accompagner les agences publicitaires, les laboratoires photo, les fabricants de vêtements et les centres de reprographie à étendre leur offre grâce à une impression flexible et de qualité supérieure. Cette nouvelle imprimante offre des délais d'exécution courts, pour un faible coût d'investissement et des coûts de revient très bas. Inutile de faire appel à un spécialiste pour la configurer, la faire fonctionner ou encore pour les opérations de maintenance.

- Une solution avec encre rechargeable UltraChrome DS (bouteilles de 140 ml rechargeables même pendant l'impression).
- La connexion Wi-Fi
- Le changement automatique des supports : entre feuilles simples et papier rouleau.
- L'outil LFP Accounting Tool d'Epson pour calculer les coûts d'impression exact.
- La protection de la tête d'impression pour éviter les poussières.
- Un écran de bord tactile.



Stand en option

CARACTÉRISTIQUES

	SC-F100	SC-F500
Format / Laize d'impression max. (cm)	A4	A1 - 60.96 cm
Encres	4 Couleurs (CMJN)	
Capacité des réservoirs d'encre	Noir : 118 ml Couleur : 62 ml	110 ml
Vitesse d'impression max. (A1)	A4 : 65 Secondes	A1 : 70 Secondes
Résolution (dpi)	1 200 x 600 dpi	2 400 x 1 200 dpi
Dimensions (L x H x P cm)	37.5 x 18.7 x 34.7 cm	97 x 24.5 x 81.1 cm
Poids (kg)	4.6 kg	29 kg
Interface	USB/Ethernet / Wi-fi	
Garantie	1 an ou 6000 pages	1 an sur site / en option : extension jusqu'à 5 ans par EPSON

DIFFÉRENTS MODÈLES SELON LE TYPE DE BESOIN

Les modèles de la Série F répondent à des besoins différents à la fois en termes de productivité, mais aussi d'utilisation



Imprimantes grand format

● EPSON SC-F6400 & SC-F6400H

La SureColor **SC-F6400** est une imprimante CMJN alimentée par rouleau. Elle prend en charge tous les principaux papiers transfert de sublimation pour une grande variété d'utilisations sur polyester, notamment les vêtements de sport, le prêt à porter, les accessoires, objets et cadeaux personnalisés, la signalétique souple, les bannières ou les drapeaux personnalisés.

La SC-F6400 est dotée d'un cutter intégré qui permet la découpe au format des impressions et convient aux utilisateurs de presses à chaud pour le transfert sur différents matériaux à revêtus de polyester.

Un système d'encre en poche de 1,6 L par couleur permet une production sans interruption avec une maintenance limitée.

● Enrouleur de papier automatique en option sur Epson SC-F6400 et inclus avec la Epson SC-F6400H.



IMPORTANT : IL N'EST PAS POSSIBLE DE CHANGER LE JEU D'ENCRE APRÈS L'INSTALLATION.

C M J HDK



C M J HDK LC LM



C M J HDK OR V



C M J HDK FP FY



Configurations de couleurs

6400 : 4 couleurs

Pour une bonne productivité

● C - M - J - N

6400H : 3 versions de 6 couleurs

Pour un rendu des tons clairs plus précis

● C - M - J - N + Cyan clair - Magenta clair

Pour un espace de couleurs étendu

● C - M - J - N + Orange - Violet

Pour un rendu Fluo

● C - M - J - N + Rose Fluo - Jaune Fluo

CARACTÉRISTIQUES

	SC-F6400	SC-F6400H
Aire / Laize d'impression max. (cm)	44" - 111.8	44" - 111.8
Nombre de couleurs	4 couleurs (C, M, J, N)	6 couleurs (C, M, J, N) + (Lc, Lm) / (Fp, Fy) / (Or, Vi)
Vitesse d'impression max. (A1)	63.4	38.8
Résolution (dpi)	jusqu'à 1440 X 720	jusqu'à 1440 X 720
Dimensions (L x H x P cm)	161 x 75 x 113	161 x 92 x 113
Poids (kg)	120	127
Interface	USB 2.0 / Ethernet	USB 2.0 / Ethernet

Garantie

1 an sur site / en option : extension jusqu'à 5 ans par EPSON

EPSON SC-F9500 & SC-F9500H

Epson présente ses nouvelles imprimantes à sublimation, les SureColor F9500 et F9500H, dédiées aux professionnels du secteur graphique. Alliant innovation, productivité et qualité, ces machines répondent aux besoins les plus exigeants en matière d'impression textile, de signalétique souple et de décoration.

Elles intègrent une plateforme entièrement repensée pour les modèles 64" (162,5 cm). Cette base mécanique de dernière génération associe des performances remarquables à une conception compacte, grâce à ses capots plats et à l'intégration harmonieuse de tous les composants. Le résultat ? Un espace de travail optimisé, à la fois professionnel et élégant. Le nouvel écran tactile inclinable de 4,3 pouces offre une interface claire et intuitive, simplifiant un large éventail d'opérations pour les utilisateurs. Une lampe d'alerte intégrée signale les interventions nécessaires, tandis que le profil bas de l'imprimante améliore sa visibilité et facilite son utilisation au quotidien.

SC-F9500

La SureColor F9500 est une imprimante à sublimation de 64 pouces (162,5 cm) conçue pour offrir des performances élevées dans des applications variées telles que les vêtements de sport, la signalétique souple et la décoration d'intérieur. Grâce à sa tête d'impression PrecisionCore MicroTFP et ses packs d'encre de 1,6 litre remplaçables à la volée, elle garantit une productivité optimisée et une maintenance simplifiée. Son design compact et son interface intuitive en font un outil idéal pour les professionnels exigeants.

C M J HDK



C M J HDK LC LM



C M J HDK OR V



C M J HDK FP FY



Configurations de couleurs

9500: 4 couleurs

Pour une bonne productivité

● C - M - J - N

9500H : 3 versions de 6 couleurs

Pour un rendu des tons clairs plus précis

● C - M - J - N + Cyan clair - Magenta clair

Pour un espace de couleurs étendu

● C - M - J - N + Orange - Violet

Pour un rendu Fluo

● C - M - J - N + Rose Fluo - Jaune Fluo



IMPORTANT : IL N'EST PAS POSSIBLE DE CHANGER LE JEU D'ENCRE APRÈS L'INSTALLATION.

SC-F9500H

La SureColor F9500H pousse les limites de la sublimation avec sa configuration à 6 couleurs, intégrant des encres Orange et Violet pour un espace colorimétrique élargi de 20 %. Cette imprimante est particulièrement adaptée aux projets nécessitant des couleurs dynamiques, comme les vêtements de mode ou les articles de sport. Les options d'encres fluorescentes ou claires permettent d'obtenir des finitions uniques et raffinées sur différents supports.

SC-F9500

SC-F9500H



CARACTÉRISTIQUES

	SC-F9500	SC-F9500H
Aire / Laize d'impression max.	162.5 cm	
Nombre de couleurs	4 (C,M,J, HDK)	Jusqu'à 6 Couleurs Variable selon configuration au démarrage
Vitesse d'impression max. (m²/h)	147	
Résolution (dpi)	600 x 1.200	600 x 1.200
Dimensions (L x H x P cm)	262 x 92.9 x 102	
Poids (kg)	325	736
Interface	USB / Ethernet	

● EPSON SC-F11000 & SC-F11000H

Les imprimantes à sublimation SureColor SC-F offrent des solutions fiables et performantes pour maximiser la production tout en contrôlant les coûts. Chaque composant des SC-F11000 et SC-F11000H, des têtes d'impression aux logiciels en passant par les encres, est conçu pour fonctionner en parfaite harmonie. Cette intégration garantit une compatibilité optimale et des performances constantes.

● SC-F11000

Le modèle SC-F11000 est conçu pour les volumes d'impression élevés avec une productivité optimisée grâce à son système de gros encrage flexible (packs de 3 ou 10 litres) et sa fonction de remplacement "à la volée". Ses têtes d'impression PrecisionCore MicroTFP et sa technologie Epson Precision Dot garantissent une impression précise et rapide, jusqu'à 255 m²/h.

- La fiabilité est renforcée par des contrôles automatiques et des pièces remplaçables par l'opérateur.

C M J HDK



C M J HDK LC LM



C M J HDK OR V



C M J HDK FP FY



Configurations de couleurs

11000 : 4 couleurs

Pour une bonne productivité

- C - M - J - N

11000H : 3 versions de 6 couleurs

Pour un rendu des tons clairs plus précis

- C - M - J - N + Cyan clair - Magenta clair

Pour un espace de couleurs étendu

- C - M - J - N + Orange - Violet

Pour un rendu Fluo

- C - M - J - N + Rose Fluo - Jaune Fluo

IMPORTANT : IL N'EST PAS POSSIBLE DE CHANGER LE JEU D'ENCRE APRÈS L'INSTALLATION.

● SC-F11000H

Le modèle SC-F11000H se distingue par sa compatibilité avec des encres fluorescentes ou spéciales, idéales pour les textiles haut de gamme et produits personnalisés. Avec cette imprimante, les professionnels peuvent explorer de nouvelles opportunités créatives tout en maintenant un haut niveau de qualité. Grâce à sa technologie avancée, elle offre une gestion optimale des profils pour des rendus précis et éclatants, tout en réduisant les risques d'erreur.

- Cette polyvalence en fait un choix incontournable pour les applications nécessitant des couleurs vibrantes et une personnalisation poussée.



SureColor série F d'Epson c'est aussi :



Large éventail colorimétrique

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
ECO PASSPORT
NEP 1603 Nissenken

Textile chemicals. Tested and verified.
www.oeko-tex.com/ecopassport

Certification Oeko Tex



● ENCRES ULTRACHROME DS

Les encres UltraChrome DS ont été spécialement conçues pour les SureColor Série F d'Epson. Ces encres possèdent une base aqueuse à séchage rapide avec une excellente résistance à la lumière, l'eau, l'abrasion ou la transpiration. Elles sont conditionnées en poche d'un litre.

Epson propose également une encre noire haute densité (Noir HDK), qui permet des images plus contrastées et plus nettes. La configuration des couleurs (noir standard ou noir HDK) se fait lors de l'initialisation de l'imprimante et est définitive.

Existe en format 140 ml pour la SC-F500 et SC-F501. 1.6L pour la SC-F6400 / 1L pour la SC-F7200 et 1.1L pour la SC-F9400.

SERVICES & LOGICIELS



Epson Cover+ est un service de garantie étendue de 2 à 5 ans sur site.

Ce service offre une extension de la garantie standard des produits Epson et la porte jusqu'à 5 ans à compter de la date d'achat du produit par son premier utilisateur. Le pack COVER+ Epson peut être souscrit durant toute la 1ère année de garantie standard et couvre l'ensemble des composants des imprimantes. (Uniquement pour certains modèles de la gamme).

3 Epson Edge Print PRO

Livré avec tous les modèles Epson de la série F.

Ce logiciel vous offre le contrôle total de vos productions. Installez simplement le matériel et le RIP, puis accédez à de nombreuses fonctionnalités pour tirer le meilleur de votre imprimante. Intuitif, il fonctionne avec les autres outils Epson, comme le Control Dashboard et l'outil LFP Accounting Tool d'Epson, qui vous permet de calculer le coût de chaque impression, en fonction de la consommation d'encre et de papier. Uniquement compatible avec Windows.



Epson Print & save est une offre packagée regroupant la maintenance et la fourniture des consommables.

Le contrat **PRINT & SAVE** offre de nombreux avantages:

- Réduction des coûts d'impression selon les volumes d'encre
- Maîtrise du budget avec une mensualité tout inclus
- Tranquillité d'esprit grâce à la garantie complète sur site durant la durée du contrat. (Uniquement pour certains modèles de la gamme).



PAPIERS ET ACCESSOIRES

Les papiers de sublimation

● SUBLIPAPER POLY 120

Promattex présente son papier transfert pour sublimation : le SubliPaper Poly 120 Éco. Ce papier doublement polyvalent permet l'impression sur textiles et est compatible avec les imprimantes de sublimation à encre aqueuse ou en gel. Le Poly 120 Éco possède à ce jour le meilleur rapport qualité / prix du marché !


- Formats A4 et A3 (100 feuilles)
- Séchage rapide
- Grammage 95 g/m²



● SUBLIPAPER POLY 120

Ce papier de sublimation haute qualité convient aux différentes imprimantes du marché comme les Sawgrass, et aux encres en gel ou aqueuses. Polyvalent, ce papier permet la sublimation sur tous types de supports (textile, céramique, verre, alu, etc.) avec une excellente restitution des couleurs.

- Formats A4, A3 et A3+ (100 feuilles)
- Format mug 9,9 x 21 cm (300 feuilles)
- Grammage : 120 g/m²




● SUBLIPAPER TEX 50

L'un des plus fins papiers de sublimation du marché, le TEX 50 a été conçu pour les productions industrielles de part ses qualités et son prix attractif.

Il possède les mêmes avantages que le TEX 100, mais avec son poids ultra léger de 50 g/m², il offre encore plus d'atouts qui facilitent la production au quotidien :

- Ne curle pas sous la presse
- Légèrement transparent pour le repérage
- Laizes : 111.8 et 162 cm
- Rouleau de 200 ML
- Grammage : 50 g/m²



● SUBLIPAPER TEX 100

Le SubliPaper Tex 100 rivalise avec les papiers de «grandes marques» et possède les mêmes caractéristiques techniques à moindre coût : séchage rapide, excellente restitution des couleurs et polyvalence des supports. Il permet la sublimation sur tous types de supports (textile, céramique, verre, alu, etc.) avec une excellente restitution des couleurs. Le séchage rapide permet une grande vitesse d'impression et évite le transfert des encres lors du ré-enroulement.

- Formats A4 et A3 (100 feuilles)
- Laizes : 42, 61, 111.8 et 162 cm
- Rouleau de 80 ML
- Grammage : 100 g/m²



● SUBLIPAPER TACKY SPORT 100

Disponible uniquement en rouleau, le papier SubliPaper Tacky Sport 100 possède un revêtement collant réagissant à la chaleur. Ce papier accroche le support et évite l'effet fantôme ou flou du marquage, notamment lors de la remontée du plateau chauffant.

En laize de 111.8 cm, le SubliPaper Tacky Sport 100 convient à la sublimation sur textile grand format avec une calandre.

- Grammage : 100 g/m²
- Laizes : 42, 61 et 111.8 cm
- Rouleau de 80 ML



● EPSON DS TRANSFER GENERAL PURPOSE


Ce papier transfert généraliste, facile à utiliser et polyvalent vient en complément de l'imprimante à sublimation SureColor SC-F500. Conçu pour les utilisateurs qui souhaitent étendre leur offre de produits existante, que ce soit pour la production de coques de téléphone, de tasses, de t-shirts ou de coussins.

- Feuille A4 et A3
- Laizes : 29.7, 43.2 et 61 cm



● EPSON DS TRANSFER MULTI-PURPOSE II

Polyvalent et simple d'utilisation, ce papier est un papier de transfert performant conçu pour assurer une productivité élevée dans le domaine de la sublimation. Il est particulièrement adapté à la production de matériaux rigides, comme des coques de téléphones, ou des supports en aluminium, bois ou céramique.



- Laizes : 111.8 cm
- Rouleau de 91.4 ML

Les papiers de protection

● SILIPROTEC ET PAPIER KRAFT

Le SiliProtec conçu pour les presses se compose d'un papier kraft de 30 g et d'une couche de silicone de 15 g. Le kraft est destiné aux calendres. Ces papiers assurent une barrière hermétique et évite que l'encre ne tache les rouleaux ou le plateau lors de l'impression de tissus fins ou ajourés.

- SiliProtec 45 g/m² - Rouleau 110 cm x 450 ML
- Kraft 20 g/m² - Rouleau 167.5 cm x 1500 ML
- Kraft 28 g/m² - Rouleau 120 cm x 1150 ML



● PAPIER SULFURISÉ

Le papier sulfurisé permet de protéger les supports et certains transferts d'un contact direct avec le plateau chauffant.

- Grammage : 45 g/m²
- Conditionnement : 100 feuilles
- Format : 40 x 50 cm



LES PAPIERS DE TRANSFERTS

Subli No-Cut

Jusqu'à présent, les encres de sublimation étaient limitées aux matières 100% polyester. La gamme Subli No-Cut de FOREVER a supprimé les contraintes de la sublimation. L'impression avec des encres de sublimation sur du coton est désormais possible. Chacune de nos solutions de sublimation a été développée avec un travail spécifique pour le coton blanc, clair ou foncé, avec et sans l'option paillettes.

● SUBLI-LIGHT NO-CUT

Le FOREVER Subli-Light No-Cut est un papier imprimable avec des encres de sublimation pour transfert sur textiles coton blancs et clairs. Idéal pour la reproduction de couleurs soutenues, il se détoure lors de la pose et offre un rendu doux et unique une fois appliqué sur le textile.

- Formats : Feuille A4 et A3
- Épaisseur : 95 microns
- Lavage : jusqu'à 40° C



● SUBLI-LIGHT NO-CUT GLITTER

Disposant des mêmes caractéristiques que le Subli-Light, ce papier destiné à l'application sur supports coton clairs et foncés offrira en plus un rendu pailleté aux impressions.

- Formats : Feuille A4 et A3
- Épaisseur : 95 microns
- Lavage : jusqu'à 40° C



Autres papiers de transferts

● SUBLIFLEX

Le SubliFlex est un vinyle thermocollant blanc brillant traité polyester pour l'impression en sublimation. Il s'imprime directement avec une imprimante de sublimation et peut se détourer au plotter. Opaque, le SubliFlex convient aux textiles en coton clairs ou foncés.

- Formats : Feuille A4 et A3
- Épaisseur : 95 microns
- Lavage : jusqu'à 40° C



● SUBLIFLOCK

Le Subliflock est un flock blanc aspect velours traité polyester pour permettre la sublimation. Une fois le visuel transféré, le Subliflock est détachable au plotter de découpe. Ce flock sublimable recouvre de nombreux textiles clairs ou foncés.

- Lavage : 90°C
- Laizes : 20, 30, 40, 50 cm
- Rouleau de 10 ou 30 ML



● TISSUBLI

Le Tissubli est un tissu innovant permettant le marquage sur coton à partir d'une imprimante équipée d'encres de sublimation. Il est constitué d'un recto 100% polyester et d'un verso traité avec une colle thermocollante. Le visuel est imprimé sur le recto et le verso viendra se coller sur le support en coton.



- Format A4 19 x 28 cm
- Format A3 26 x 39 cm
- Colle thermocollante

● FLEX SUBLIMABLE MÉTAL MAT

Le film thermocollant prédécoupé en forme de mosaïque est destiné pour toutes sortes d'applications sur vos produits textiles, la seule limite est votre imagination !

Ses couleurs lumineuses, son rendu argenté et sa forme très originale donneront un coup de pep's à tous vos produits personnalisables.



- Rectangle 24 x 30 cm
- Mosaïque 6.4 x 6.4 mm
- Épaisseur 0.26 mm
- Argent mat

Sublimation sur coton

● SUBLITOCOTTON

SUBLITOCOTTON



Le SubliToCotton est un papier innovant qui, associé avec une poudre polymère destinée à recouvrir l'impression, permet le marquage sur coton clair à partir d'une imprimante équipée d'encres de sublimation (gel ou aqueuse). Avec le SubliToCotton, la même imprimante est utilisable pour la sublimation sur textiles et supports polyester ainsi que sur le coton. Ces économies de matériel et de place peuvent être appréciables pour une activité ambulante ou en boutique. Ce procédé est conseillé pour de petites productions.


Premium

- Grammage : 105 g/m²
- Formats : A4 et A3
- Lavage : jusqu'à 40° C

Basic

- Grammage : 90 g/m²
- Formats : A4 et A3
- Lavage : jusqu'à 40° C





IMPRESSION ECO-SOLVANT, UV,
LAMINATEURS ET CONSOMMABLES

VERSA STUDIO

PROMATTEX Distributeur Roland dans toute la France




● VersaSTUDIO BD-8 : Compacte, polyvalente et performante

L'imprimante UV à plat VersaSTUDIO BD-8 permet de personnaliser une vaste gamme d'objets tridimensionnels avec une qualité professionnelle. Grâce à sa tête d'impression haute définition et à ses encres ECO-UV5 certifiées GREENGUARD Gold, elle assure des impressions durables et précises sur des matériaux variés comme le plastique, le cuir, le bois, le verre ou encore le métal, grâce sa couleurs blanche et son primaire.

● Son design compact s'intègre facilement dans les petits espaces, rendant cette solution idéale pour les bureaux, commerces, ateliers à domicile et établissements scolaires. Capable de traiter des objets jusqu'à 102 mm de hauteur, elle est équipée d'un extracteur de fumées intégré et d'un capot de protection pour une utilisation en toute sécurité.

Avec son logiciel inclus FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition, la création de designs personnalisés devient accessible à tous, même sans expérience préalable.


● L'imprimante BD-8 permet d'imprimer entièrement autour d'objets cylindriques et incurvés d'un diamètre maximal de 50,8 mm (2 po), tels que des stylos, des bocaux et des petites bouteilles, grâce à l'accessoire d'impression rotatif disponible en option.



● BN2-20 & BN2-20A

En plus des différentes fonctionnalités des BN-20 & BN-20A, la série BN2 est plus rapide, plus robuste, avec de nouvelles fonctionnalités, plus facile d'utilisation, offre un design compact, fournie avec un logiciel graphique et avec une qualité d'impression exceptionnelle. Les BN-2 nouvelles générations sont l'outil idéal pour débiter dans la production graphique et professionnelle. En combinant les fonctionnalités d'impression et de découpe, elles permettent la réalisation de flex imprimable pour le textile, de stickers et de petites enseignes.

Les plus de cette nouvelle génération BN2 :



- L'imprimante compacte la plus rapide dotée d'une qualité d'impression exceptionnelle, avec réglage automatique de la "calibration média" (avance et bidirection) ainsi que le réglage d'aspiration automatique.
- Vitesse d'impression améliorée, elles peuvent atteindre une vitesse quatre fois supérieure à celle de la BN-20 d'origine (en mode standard).
- Vitesse de découpe améliorée grâce à l'adoption d'une nouvelle technologie d'entraînement par solénoïde ainsi que d'une nouvelle lame pour une meilleure précision.
- Le chargement frontal de l'encre et du support, la découpe automatique des feuilles et d'autres fonctionnalités optimisent la commodité et l'efficacité.
- Une machine tout-en-un : impression et découpe intégrée, nouvelle fonction de découpe automatique du support et configuration avec encre blanche avec le modèle BN2-20 pour une polyvalence maximale
- Haute qualité d'impression, reproduction précise des couleurs et une large compatibilité de supports
- Produit idéal pour les petites affiches, les étiquettes, les autocollants et les applications de transfert à chaud sur textile
- Facile à utiliser – aucune expérience requise en matière d'impression
- Dimensions compactes pour les environnements avec un espace limité
- Logiciel utilitaire permettant de contrôler toutes les fonctions à partir d'un ordinateur
- Logiciel FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition pour la création graphique et logiciel de sortie VersaWorks 6 inclus
- Réduisez les temps d'arrêt et améliorez l'efficacité avec Roland DG Connect, un assistant de contrôle qui permet à l'opérateur de maintenir un fonctionnement optimal du matériel

CARACTÉRISTIQUES

	BN2-20A	BN2-20	BD-8
Laize / format imprimable (cm)	48	48	A5
Nombre de couleurs	4 CMJN	5 CMJN + BLANC	6 CMJN + BLANC + PRIMAIRE
Vitesse de découpe max	150 mm/sec	150 mm/sec	210 mm/sec
Technologie	Ecosolvant		UV
Résolution max (dpi)	1440		1440
Dimensions (L x H x P cm)	106.9 x 61.7 x 62.2	106.9 x 61.7 x 62.2	76.8 x 58 x 58.6
Poids (kg)	62		61
Interface	Ethernet		Ethernet

TRUEVIS

● SG3-300 / SG3-540

Les traceurs TrueVIS SG3 permettent d'aborder le marché de la signalétique grand format avec un budget maîtrisé. La série SG3 de Roland est équipée des fonctionnalités d'impression/découpe offrant polyvalence et un accès simplifié au marché de l'impression sur textile.

- Imprimantes 4 couleurs idéales pour les marchés du textile et de l'enseigne grand format avec un investissement réduit.

- Encres TrueVIS TR2 en poche de 500 ml réduisant encore les coûts de revient.

2 modèles disponibles :

- SG3-300 : laize imprimable 73.6 cm - vitesse maximale 7.5 m²/h

SG3-300



- SG3-540 : laize imprimable 134.6 cm - vitesse maximale 9.4 m²/h

SG3-540



● VG3-540 / VG3-640

Les imprimantes VG TrueVIS sont des machines d'impression/découpe ultra productives.

- VG3-540 : laize imprimable 134.6 cm - vitesse maximale 32 m²/h

- VG3-640 : laize imprimable 160 cm - vitesse maximale 34.7 m²/h

- Encres TrueVIS TR2 en poche de 500 ml réduisant les coûts de revient.


- 3 configurations d'encre possibles : 4 couleurs, 7 couleurs ou 7 couleurs + blanc pour un large spectre de couleurs, des aplats riches et des transitions plus douces dans les dégradés.

- Grande polyvalence : signalétique, bannières, autocollants, vitrophanie, personnalisation de textiles clairs et foncés, décoration murale, décoration de véhicules... tout est possible !

VG3-540



VG3-640



Vitesses d'impression maximales

C M J N C M J N



Dégradés parfaits et des niveaux de gris

C M J N LC LM LK OR



Niveaux de gris impeccables

C M J N LC LM LK OR GR



Parfaits pour les tirages photographiques

C M J N LC LM OR GR



couleurs exceptionnelles pour des images éclatantes

C M J N OR GR WH



Encre Blanche à haute densité pour supports transparents

C M J N LC LM LK WH



IMPORTANT : IL N'EST PAS POSSIBLE DE CHANGER LE JEU D'ENCRE APRÈS L'INSTALLATION.

CARACTÉRISTIQUES

	SG3-300	SG3-540	VG3-540	VG3-640
Laize imprimable (cm)	73.6	134.6	134.6	160
Nombre de couleurs	4		Jusqu'à 8 Couleurs Variable selon configuration au démarrage	
Vitesse de découpe max	300 mm/s		300 mm/s	
Résolution max (dpi)	1 200			
Dimensions (L x H x P cm)	202.2 x 132 x 74.8	263.2 x 132 x 74.8	263.2 x 74.8 x 132	288.6 x 74.8 x 132
Poids (kg)	150	183	189	203

VERSA OBJECTS

● VersaOBJECT MO-240

La VersaOBJECT MO-240 est une imprimante UV à plat conçue pour offrir une grande flexibilité et une qualité d'impression exceptionnelle.

Capable d'imprimer sur une vaste gamme de matériaux, y compris des objets 3D, elle permet la personnalisation rapide et précise de produits en petites séries. Dotée d'encre UV EUV5, elle assure des impressions vives, avec des options multicouches pour des effets spéciaux et des finitions brillantes. Grâce à ses têtes d'impression décalées et à ses lampes LED puissantes, la MO-240 combine productivité élevée et rapidité, tout en restant facile à utiliser via son interface tactile intuitive.



● **Polyvalence d'impression** : La MO-240 peut imprimer sur une vaste gamme de matériaux tels que les plastiques, métaux et verre, ce qui la rend idéale pour l'impression industrielle, promotionnelle et d'objets personnalisés.

● **Haute qualité et personnalisation** : Grâce à ses encres eco UV, la machine reproduit des couleurs vives, des textures et des dégradés complexes. Elle permet aussi des impressions multicouches avec encres blanches et finitions brillantes pour des effets spéciaux.

● **Rapidité et productivité** : La MO-240 offre une productivité 1,2 fois plus rapide grâce aux têtes d'impression décalées et aux lampes LED puissantes. Elle réalise également des impressions à haute vitesse sur de grands formats.

● **Flexibilité des formats** : Cette imprimante UV à plat traite des objets plats et 3D grâce à l'unité d'impression rotative, répondant ainsi aux commandes sur mesure et ouvrant de nouveaux marchés.

● **Facilité d'utilisation** : Équipée d'un écran tactile de 7 pouces et du logiciel intuitif VersaWorks 6, la machine facilite la configuration et le suivi des tâches. L'application Roland DG Connect permet également de surveiller les

● CO-300i et CO-640i

La CO-300i est un modèle plus compact, idéal pour des productions de petites et moyennes tailles, avec une largeur d'impression de 749 mm. Elle est parfaitement adaptée pour les entreprises qui ont besoin de flexibilité tout en optimisant l'espace de travail.

La CO-640i, quant à elle, offre une plus grande capacité avec une largeur d'impression de 1612 mm. Ce modèle est conçu pour des productions à plus grande échelle, notamment pour des objets volumineux ou des séries importantes.

Les deux modèles permettent une impression précise sur des surfaces irrégulières, mais la CO-640i est davantage orientée vers des projets industriels de grande ampleur.



Les imprimantes UV CO-i permettent de réaliser des graphismes éclatants sur des supports variés tels que le plastique, le bois, le métal, le vinyle, et bien d'autres, jusqu'à une hauteur de 242 mm. Grâce à l'encre ECO-UV EUV5, elles assurent une adhésion parfaite et durable sur ces matériaux, permettant d'obtenir des résultats visuels spectaculaires. Que vous produisiez des panneaux de signalisation, des prototypes industriels ou des objets personnalisés, la série CO-i garantit une finition professionnelle et durable.

● Pour Toutes les Tailles d'Entreprise

La série CO-i est disponible en cinq configurations différentes, s'adaptant à tous les types d'entreprises, qu'il s'agisse de petites productions ou de grands volumes industriels. Son format compact et ergonomique en fait une solution parfaite pour ceux qui cherchent à imprimer efficacement tout en optimisant l'espace de travail.

● Mode Distance

Grâce à cette fonctionnalité unique, imprimez directement sur des objets convexes, concaves ou irréguliers avec une précision inégalée. Ce mode permet d'imprimer sur des objets en relief sans compromettre la qualité.

● Encres EUV

Utilisant les dernières encres ECO-UV, la série CO-i offre une impression de haute qualité avec des options supplémentaires au-delà du CMJN traditionnel, comme le blanc, le vernis ou le primaire. Ces encres garantissent une flexibilité maximale dans les applications de personnalisation.

CARACTÉRISTIQUES

Versa OBJECT MO-240

Technologie d'impression	Jet d'encre piézoélectrique
Nombre de couleurs	jusqu'à 8 Variable selon configuration au démarrage cyan, magenta, jaune, noir, orange, rouge, blanc et vernis + primaire
Vitesse de découpe max	300 mm/s
Résolution max (dpi)	1 200 dpi
Dimensions (L x H x P cm)	263.2 x 74.8 x 132
Poids (kg)	189
Ecran	Écran tactile 7 pouces


CARACTÉRISTIQUES

	CO-300i-F2	CO-640i-F2	CO-640i-F3	CO-640i-F4
Aire / laize d'impression (cm)	74.9 x 150	161.2 x 150	161.2 x 250	161.2 x 305
Résolution (dpi)	jusqu'à 1440			
Type d'encre	Cartouches ECO-UV5			
Couleurs / cartouches	Jusqu'à 8 Couleurs – Variable selon configuration au démarrage			
Interface	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique)			
Dimensions (L x H x P cm)	193 x 147 x 239	280 x 147 x 238	280 x 147 x 334	280 x 147 x 400
Poids (kg)	487	667	863	959
Consommation électrique (kw)	1.80	1.80	2.90	2.90
Garantie	Garantie 1 an avec Protection Pack - Possibilité d'extensions de garantie			

● VersaWorks 6 : Une gestion complète et centralisée de votre

VersaWorks 6 vous offre des outils puissants pour gérer la mise en page, le traitement et l'impression avec des fonctions avancées telles que la mosaïque, le recadrage, la mise à l'échelle ou encore la production en série. Ce logiciel vous permet de piloter jusqu'à quatre machines Roland DG depuis un seul ordinateur, optimisant vos flux de travail et centralisant vos opérations. Conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants, VersaWorks 6 simplifie vos processus tout en garantissant des résultats fiables et de qualité.

Roland DG Connect
for Everything Creative



Les solutions de Roland DG sont conçues pour faciliter l'installation, la configuration et l'utilisation. Vous pouvez utiliser ces appareils professionnels en toute confiance avec une courbe d'apprentissage rapide grâce à l'écran tactile convivial de 7 pouces et au logiciel RIP intuitif VersaWorks 6. Grâce à l'application de contrôle Roland DG Connect, vous pouvez également obtenir des données en temps réel sur votre flux d'impression, ce qui vous permet

CONSOMMABLES

● Encre ECO-UV5

Cartouches 500 et 750 ml - CMJN, Rouge, Orange, Blanc et Vernis
Encres EUV5 en standard qui satisfont aux exigences de la norme EN-71/3:2019 concernant la sécurité des jouets. Partie 3 : Migration de certains éléments. Sous réserve de certaines conditions (nous consulter).



Cartouches 220 cc
CMJN, Blanc et Métallique
Cartouches 440 cc
CMJN + LM + LC



Cartouches 220 cc
CMJN, Blanc et Métallique
Cartouches 440 cc
CMJN + LM + LC + LN



Cartouches 220 cc
CMJN
Cartouches 500 cc
CMJN + LM + LC + LN



Poche d'encre 500 ml
CMJN + LM + LC + LN + OR



TrueVIS 2
Kits de nettoyage



Porte lames Roland
et compatibles



Lames Roland
et compatibles

FLEX IMPRIMABLE

Destinés à l'impression sur textiles, les PromaPrint sont des flex découpables et imprimables en encres solvant et éco-solvant. Ils se déclinent en deux versions : PVC et Polyuréthane (PU). Le PromaPrint PU, sans PVC ni métaux lourds, répond aux exigences écologiques du marché. A l'opposé du PromaPrint PVC, légèrement épais (180 microns) et rigide, les PromaPrint PU sont fins (100 microns), souples et extensibles. Tous les PromaPrint possèdent une base en polyester transparent qui permet de réaliser des découpes fines, sans que le produit ne curle lors du séchage des encres. Ils sont conditionnés en rouleaux de 51 et 102 cm de laize (50 cm pour le 3D) par 25 ML (et 5ML pour le 3D).

- Excellente reproduction des couleurs
- Ne curle pas après découpe
- Prise au Tape facile et rapide

- Séchage très rapide après impression
- Finesse d'impression et de découpe possibles

- Bonne résistance au lavage jusqu'à 60° C selon le produit

PromaPrint

Flex polyuréthane blanc satiné pour textiles clairs et foncés. Rendu opaque même sur textile foncé.



PromaPrint

Flex polyuréthane transparent uniquement pour textiles clairs.



PromaPrint

Flex polyuréthane argent satiné pour textiles.



PromaPrint SubliSTOP

Flex polyuréthane blanc qui bloque la remontée de sublimation sur polyester foncé. Il convient aux marquages sur polyester et notamment pour les maillots de sport.




PromaPrint

Flex polyuréthane blanc satiné offre une excellente qualité d'impression. Son épaisseur de 70 microns garantit que vos transferts deviendront plus simples et plus rapides sur les matières difficiles type nylon.



Tape Trans

En association avec les PromaPrint, Promattex recommande le Tape Trans comme tape applicateur. Son tack très adhésif, sa transparence et son épaisseur facilitent la prise et la pose des logos. Il se pèle à chaud et peut être réutilisé plusieurs fois. Disponible en rouleau de 50 cm x 25 ML.



SUPPORTS IMPRIMABLES POUR SIGNALÉTIQUE

Promattex propose une gamme complète de médias imprimables pour de multiples applications, compatibles avec les encres Solvant - Eco Solvant - Latex - UV.

Adhésif PVC polymère blanc mat/brillant 70µ

- Application sur surfaces légèrement courbes et planes
- Colle permanente grise pour une meilleure opacité
- Durabilité long terme
- Laize 137 & 160 cm (mat)
- Laize 51 / 76 / 105 / 137 & 160 cm (brillant)
- Rouleaux de 45 ML



Adhésif PVC monomère blanc brillant/satin 100µ

- Application sur surfaces planes
- Colle permanente grise pour une meilleure opacité
- Durabilité moyen terme
- Laizes de 51 / 76 / 105 / 137 & 160 cm (brillant)
- Laizes de 105 / 137 & 160 cm (satin)
- Rouleaux de 45 ML



Adhésif PVC monomère transparent 80µ

- Application pour vitrophanie, vitrines, caissons lumineux
- Colle permanente grise pour une meilleure opacité
- Durabilité court terme
- Laizes 51 / 76 / 137 & 160 cm
- Rouleaux de 45 ML



Bâche haut de gamme blanche 510g/m²

- Usage extérieur
- Laize 51 / 76 / 106 / 137 & 162 cm
- Longueur 30 ML



Bâche économique blanche 340g/m²

- Usage intérieur classée M1
- Laize 110 & 137 cm
- Rouleaux de 50 ML



Toile 100% polyester 240g/m²

- Pour signalétique intérieure
- Impression éco-solvant / encre pigmentée ou sublimation
- Laize 42 cm - Longueur 18 ML
- Découpable sur mesure



Film de lamination PVC polymère satin/brillant/mat 70µ

- Utilisation avec films adhésifs polymère
- Application sur surfaces légèrement courbes et planes
- Durabilité long terme
- Laize 51 / 76 / 105 / 137 & 160 cm (brillant)
- Laize 105 / 137 & 160 cm (satin/mat)
- Rouleaux de 50 ML



Film de lamination PVC monomère satin/brillant/mat 80µ

- Utilisation avec films adhésifs monomères
- Application sur surfaces planes
- Durabilité moyen terme
- Laize 51 / 76 / 105 / 137 & 160 cm (brillant)
- Laize 105 / 137 & 160 cm (satin/mat)
- Rouleaux de 50 ML



Film de lamination PVC monomère anti-dérapant satin 130µ

- Utilisation avec films adhésifs monomères
- Surface embossée classée 10
- Durabilité moyen terme
- Laize 137 cm
- Rouleaux de 30 ML



Papier pour display blanc satiné 220g/m²

- Utilisation pour présentoirs auto portants ou dérouleurs
- Laize 106.7 cm
- Rouleaux de 30 ML



Papier blanc mat 150g/m²

- Utilisation pour poster et affichage d'intérieur
- Laize 137 & 160 cm
- Rouleaux de 100 ML



Papier blanc satiné 135g/m²

- Utilisation pour poster et affichage d'intérieur
- Laize 51 / 76 / 137 & 160 cm
- Rouleaux de 60 ML



Papier photo blanc brillant 210g/m²

- Utilisation pour poster et affichage d'intérieur
- Laize 137 cm
- Rouleaux de 45 ML



Kit 10 accessoires

Une sélection complète et fonctionnelle d'accessoires indispensables pour tous les travaux de signalétique, que ce soit pour débutants ou experts. Le kit 10 accessoires vous facilite la pose de vinyles adhésifs.



Grattoir à vitres



Couteau de précision



Raclette plastique et feutre



Cutter



Mètre ruban



Pince à écheniller



Facilepose



Dissoucolle

LAMINATEUR KALA

Promattex distribue les lamineurs Kala, des machines robustes et fiables pour la lamination de vos impressions, le contre-collage, la pose de Tape, etc. Les lamineurs Kala sont produits en France à partir de composants Européens en respect des dernières normes de conformité et tout en restant économiques ! Les lamineurs MISTRAL s'adressent aux professionnels souhaitant une haute qualité et une haute vitesse de production.

● LAMINATEURS KALA GINKOLAM : POLYVALENT ET ACCESSIBLE



Le Ginkolam, avec sa largeur de 165 cm, est un lamineur d'entrée de gamme pensé pour répondre aux besoins ponctuels des ateliers d'enseigne, de photographie et d'imprimerie. Conçu pour être simple à utiliser, il garantit des finitions de qualité, même pour les utilisateurs novices. Ce modèle offre une grande polyvalence avec ses fonctions de lamination simple face, lamination et adhésivage simultanés, pose de papier transfert sur vinyle, application de fonds colorés, et contre-collage sur panneaux rigides jusqu'à 45 mm d'épaisseur.

Équipé d'un enrouleur électrique intégré et d'un compresseur pour une mise en pression optimale. Sa conception, validée par le laboratoire Apave en France, répond aux directives européennes en matière de sécurité.

- Une solution fiable et abordable pour les ateliers à la recherche d'un équipement performant
- Polyvalence : Lamination simple face, lamination et adhésivage simultanés, pose de papier transfert, application de fonds colorés et contre-collage sur panneaux rigides jusqu'à 45 mm.
- Utilisation facile : Convient à tous les niveaux d'expérience grâce à sa simplicité d'utilisation. Performances fiables : Enrouleur électrique intégré et mise en pression assistée par compresseur pour des résultats constants.

● LAMINATEURS KALA MISTRAL : QUALITÉ & PRODUCTIVITÉ

Promattex propose les lamineurs Kala Mistral, des machines pour les clients les plus exigeants en matière de qualité et de productivité. Le rouleau supérieur chauffant passe de 20 à 40°C en 7 minutes. La vitesse de défilement peut aller jusqu'à 6.20 m/min.

Les Mistral permettent la réalisation de :

- Lamination simple face
- Lamination et adhésivage simultanés
- Lamination recto / verso en un passage
- Pose d'application tape
- Contrecollage sur panneau rigide jusqu'à 50 mm (2") d'épaisseur

● 5 axes autobloquants

Les lamineurs sont livrés avec 5 axes autobloquants identiques (et donc interchangeable) ainsi qu'un axe de défilement. Aucun outil n'est nécessaire pour installer les bobines de matière. Ces axes sont gradués pour permettre un centrage rapide de la matière. Ils sont compatibles avec les films jusqu'à 100 ML (le diamètre de la bobine ne devant pas excéder 23 cm).

● Tables d'introduction et de sortie

Les lamineurs Mistral sont livrés avec une plaque d'introduction qui limitera les pertes de matières et permettra des gains de temps importants lors de la mise en place des films. La table de sortie maintient les panneaux après le passage entre les rouleaux. Elle est amovible : une fois enlevée, les documents s'enroulent parfaitement sur l'axe de rembobinage.

2 modèles :

- Mistral 1650 = 165 cm (65")
- Mistral 2100 = 210 cm (83")



CARACTÉRISTIQUES

	GINKOLAM	MISTRAL 1650	MISTRAL 2100
Largeur de travail maximum (cm)	160	171	216
Vitesse réglable (m/min)	1 à 5 m/min	0.3 à 6.2	
Diamètre des rouleaux maximum (mm)	130	114	
Dimensions (L x H x P cm)	202 x 58 x 126	206 x 153 x 82	250 x 153 x 82
Poids (kg)	147	210	260



TRANSFERT LASER, TRANSFERT JET
D'ENCRE ET CONSOMMABLES

LES PAPIERS TRANSFERT LASER

Pour des reproductions en couleurs à partir d'un photocopieur, d'une imprimante laser CMJN ou CMJN+Blanc, Promattex propose une gamme complète de papiers transferts aux formats A4 & A3 pour textiles clairs, foncés et supports durs.

Technologie sans résidu de colle autour du marquage !



L'UnikTouch Paper se détoure automatiquement et ne laisse aucune trace.

Seule la partie du film transfert imprimée et recouverte de toner se dépose et reste sur le textile. Papier transfert laser pour tous textiles blancs et clairs (coton, lycra, polyester, cuir, etc.). Son toucher unique se compare à celui de l'impression directe ou de la sérigraphie.

Facile d'utilisation, l'UnikTouch Paper s'imprime directement en image miroir sur de nombreux copieurs et imprimantes laser avec ou sans huile et se transfère en une seule étape. Plus besoin de couper ou de détourer le marquage. Avec l'UnikTouch Paper, les couleurs gardent toute leur intensité dès le premier lavage.



165 à 170 °C



15 à 20'



chaud / tiède



jusqu'à 40 °C*

MYLAR POUR UnikTouch

Pour diversifier les rendus de l'UnikTouch Paper, Promattex propose 12 couleurs de Mylar. À partir d'une simple impression laser, le Mylar permet d'obtenir un rendu métallique, hologramme, multi-couleur similaire à celui du PromaFlex Plus et permet l'impression de tee-shirts noirs.

Étapes de pose :

- Imprimez votre marquage en monochrome noir sur l'UnikTouch Paper
- Transférez-le sur le tee-shirt
- Recouvrez ensuite le marquage avec la feuille de Mylar
- Pressez de nouveau et pelez à froid

La feuille Mylar recouvre et se fixe au toner, le détournement est automatique. Les rouleaux de Mylar



165 à 170 °C



15 à 20'



à froid



jusqu'à 30 °C*

TRANSROYAL Max

Papier transfert pour textiles clairs, réservé aux copieurs avec huile.

- Un des meilleurs rapport qualité / prix du marché qui permet de rivaliser avec la sérigraphie sur de grandes séries.
- Excellente tenue au lavage (en association avec certaines marques de photocopieurs).



185 °C



10 à 15'



à chaud



jusqu'à 40 °C*



TRANSROYAL Dark

Papier transfert laser pour textiles foncés. Il peut être détourné au plotter de découpe et évite ainsi tout aplat de blanc une fois posé. Facile à poser avec du papier sulfurisé, il offre une bonne résistance au lavage. Il s'imprime sur les copieurs et imprimantes laser



jusqu'à 40 °C*



25 à 30'



à froid



180 °C

LASER TATTOO FOREVER

Le papier FOREVER Laser Tattoo offre une alternative polyvalente et créative au tatouage traditionnel permanent.

- Le processus d'application du tatouage éphémère est très facile et les résultats brillants seront impressionnants.



Promattex commercialise deux papiers pour le transfert laser sur textiles foncés avec détourage automatique. À l'aide d'une imprimante laser à toner blanc et de deux feuilles spéciales (A & B), réalisez des transferts sans fond aux couleurs éclatantes et avec un rendu similaire à la sérigraphie ou l'impression directe.

Ces solutions présentent plusieurs avantages :

- **Échenillage automatique :** Vous pouvez ainsi réaliser des motifs compliqués et des détails très fins sans perdre du temps à écheniller. N'importe quel visuel peut être imprimé.
- **Polyvalence des supports :** Ces papiers peuvent s'appliquer sur presque tous les textiles (coton, coton mélangé, polyester, feutre, etc.).
- **1 seule température de pose :** Composés de 2 feuilles A & B, ces systèmes se posent en 2 étapes, à la même température ! Plus besoin d'attendre que la presse change de température pour transférer.

● LASER DARK (NO-CUT) FOREVER

Papier transfert laser pour textile foncé avec détourage automatique, le Forever Laser Dark No-Cut offre une excellente reproduction des couleurs et une bonne résistance au lavage.

Idéal pour la personnalisation ou pour la réalisation de séries, ce papier laser en deux étapes permet de reproduire des marquages détourés en blanc sur des textiles colorés.

Alternative à des solutions plus onéreuses tels que les matériels d'impression directe, le Forever Laser Dark No-Cut permet d'obtenir des impressions de qualité sur les textiles.

Avantages du Laser Dark :

- Papier de marque d'un leader du marché
- L'échenillage automatique est efficace même sur les petites formes fermées, comme de petits caractères.

FOREVER 



MODE D'EMPLOI

Étape 1

Transfert du Papier B sur le Papier A



150 °C



90'



à chaud

Étape 2

Transfert du Papier A avec sous-couche de blanc sur le tee-shirt



150 °C



30'



à froid



jusqu'à 40 °C*

● UNIK TOUCH DARK

- Transfert à basse température : Moins de risque de se brûler les mains au pelage ou de brûler le tee-shirt.
- Qualité supérieure : Alliées avec le TransferRIP de Forever, ces solutions possèdent un rendu léger, extensible et résistant au lavage ! Elles offrent un excellent rendu des couleurs, un blanc opaque et une finition brillante une fois posé.
- Rendus et effets diversifiés : Apposez une finition Flock ou Mylar sur vos transferts laser pour transformer vos visuels .

Avantages de l'UnikTouch Dark :

- Légèrement plus facile à poser
- Parfaite alternative économique au papier de marque



MODE D'EMPLOI

Étape 1

Transfert du Papier B sur le Papier A



150 °C



90'



à chaud

Étape 2

Transfert du Papier A sur le tee-shirt



150 °C



30'



à froid



jusqu'à 40 °C*

FLEX SOFT

● FLEX SOFT (NO-CUT) FOREVER

Le principe : Imprimez du noir avec votre imprimante laser (ou copieur) noir & blanc, CMJN ou CMJB et obtenez du blanc, des couleurs standards, métalliques ou fluos ...!

Le papier transfert Flex Soft (No-Cut) existe en 2 formats (A4 et A3) et en différents coloris (7 couleurs standards, 6 métalliques et 3 fluos). Destiné surtout à l'événementiel, le Flex-Soft (No-Cut) est garanti par le fabricant pour 30 à 40 lavages à 40 °C*.

Le fonctionnement du Flex-Soft (No-Cut) est simple : à partir d'une imprimante laser, de deux feuilles spéciales (A & B) et d'une presse, réalisez des transferts avec un rendu flex en un tour de main !

FOREVER®



VIDÉO DISPONIBLE

Ce système présente de nombreux avantages :

- Simple : l'échenillage est automatique. Vous pouvez ainsi réaliser des motifs compliqués et des détails très fins sans perdre du temps à écheniller.
- Polyvalent : il peut s'appliquer sur presque tous les textiles et de nombreuses surfaces (coton, coton mélangé, polyester, polypropylène, feutre, papier, bois...).
- Sûr : il nécessite une température de pose peu élevée : moins de risque de se brûler les mains au pelage ou de brûler le tee-shirt.
- Facile : vous n'avez pas à investir dans un plotter de découpe : la découpe et l'échenillage sont automatiques.
- Pratique : il peut être utilisé avec de nombreuses imprimante laser, même celle de votre bureau peut faire l'affaire !
- Souple : le Flex-Soft (No-Cut) est aussi épais qu'une feuille de flex classique. Les textiles restent souples et agréables à porter.

Un kit de démarrage FOREVER Flex Soft (No-Cut) est disponible.



MODE D'EMPLOI

Étape 1

Transfert du Papier B sur le Papier A



150 °C



90'



à chaud

Étape 2

Transfert du Papier A sur le tee-shirt



150 °C



30'



à froid



jusqu'à 40 °C*

● LASER LIGHT NO-CUT

Le papier Forever Laser No-Cut est destiné aux imprimantes laser à toner blanc OKI.

Idéal pour l'impression d'images vectorielles avec au moins 70% d'intensité des couleurs sur textiles clairs, ce papier ne laisse aucun fond blanc sur les zones non imprimées.

- Format : A4 et A3
- Lavage jusqu'à 40°C*

FOREVER®



MODE D'EMPLOI



180 °C



30'



à chaud



jusqu'à 40 °C*

● PAPIER DE FINITION

Le rendu des papiers Laser Dark (No-Cut) et UnikTouch Dark est normalement brillant. Obtenez un aspect plus mat grâce au papier de finition. Il augmente également la tenue du transfert laser au lavage. Son utilisation : après le transfert du papier laser sur le textile, pressez une seconde fois le marquage sous une feuille de finition mate pendant 10 secondes à 150° C.



* Compte tenu de la diversité des toners utilisés, des tests de lavage sont recommandés avant toute production.

CHROMABLAST & PAPIERS JETS D'ENCRE

● IMPRIMANTE SAWGRASS VIRTUOSO SG500

La solution d'impression Chromablast permet la réalisation de transferts à chaud sur textiles coton blancs ou de couleurs claires.

Accessible et idéale pour débuter dans le marquage, l'imprimante Sawgrass SG500 d'un format A4 offre une excellente qualité d'impression jusqu'à 4800 x 1200 dpi. Rapide, elle est également équipée d'une fonction auto-nettoyante et de cartouches d'encre en gel qui lui assure un fonctionnement optimal ainsi qu'une consommation minimale d'encre et d'électricité.

Compatible avec les principales applications graphiques du marché, la SG500 accompagnée de son kit d'installation ouvre l'accès au logiciel CreativeStudio Online Designer de Sawgrass. Fourni avec le concept Virtuoso, le logiciel CreativeStudio est une solution de conception dynamique qui ouvre en plus l'accès à un large choix de motifs prêts à l'impression.

SAWGRASS™



SAWGRASS™
PRINT UTILITY

MySAWGRASS™

KIT D'INSTALLATION ET CARTOUCHES CHROMABLAST UHD POUR SG500



Le kit d'installation Chromablast comprend :

- 1 jeu de cartouches Chromablast en gel de capacité standard (31 ml)
- Un câble USB / Une clé USB
- L'accès au logiciel CreativeStudio

CARTOUCHES CHROMABLAST HD POUR SG400



- Cartouches Chromablast en gel de capacité standard (29 ml pour les couleurs et 42 ml pour le noir)

PAPIER TRANSFERT CHROMABLAST



Le papier transfert Chromablast se distingue des autres transferts numériques par sa très bonne tenue des couleurs au lavage.

- Disponible en format A4

Les papiers transferts jets d'encre

Promattex propose une gamme de papiers transfert jet d'encre pour des reproductions en couleur à partir d'une imprimante équipée d'encre pigmentées, sur textiles clairs ou foncés. Le jet d'encre permet des impressions unitaires ou en grandes séries, sans frais technique et en haute définition. Ces papiers sont imprimables avec la plupart des imprimantes jet d'encre du marché. La tenue peut varier selon le type d'encre utilisée.



FOREVER INKJET basic

Le papier de transfert Forever Inkjet Basic est idéal pour personnaliser vos textiles clairs. Spécialement conçu pour les impressions jet d'encre, ce produit assure une qualité d'image exceptionnelle.

Disponibles en feuilles A4, A3.



150 à 160 °C



15'



à froid



jusqu'à 60 °C*

GLITTERJET

Le GlitterJet est un papier transfert conseillé pour textiles clairs. Il s'utilise de la même manière que le PaperJet Dark. Même imprimé, il garde son revêtement pailleté. Disponible en feuille A4 et A3.



174°



20'



à Froid



jusqu'à 30 °C*



PLOTTERS ET TABLES
DE DÉCOUPE

PLOTTERS DE DÉCOUPE ROLAND

Les plotters de découpe Roland permettent la réalisation de divers projets en grands formats, allant des panneaux signalétiques aux décalcomanies pour véhicules, en passant par les stickers et les transferts thermiques pour textiles. Leur polyvalence et leur précision les placent au cœur des processus créatifs, offrant des résultats d'une qualité remarquable et une productivité accrue.

Pour les professionnels à la recherche de performances fiables et d'une capacité de production élargie, ces solutions sont taillées pour maximiser l'efficacité tout en maintenant une qualité supérieure, dans des domaines variés comme l'enseigne, la décoration de véhicules, et l'industrie textile.

● VERSASTUDIO GS2-24

Le VersaSTUDIO GS2-24 de Roland DG est un plotter de découpe de bureau conçu pour les professionnels des arts graphiques et de la signalétique. Avec une vitesse de découpe accrue de 70% et une force de découpe optimisée, il permet de traiter une large gamme de matériaux, du vinyle auto-adhésif aux transferts thermiques. Son interface intuitive, associée au logiciel Cut Studio, en fait une solution simple pour produire des créations complexes avec précision, tout en s'intégrant facilement dans tout environnement de travail.



Principales caractéristiques :

- Entraînement : Servomoteur à commande numérique
- Système de détection de repères : Par déplacement du support
- Vitesse de découpe maximum : 600 mm/s
- Zone de découpe maximale : 584 x 25 000 mm
- Vitesse de découpe : 10-850 mm/s
- Résolution mécanique : 0.0125 mm
- Reproductibilité : 0.1 mm
- Logiciel inclus : Cut Studio
- Types de films découpables : Vinyle auto-adhésif, vinyle pour transfert à chaud, matériaux spécialisés, feuille magnétique, papiers et carton, vitres teintées, vinyle réfléchissant, feuille en caoutchouc.

Ses avantages :

- Faible encombrement : Parfait pour la maison, le bureau ou un environnement professionnel
- Vaste compatibilité de supports : Avec une plage de 30-500 gf, vous pouvez découper une grande variété de matériaux
- Système d'enroulement intégré : Produisez facilement de longs tirages sans surveillance et en toute confiance.

● CAMM-1 GR2-640/540



Les traceurs GR2 de Roland DG s'intègrent parfaitement à vos flux impression-découpe, assurant des résultats rapides et précis. Conçue pour les professionnels de l'impression, la série GR2 offre la vitesse et la précision nécessaires pour des applications variées : publicité sur véhicules, enseignes, étiquettes et vêtements personnalisés.

FlexiSign GR2-Edition inclus pendant un an
Le logiciel FlexiSign GR2-Edition, gratuit pendant 1 an, facilite toutes les étapes de création et de découpe, optimisant votre productivité.

Flux impression-découpe optimisé

La GR2, associée à une imprimante jet d'encre, offre un flux de travail intégré grâce au logiciel VersaWorks 6. Ce système assure une gestion précise des repères de découpe, réduisant les erreurs et augmentant l'efficacité. Une licence FlexiSign à tarif spécial est disponible après l'essai pour maximiser la productivité.




BON RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Performantes et accessibles, les CAMM-1 GR2 boostent à la fois votre production et vos profits.



PRISE EN MAIN IMMÉDIATE

Branchez la machine et démarrez instantanément vos projets grâce à l'interface intuitive de Roland DG.



S'INTÈGRE AVEC VOTRE IMPRIMANTE

Le logiciel avancé de Roland DG facilite l'association parfaite entre découpe et impression.

PLOTTERS GRAPHTEC

La gamme Graphtec CE8000 propose des traceurs de découpe performants et précis, adaptés aux professionnels de la signalétique, de l'autocollant et du textile. Déclinés en trois tailles (37,5 cm, 60,3 cm et 127 cm), ces modèles couvrent un large éventail d'applications, alliant robustesse, fiabilité et rapidité de découpe pour des résultats impeccables.

● CE8000 40 - 60 - 130

● Performance Élevée

Avec une vitesse de découpe pouvant atteindre jusqu'à 1000 mm/s et une force de 450 gf, les modèles CE8000 garantissent des découpes rapides et précises, même pour des matériaux complexes.

● Technologie de Détection ARMS 8.0

Le système avancé ARMS 8.0 détecte précisément les repères, permettant une automatisation des découpes en série avec une précision accrue. Ce capteur minimise les erreurs, optimisant ainsi votre productivité.

● Interface Moderne et Connectivité Étendue

Dotés d'un écran tactile et d'interfaces Wi-Fi et USB, les CE8000 offrent une gestion intuitive et une compatibilité maximale avec les logiciels de création tels qu'Illustrator et Corel Draw. Cette connectivité simplifie le flux de travail et augmente la flexibilité.



Support de rouleau
en standard



Panier de réception
(en option)




Écran LCD



Design Pratique


● SYSTÈME DE DÉTECTION ARMS 8.0

Le système d'alignement 4 points procède à l'ajustement des distances et aux corrections sur les axes X et Y. Ce système est plus précis dans les opérations de découpe des impressions laminées ou non. Elle offre une lecture optique précise des repères, améliorant ainsi la précision des découpes en série et automatisées. Cela permet une productivité accrue avec une marge d'erreur réduite au minimum.




● CUTTING MASTER 5

Ce **plug-in** permet d'envoyer les données de découpe directement à partir d'Illustrator ou de Corel Draw et de contrôler le traceur. Le plug-in permet également de créer des marques de repérage et de gérer les multicopies, les dimensions, les conditions de découpe et bien d'autres paramètres. Simple d'utilisation, il vous permet d'obtenir les meilleures performances de votre traceur.



● GRAPHTEC STUDIO 2

Les logiciels **Graphtec Pro Studio** (pour Windows 7/8/10) et **Graphtec Studio** (Mac OS) sont faciles d'utilisation et livrés en standard avec les plotters de découpe Graphtec. Ils permettent la création de visuels (formes automatiques ou non), la modification de fichiers EPS, AI, CMX ou PDF et la préparation puis l'envoi de la découpe sur plotter ou table de découpe.



- Plug-in Cutting Master 4 pour Illustrator et CorelDRAW (PC & MAC)
- Logiciel de création Graphtec Pro Studio inclus
- Interface réseau en standard
- Système ARMS de 8ème génération avec prise en charge de la copie des données de découpe, et la commande de contrôle pour des copies multiples des données envoyées.
- Défilement fiable sur les grandes longueurs
- Massicot intégré
- Panneau de commande intuitif



	CE8000-40	CE8000-60	CE8000-130	FC9000-75	FC9000-100	FC9000-140	FC9000-160
Entraînement	Servo moteurs numériques			Servo moteurs numériques - Entrainement par micro traction MicroGritroll TM			
Laize supportable (cm)	48.4	71.2	137.2	92	122.4	152.9	185
Laize découposable (cm)	37.5	60.3	127	76.2	106.7	137.2	162.6
Vitesse de découpe (mm/s)	900	900	1000	1485			
Force de découpe (gf)	Jusqu'à 450			Jusqu'à 600			
Résolution mécanique	0.005 mm			Mémoire Tampon			2 MB
Dimensions (L x H x P cm)	67.70 x 29 x 26.6	90.3 x 58.2 x 107.6	170.4 x 121.5 x 81.1	136 x 123.2 x 115.1	166.5 x 123.2 x 115.1	197 x 123.2 x 115.1	222.4 x 123.2 x 115.1
Poids (kg)	11	21	40	46	49	64	70
Garantie	Garantie 2 ans retour atelier						

TABLE DE DÉCOUPE À PLAT GRAPHTEC

GRAPHTEC

● FCX2000-60VC / 120VC / 180VC


Promattex distribue les tables de découpe à plat GRAPHTEC, destinées à la découpe de vinyles, papiers, cartes, magnets, cartons et plastiques souples à semi-rigides. 3 modèles sont disponibles avec des formats de découpe maximum de 180 x 92 cm.



FCX2000-60VC
92 x 61 cm



FCX2000-120VC
120 x 92 cm



FCX2000-180VC
180 x 92 cm

● Table aspirante

Les modèles "VC" disposent d'une turbine d'aspiration qui fixe le support à la table de découpe: plus besoin de feuille de transport ou de support encollé. Un silencieux pour turbine est disponible en option.

● Système avancé de détection de repères ARMS

Comme les plotters, les tables à plats sont équipées du système ARMS (Système avancé de détection des repères). Intégré sur la tête de découpe, il facilite la découpe des contours des images pré-imprimées sur une imprimante et améliore de manière significative la production globale d'étiquettes ou d'autocollants.

- Patronnage
- Blanchet en offset
- Emballage
- Étiquettes
- Panneau de signalisation



● Double porte outil

Il est possible de monter un outil de découpe et un outil à rainer en même temps pour effectuer la découpe et les opérations de marquage de plis sans changer les outils. Une pointe traçante peut être utilisée pour dessiner une maquette.



● Découpe de matériaux épais

Le système de contrôle de hauteur de l'outil détecte la position de la pointe de la lame sur la matière, puis aligne avec intelligence et précision la rotation de la lame pour les opérations de découpe suivantes. Ce réglage permet de travailler des matières épaisses.

● Logiciel de coupe D-Cut Master

Ce logiciel permet d'ouvrir les fichiers au format DXF. Il permet également d'afficher les données, de les effacer, de trier, de spécifier les paramètres de sortie et d'envoyer les données vers la machine.

CARACTÉRISTIQUES

	FCX2000-60VC	FCX2000-120VC	FCX2000-180VC
Surface de découpe max.(cm)	92 x 61	120 x 92	180 x 92
Vitesse de découpe max.	400 mm/s		
Force de découpe max.	Outil 1 : 500 gf - Outil 2 : 1 kgf		
Taille mini. caractères	Environ 10 mm (selon le type de police et la matière)		
Types de film	Films adhésifs (vinyle, fluorescent, réfléchissant) - Papier épais jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur Masque de sablage jusqu'à 1 mm d'épaisseur - Mousse de polystyrène		
Dimensions hors tout (cm)	134.4 x 93 x 140.9	193.4 x 93 x 140.9	253.4 x 93 x 140.9
Poids avec pied (kg)	76	99	116

Chargeur automatique ASF1-30

L'ASF1-30 est le partenaire idéal pour transformer vos découpes et booster la productivité de votre traceur CE8000-40. Compatible avec des formats allant jusqu'à A3+ et une capacité de 150 feuilles, il est parfait pour les petites productions, notamment les étiquettes, grâce à sa découpe en continu facilitée par un système de lecture de codes-barres.



● Ce chargeur intelligent identifie automatiquement les fichiers à découper via un poste serveur ou une clé USB, éliminant les erreurs et optimisant votre temps. La gestion séquentielle des travaux permet une fluidité totale dans votre production, augmentant ainsi votre efficacité globale

● Son utilisation est d'une simplicité remarquable : une fois connecté, l'ASF1-30 s'intègre parfaitement à l'écran tactile du CE8000-40, où ses fonctionnalités dédiées apparaissent automatiquement. De la création à la découpe, votre flux de travail est simplifié et rationalisé.



VINYLES ADHÉSIFS ET
ACCESSOIRES DE SIGNALÉTIQUE

VINYLES ADHÉSIFS


Les vinyles adhésifs permettent d'effectuer de la signalétique d'intérieur et d'extérieur. Grâce à un plotter de découpe il est très simple d'obtenir des autocollants de formes souhaitées (lettres, logos, chiffres...). Très simples à poser, ils permettent d'habiller des surfaces planes (stickers muraux, panneaux, vitrines, stands,...) ou courbes (voitures, motos, bateau...). Ces vinyles ont été spécialement conçus pour résister aux intempéries et aux variations de température.

Promadhésif

Promattex vous propose désormais sa propre gamme de vinyle adhésif :

- Vinyle monomère haute performance
- Film **PVC adhésif** de 80 microns
- Découpe et échenillage très facile, même sur petits lettrages
- 15 couleurs brillantes, 8 couleurs mates
- Marquages sur surfaces planes et lisses (panneaux, vitrines et stands) en intérieur ou extérieur
- Tenue en extérieur : jusqu'à 3 ans
- Rapport qualité / prix unique

● GAMME BRILLANTE




● GAMME MATE



● PROMADHÉSIF DÉPOLI


Le film PVC **PromAdhésif Dépoli** est très utile pour offrir un compromis entre luminosité et intimité. Il permet de préserver la discrétion d'un séjour, d'un bureau ou d'une salle de bain à la perfection grâce à son effet givré, tout en permettant une luminosité optimale. Avec sa facilité de découpe, il est également possible de créer des motifs à des fins décoratives pour la communication.



Matériels et accessoires pour signalétique


● DÉROULEUR POUR TAPE

Porte rouleau pour plotter de découpe
Dérouleur de Tape Avec sa largeur de 69 cm, le porte-rouleau a été spécialement conçu pour faciliter la pose de Tape. Il permet également de dérouler flex, flock, vinyles adhésifs, ou masques de sablage.



● LAMINATEUR À FROID


































Lamineur manuel avec porte rouleau pour appliquer très facilement du tape ou autre film sur un support comme du vinyle ou des plaques aluminium.
Laize 75 cm / Épaisseur maximum du support : 1,5 cm



GAMME ECOTAC

- Vinyle monomère haute performance
- Film **PVC adhésif** 80 microns
- Découpe et échenillage très facile, même sur petits lettrages.
- 33 couleurs brillantes
- Marquages sur surfaces planes et lisses (panneaux, vitrines et stands) en intérieur ou extérieur
- Tenue en extérieur : 3 / 5 ans



 E3110B	 E3123B	 E3151B	 E3155B	 E3485B	 E3186B	 E3505B	 E3220B	 E3300B
Jaune Vif	Jaune Jonquille	Orange	Beige Clair	Rouge Rubis	Rouge Foncé	Bordeaux	Fuchsia	Bleu Saphir
 E3527B	 E3280B	 E3281B	 E3286B	 E3293B	 E3294B	 E3297B	 E3298B	 E3376B
Violet	Bleu Pacifique	Bleu Nuit	Bleu Foncé	Bleu Curaçao	Bleu Outremer	Bleu Ciel	Bleu Pervenche	Vert Menthe
 E3ELEB	 E3PROB	 E3340B	 E3348B	 E3357B	 E3361B	 E3362B	 E3430B	 E3444B
Bleu électrique	Bleu Process	Vert Moyen	Vert Emeraude	Vert Bouteille	Vert Amande	Vert Nénuphar	Gris Souris	Gris Foncé
 E3476B	 E3829B	 E3871B	 E3877B	 E3889B	 E3899B			
Marron	Blanc	Or	Argent	Noir Charbon	Transparent			

GAMME SUPTAC

- Film **PVC polymère adhésif** 65 microns
- Grande souplesse qui permet l'habillage de surfaces courbes (motos, bateaux)
- Résiste aux changements de température
- Tenue en extérieur : 8 / 10 ans
- 82 couleurs brillantes



TAPE

- Film transparent (tape) pour transférer l'adhésif. Polyvalent et convient à la plupart des applications.

Largeurs disponibles

- 30.5 cm
- 61 cm
- 100 cm
- 122 cm
- Rouleaux de 100 ML



PRESSE À CÈILLETS

Pour la pose d'œillets sur bâches et autres supports de PLV jusqu'à 3 mm d'épaisseur (plaques alvéolaires, PVC...). Perçage et sertissage en une seule opération.


Livree en standard avec : 6 embouts de sertissage Ø 8, 10, 12, 15, 17, 20mm



ROGNEUSES À GLISSIERE

Graduées sur les axes X et Y, elles sont conçues pour une découpe nette et précise de nombreux supports (papiers transfert, vinyles adhésifs et thermocollants etc.).

Disponibles en 3 formats : 36, 61 cm et 120 cm





VINYLES THERMOCOLLANTS POUR
TEXTILES, FLEX, FLOCK, GLITTER

VINYLES THERMOCOLLANTS

Technique alternative à la sérigraphie (adaptée à la réalisation de moyennes et grandes séries pour l'impression sur textiles), les vinyles thermocollants (flex, flock...) permettent de plus petites productions, des personnalisations, de la numérotation... à des coûts plus attractifs et sans frais techniques. Ils se présentent sous la forme de rouleaux d'aspects et de couleurs différents. Une fois le texte, logo ou dessin composé à l'ordinateur, celui-ci est découpé dans la matière à l'aide d'un plotter. Il ne reste plus qu'à écheniller le motif pour le faire apparaître et le thermocoller à l'aide d'une presse à transfert. Ce procédé de marquage présente de nombreux avantages :



- Peu d'investissement
- Faible coût de revient
- Rapidité et facilité d'exécution
- Encombrement réduit
- Qualité du marquage
- Résistance au lavage

Promattex fabrique sa propre gamme de vinyles thermocollants. Constituée au début par le PromaFlex PVC, celle-ci s'est enrichie progressivement de nouvelles couleurs et aspects avec le toucher velours (PromaFlock), et toute une gamme très "tendance" avec des films métalliques, pailletés, holographiques... Après avoir développé une gamme en polyuréthane appelée PromaFlex PU, Promattex a mis au point le PromaFlex PU Spécial Finesse, un nouveau liner encollé d'une colle encore plus adhésive permettant ainsi une plus grande finesse de découpe. L'année dernière, 3 flex spéciaux ont également rejoint nos gammes : le Flex 3D, très épais, qui permet un relief 3D visuellement et au toucher sur le textile ; le PromaFlex SubliStop qui bloque la remontée de sublimation sur polyester foncé et le PromaFlex Perforé, qui permet au tissu de respirer tout en donnant un effet sportswear au marquage.

Gamme Promaflex PU



Le **PromaFlex PU** est un vinyle polyuréthane d'aspect légèrement satiné, adapté à tous types de textiles (coton, polyester, lycra, etc.) et aux produits enduits. Sa base adhésivée le rend très simple à écheniller et permet la découpe de petits caractères. Son toucher très fin, souple et élastique, garantit un marquage agréable à porter pour les grands formats et des superpositions sans surépaisseur, ni rigidité.

Il bénéficie également d'une excellente résistance au lavage et d'une parfaite opacité sur les textiles de couleurs sombres. Sans PVC ni métaux lourds, testé par les laboratoires internationaux SGS® et FITI®, il répond aux exigences écologiques du marché. Disponible en 39 coloris.

PROMAFLEX PU

PU02	PU13	PU01	PU24	PU23	PU17	PU06	PU09	PU08	PU08
Noir	Gris Pantone 443 C	Blanc	Beige Pantone 468 C	Caramel Pantone 729 C	Jaune Citron Pantone 395 C	Jaune Pantone 1235 C	Orange Pantone 173 C	Rouge Pantone 200 C	Rouge Rubis
PU15	PU22	PU16	PU10	PU04	PU03	PU18	PU05	PU19	PU20
Rose Pantone 1905 C	Fushia Pantone 7425 C	Bordeaux Pantone 216 C	Violet Pantone 266 C	Bleu Marine Pantone 533 C	Bleu Royal Pantone 2736 C	Bleu Pantone 2995 C	Bleu Ciel Pantone 298 C	Bleu Turquoise Pantone 321 C	Vert Pomme Pantone 369 C
PU11	PU12	PU21	PU14	PU90	PU91	PU92	PU93	PU94	PU95
Vert Pantone 555 C	Vert Foncé Pantone 553 C	Kaki Pantone 5815 C	Marron Pantone 175 C	Vert Pastel	Vert Clair Pastel	Bleu Pastel	Jaune Pastel	Rose Pastel	Violet Pastel

PROMAFLEX PU SPÉCIAL

PU30	PU31	PU32	PU33	PU34	PU35	PU36	PU40	PU41
Or Mat Pantone 871 C	Argent Mat Pantone 877 C	Jaune Fluo Pantone 809 C	Orane Fluo Pantone 804 C	Rose Fluo Pantone 806 C	Vert Fluo Pantone 802 C	Bleu Fluo Pantone 2925 C	Or Métal	Argent Métal

Conditionnement :

Laizes de 34 / 51 ou 102 cm

Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



8' à 12'



à chaud



jusqu'à 80 °C 95 microns



140 à 150 °C

PROMAFLEX PU SPÉCIAL FINESSE

Le **PromaFlex PU Spécial Finesse** possède un liner encollé d'une colle encore plus adhésive permettant ainsi une plus grande finesse de découpe: osez les petits caractères jusqu'à 2 mm de hauteur et les logos avec beaucoup de détails !

SF02	SF13	SF01	SF06	SF09	SF08	SF15	SF04	SF03	SF08
Noir	Gris <i>Pantone 443 C</i>	Blanc	Jaune <i>Pantone 1235 C</i>	Orange <i>Pantone 173 C</i>	Rouge <i>Pantone 200 C</i>	Rose <i>Pantone 1905 C</i>	Bleu Marine <i>Pantone 533 C</i>	Bleu Royal <i>Pantone 2736 C</i>	Rouge Rubis
SF11	Conditionnement : Laizes de 34 / 51 ou 102 cm Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML								
Vert <i>Pantone 555 C</i>									

PROMAFLEX PU NYLON

Le **PromaFlex PU spécial Nylon** facilite les transferts sur les matières difficiles type nylon (parka, parapluie, trousse etc.). Il offre finesse, souplesse, élasticité et permet des superpositions sans aucune surépaisseur. Sa base adhésivée et sa facilité d'échenillage en font le vinyle idéal pour la découpe des petits caractères.

NY01	NY02	NY03	NY06	NY08	NY09	NY11	NY17	NY30	NY31
Blanc	Noir	Bleu Royal	Jaune	Rouge	Orange	Vert	Jaune Citron	Or Mat	Argent Mat
Conditionnement : Laizes de 50 cm Longueurs de 5 / 25 ML									
		90 microns	160 °C	15'	chaud à tiède	jusqu'à 40 °C			

PROMAFLEX PU À MOTIF

La gamme **PromaFlex PU à Motif** est un flex transparent pré-imprimé, adapté au transfert sur coton, polyester, lycra, acrylique et certains nylons Écologique et ultra-fin (60 microns), il allie souplesse, élasticité et superpositions sans surépaisseur. Sa base adhésivée facilite l'échenillage,

150	151	152	Conditionnement : Laize de 50 cm Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML Préconisés pour textile clair					
Léopard	Militaire	Camouflage		150 °C	5' à 10'	tiède à froid	jusqu'à 40 °C	60 microns

Gamme PromaFlock



Le **PromaFlock** est un vinyle à l'aspect et au toucher velours adapté à tous les types de textiles (coton, polyester, acrylique...). Il est composé d'une grande densité de fibres qui lui donne cette texture particulière et doit être découpé avec une lame adaptée (angle à 17/60°). Le **PromaFlock** est utilisé principalement dans l'industrie du sport et de la mode.

102	113	101	106	109	108	115	104	103	111
Noir	Gris <i>Pantone Warm Gray 6C</i>	Blanc	Jaune <i>Pantone 128C</i>	Orange <i>Pantone 1653C</i>	Rouge <i>Pantone 193C</i>	Rose <i>Pantone 205C</i>	Bleu Marine <i>Pantone 2767 C</i>	Bleu Royal <i>Reflex Blue C</i>	Vert <i>Pantone 342C</i>
110	105	123	125						
Violet	Bleu Ciel	Caramel	Rose Clair						
Conditionnement : Laizes de 34 / 51 ou 102 cm Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML									
			180 microns	140 à 160 °C	8' à 12'	tiède à froid	jusqu'à 80 °C		

Gamme PromaFlex Plus




Les **PromaFlex Plus** sont des vinyles thermocollants aux aspects très tendance avec différents effets : métalliques, nacrés, holographiques, pailletés, etc. Ces flex originaux sont souvent utilisés pour des personnalisations dans la mode, pour l'événementiel et le monde de la nuit. Plus difficiles à découper, ces films nécessitent plus de pression ou une lame spéciale (angle à 17/60°). Afin de préserver le marquage, il est recommandé de laver les produits à la main ou d'utiliser les programmes pour linge délicat en machine.


GLITTERS




Conditionnement :
Laizes de 34 / 51 ou 102 cm
Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



MÉTALLIQUES




Conditionnement :
Laizes de 33 / 50 ou 100 cm
Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



SPARKLES



Conditionnement :
Laizes de 33 / 50 ou 100 cm
Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



PROMAFLEX 3D

Vinyle thermocollant très épais (700 microns) qui permet un effet 3D visuellement et au toucher. Ce flex est adapté au marché du sport, du vêtement de travail et de la mode. Existe également en version imprimable.



Blanc



Noir



Conditionnement :
Laizes de 33 / 50 ou 100 cm
Longueurs de 1 / 5 / 12.5 ou 25 ML



150 °C



25'



à froid




jusqu'à 60 °C



700 microns

PROMAFLEX Perforé

Flex perforé qui permet au tissu de respirer, donne un effet sportswear à vos marquages et rend les transferts encore plus souples et légers à porter !



Blanc



Noir



Conditionnement :
Laizes de 34 / 51 ou 102 cm
Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



150 °C



8'



à froid



jusqu'à 40 °C



70 microns

PROMAFLEX SubliSTOP

PROMAFLEX Silicone

Flex polyuréthane légèrement épais (200 microns) offrant un effet lisse visuel et au toucher. Ce PromaFlex est adapté aux marquages de logos sur chaussures, vêtements de mode, et accessoires. Disponible en noir et en blanc.



Blanc



Noir



Conditionnement :
Laizes de 34 / 51
Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



150 °C



20'



à froid



jusqu'à 60 °C



200 microns



Conditionnement :
Laizes de 34 / 51 ou 102 cm
Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



150 °C



8' à 10'



à froid




jusqu'à 40 °C



80 microns

● RÉFLÉCHISSANTS

Le réfléchissant argent répond aux exigences de la norme européenne "BS EN 471" qui permet le marquage de vêtements professionnels.



Réfléchissant Argent



Réfléchissant Or



Réfléchissant Noir



Réfléchissant Blanc

Conditionnement :
Laizes de 34 / 51 ou 102 cm
Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



150 °C



8'



à Chaud




jusqu'à 60 °C



70 microns

● PHOTOLUMINESCENTS

Restitue la lumière dans le noir.



Photoluminescent

Conditionnement :
Laizes de 34 / 51 ou 102 cm
Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



150 °C à 160 °C



10' à 15'



à Chaud



jusqu'à 60 °C




100 microns


● AUTRES




Transparent Nacré



Spectre




Transparent



Crystal



Rainbow



Round Mult

Conditionnement :
Laizes de 33 / 50 ou 100 cm
Longueurs de 5 / 12.5 ou 25 ML



150 °C



5' à 10'



tiède à froid



jusqu'à 40 °C



100 microns

Accessoires

PINCE À ÉCHENILLER et COURBÉE

La pince à écheniller est l'outil idéal pour l'échenillage des vinyles thermocollants.



DECOLLEFLEX

Pour décoller les marquages en Flex de leur support textile.



KIT D'OUTILS À LED POUR ÉCHENILLAGE

Un kit comprenant 3 outils d'échenillage différents.





LA BRODERIE MATÉRIELS & ACCESSOIRES

LA BRODERIE

La broderie, technique noble et raffinée, confère une véritable valeur ajoutée à la personnalisation textile, tout en une longévité inégalée par rapport aux autres procédés.

- Les Brodeurs itinérants/boutiques : marquages à l'unité sur linge, bagagerie, casquettes, vêtements.
- Les Ateliers de confection : grandes séries pour logos, vêtements de travail, articles de sport.

ricoma



LES BRODEUSES PROFESSIONNELLES ET INDUSTRIELLES


Avec plus de 20 ans d'expérience, Ricoma est aujourd'hui l'un des leaders du marché : il propose une large gamme de machines et dispose d'un département de recherche et développement. Fabriquées en Chine, les brodeuses Ricoma répondent aux normes françaises et possèdent des finitions dignes des productions européennes ou japonaises.

● ÉCRAN TACTILE INTUITIF 10,1" HD

Les gammes de brodeuses 10S sont les meilleures machines à broder commerciales de l'industrie pour les entrepreneurs qui sont prêts à tirer profit de leurs créations personnalisées. Qu'il s'agisse d'une activité secondaire, d'un démarrage à plein temps ou d'une entreprise en pleine croissance, les gammes 10S offrent une broderie de haute qualité, à grande vitesse et de haute précision sur une grande variété de vêtements.

Fonctions du panneau de commande:

- Grande capacité de mémoire : 100 millions de points ou 1000 motifs
- Interface USB ou transmission directe via Ethernet ou Wifi
- Changement de couleur et coupe-fil automatique
- Accès facile à 24 polices différentes pour créer des textes personnalisés
- Fonction de capture d'écran intégré
- Mode « Test » pour faciliter la maintenance et le débogage
- Possibilité de combiner différents motifs de broderie
- Rappel d'entretien de la machine



ricoma
THINK BEYOND

TECHNOLOGIE SIMPLEXITY

Avec son écran tactile de 10.1" intuitif, la navigation dans les outils et fonctions devient simple et fluide. Grâce à la technologie Simplicity, le panneau 10S offre des conseils intégrés et un centre d'aide pour expliquer chaque option affichée, facilitant la prise en main et évitant les erreurs. Une fonction de notification vous rappelle les maintenances essentielles, garantissant le bon fonctionnement de votre brodeuse tout



RCM SÉRIE EM-10S

La brodeuse Ricoma **EM-10S** 10 aiguilles et 10 couleurs, mono-tête avec écran tactile 10" HD, permet la broderie à plat et sur casquette.

Peu encombrante, elle est facilement transportable et convient parfaitement à une activité itinérante. Facile à prendre en main avec son écran tactile et son interface conviviale, elle convient aussi bien aux débutants qu'aux amateurs, aux artisans ou aux experts.

Rapide et performante, la machine a une vitesse de broderie de 1 000 points minute, un système grand angle de 220° pour le marquage sur près des deux tiers d'une casquette et une surface de broderie à plat de 31 x 21 cm.

- Écran de contrôle 10" LCD tactile avec visualisation du travail effectué
- Changement automatique des couleurs
- Coupe fil automatique
- Faible consommation électrique 80 W
- Importation de logos au format DST
- Interface réseau et USB
- Interface en français
- Fonction Applique

Stand en option



Ecran 10"

Accessoires inclus



1x
7 x 5 cm

1x
11 x 11 cm

1x
19 x 14 cm

1x
31 x 21 cm



1x
cadres
casquettes



1x
cadre de
chargement



1x
station de
piquage



Kit de démarrage
"Consommables"

RCM 1501TC 10S

La Ricoma RMC-1501TC-10S est une brodeuse professionnelle 15 aiguilles, conçue pour les ateliers ambitieux, entreprises de personnalisation textile, et artisans exigeants. Adaptée aux vêtements, casquettes, et travaux à plat, elle allie flexibilité et précision pour vos projets créatifs les plus variés.

- Zone de broderie : 500 x 360 mm
- Mono tête, 15 aiguilles
- Écran tactile HD 10 pouces haute définition
- Large gamme de cadres inclus
- Accessoires pour casquettes fournis (cadres, station, pilotes)
- Vitesse : 1200 points par minute
- Connectivité : Transfert des motifs via USB ou Wi-Fi
- Dimensions : 750 x 740 x 1685 mm, poids : 120 kg



Accessoires inclus



2x
Ø 7 cm



2x
Ø 10 cm



2x
Ø 13 cm



2x
Ø 17 cm



2x
27 x 27 cm



1x
54 x 36 cm



1x
cadre de
chargement



2x
cadres
casquette



1x
station de
piquage

RCM SÉRIE MT 10S

La RCM Série MT 10S incarne l'équilibre parfait entre technologie avancée et performance, faisant d'elle le choix incontournable pour les professionnels du textile. Que vous soyez un artisan créatif ou une entreprise en quête de productivité, cette série vous offre les outils nécessaires pour réaliser des broderies d'exception, avec une qualité et une précision inégalées.

- Écran tactile 10 pouces : Interface haute définition, intuitive et facile à utiliser pour un contrôle optimal.
- Zone de broderie étendue : Permet de travailler sur des textiles variés et des formats de grande taille.
- Système multi-aiguilles : Jusqu'à 20 aiguilles par tête, selon le modèle, pour des broderies multi-couleurs sans interruption.
- Configurations multi-têtes : Disponibles en versions à une ou plusieurs têtes pour s'adapter à différents volumes de production.
- Vitesse élevée : Performance de broderie rapide tout en maintenant une qualité irréprochable.
- Technologie avancée : Détection automatique des ruptures de fil et coupe-fil intégré pour une production sans faille.
- Polyvalence : Compatible avec divers types de textiles, qu'il s'agisse de vêtements finis ou de textiles à plat.
- Structure robuste et compacte : Conçue pour une utilisation intensive avec un encombrement réduit.
- Connectivité moderne : Transfert de designs via USB ou réseau pour une gestion simple et efficace des fichiers.



CARACTÉRISTIQUES

	MT 10S MONO-TÊTE	MT 10S DEUX TÊTES	MT 10S TROIS TÊTES	MT 10S QUATRES TÊTES
Modèles	MT-1201 / MT-1501 / MT-2001	MT-1202 / MT-1502 /	MT-1203 / MT-1503 /	MT-1204 / MT-1504
Écran	Écran LCD tactile intuitif 10,1" HD			
Têtes	1	2	3	4
Aiguilles	12 / 15 / 20	12 / 15 / 20	12 / 15 / 20	12 / 15
Taille Machine avec stand (l x h x p)	830 X 770 X 1600 mm	1430 x 770 x 1600 mm	1910 x 770 x 1620 mm	1910 x 770 x 1620 mm
Surface de Broderie	500 x 360 mm		400 x 360 mm	
Surface de broderie casquette	270°			215 °



● 1 TÊTE



● 2 TÊTES



● 3 TÊTES



● 4 TÊTES



La MT-10S possède l'une des plus grandes zones de dégagement de l'industrie, ce qui permet de proposer une large gamme de produits, comme des articles volumineux et surdimensionnés tels que des sacs, des vestes et bien plus encore. De plus, avec la possibilité de choisir entre des machines à 12, 15 aiguilles et les premiers et seuls modèles à 20 aiguilles de l'industrie, vous pourrez broder avec une gamme de couleurs différentes à des vitesses ultra-rapides, maximisant ainsi votre productivité et votre potentiel de profit avec chaque tête. Que vous exploitiez une entreprise à domicile ou un atelier à grande échelle, la MT-10S est le complément idéal pour votre activité de broderie.

Accessoires inclus

CARACTÉRISTIQUES

						
	Cadre A Ø 70 mm	Cadre B Ø 100 mm	Cadre C Ø 130 mm	Cadre D Ø 170 mm	Cadre E 270 x 270 mm	Cadre F 540 x 360 mm
MT-12/15 / 2001-10S	x2	x2	x2	x2	x2	x1
MT-12/15 / 2002-10S	x4	x4	x4	x4	x4	x2
MT-12/15 / 2003-10S	x6	x6	x6	x6	x6	x3
MT-12/15 / 2004-10S	x8	x8	x8	x8	x8	--

CADRE À CASQUETTE



Le cadre à casquette s'enclenche dans la station d'accueil pour faciliter la mise

STATION D'ACCUEIL



La station d'accueil offre une stabilité pour un cadrage rapide et simple

STATION DE PIQUAGE



La station de piquage se fixe sur la brodeuse afin de recevoir le cadre à casquette

MT-12/15 / 2001-10S	x2	x1	x1
MT-12/15 / 2002-10S	x4	x1	x2
MT-12/15 / 2003-10S	x6	x1	x3
MT-12/15 / 2004-10S	x8	x1	x4

RCM SÉRIE CH2

Promatex propose également les brodeuses industrielles de la **Série CHT2** avec une mono tête et une gamme de multi-têtes (de 4 à 12 têtes).


Dédiée à la production, la **Série CHT2** regroupe des brodeuses 12 aiguilles / 12 couleurs monoblocs montées sur roulettes avec vérin de blocage. Elles ont toutes un champ de broderie de 40 x 45 cm et une capacité de 50 millions de points en mémoire. La gamme entière permet la broderie sur casquette, en tubulaire et à plat.

Elles sont munies d'une table réglable en hauteur avec position basse pour le travail en canon et l'intervalle standard entre chaque tête est de 40 cm.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À LA GAMME DES MULTI-TÊTES RICOMA

- Un large écran tactile LCD tactile HD de 10.4"
- Panneau de commande, simple, ergonomique et intuitif
- Interface en Français et multi langues
- Logiciel d'édition de texte intégré avec 28 polices disponibles
- Interface USB / Wifi en option
- Visualisation du travail en temps réel
- 9 dimensions de cadres présélectionnées et éditables
- Vitesse de broderie jusqu'à 1000 points par minute
- Surface de broderie à plat de 40 x 45 cm
- Système grand angle de 270° pour le marquage sur plus des deux tiers d'une casquette
- Mémoire de 50 millions de points
- Coupe fil automatique ou manuel
- Changement automatique, semi-automatique ou manuel des couleurs pour application de tissu en cours de broderie
- Fonction Applique pour la couture d'écusson brodé
- Gestion de la vitesse par couleur sur un même fichier
- Pantographe et table inclus
- Consommation électrique de 150 W, la plus faible dans leur gamme


ÉCRAN HAUTE DÉFINITION TRUE COLOR 10.4" LCD




Cadres prédéfinis




One-step appliqué




Sélection de couleur simplifiée



Clavier intégré



One-step tracé



Sélection de motif simplifiée

CARACTÉRISTIQUES

- Interface "user-friendly"
- Simplicité d'utilisation
- Facilité d'ajout sequin, bourdon ou contour
- Ecran tactile et ergonomique
- Paramétrages des cadres
- Changement de couleur automatique





4 TÊTES

(L x H x P)
Dimensions :
250 x 174 x 130 cm

KG
Poids : 600 kg



6 TÊTES

(L x H x P)
Dimensions :
330 x 178 x 130 cm

KG
Poids : 750 kg



8 TÊTES

(L x H x P)
Dimensions :
416 x 184 x 130 cm

KG
Poids : 950 kg

Accessoires inclus

Les brodeuses de la **série CHT2** sont livrées avec les accessoires suivants **par tête** : 8 cadres ronds, 2 cadres carrés, 2 cercles de clipsage pour casquette. Avec chaque brodeuse, sont livrés également : 1 cadre de chargement casquette & 1 station de piquage sur machine.



2 x Ø 7 cm



2 x Ø 10 cm



2 x Ø 13 cm



2 x Ø 17 cm




2 x (27 x 27 cm)




2 cadres casquette



1 station de piquage



1 cadre de chargement



Cadres magnétiques pour brodeuses

Le cadrage du tissu est un moment décisif pour la réussite de toutes broderies. Avec les cadres traditionnels, il est nécessaire de positionner le cadre, serrer les vis et bien tendre le tissu de chaque côté. Avec les cadres magnétiques le cadrage devient un jeu d'enfant ! Il y a également possibilité de cadrer des supports complexes tels que des doudounes, bodywarmer...

Les avantages des Cadres Magnétiques :

- Ils existent en 18 formats, pour vous permettre de réaliser TOUTES les broderies !
- La fermeture du cadre est instantanée : cadrer près de deux fois plus vite qu'avec un cadre traditionnel.
- Pas de tension à régler : la tension est parfaite, en un seul geste.
- Les cadres magnétiques laissent moins de traces sur les tissus que les cadres traditionnels.

Compatibilité :

Les cadres magnétiques sont compatibles (selon les modèles) avec les brodeuses commercialisées par Promattex :



VIDÉO DISPONIBLE



ricoma

DIMENSIONS DES CADRES

Cadre (pouces)	Dimensions intérieures (cm)
5.5	10.4 x 9.8
6.5	13.5 x 12.9
8 x 9	20.3 x 17.7
8 x 13	29.5 x 15.8
10 x 10	21.5 x 20.9
12.5 x 12	27.5 x 25.8
11 x 13	29.5 x 23.8
13 x 16	37.1 x 28.9
4.25 x 13	7.8 x 29.4
4.25 x 16	7.8 x 37

Vérifiez la compatibilité des cadres magnétiques avec votre brodeuse sur www.promattex.com

Les cadres spéciaux

Pour diversifier les supports à broder, Promattex vous propose 4 cadres spéciaux très pratiques et simples d'utilisation. L'ouverture portefeuille évite de cadrer et permet d'enfiler directement les supports. La fermeture et la pression des cadres sont facilitées par une poignée ou une vis moletée.

Cadre Chaussure



Ce cadre permet de broder les côtés ou la languette de **différents types de chaussures** comme les baskets, bottes, espadrilles ou chaussures de sport (football, rugby, running, etc.). Il permet de broder sur une surface maximale de 2.5 x 5.5 cm.

Cadre Petites Pièces



Le **cadre petites pièces** est très pratique pour la bagagerie.

Cadre Tapis



Ce cadre permet de broder une grande surface. Avec son format de 31 x 22 cm, il permettra de broder des nappes, draps, tapis de selle, etc.

Cadre Ceinture



Le **cadre ceinture** centre parfaitement la broderie sur le support.

Brodeuses Brother série PR

PR-680W

La **PR-680W**, mono tête 6 aiguilles / 6 couleurs, est dotée de fonctionnalités avancées et conviviales associées à la rapidité d'une machine à broder professionnelle. Idéale pour démarrer une activité commerciale, en toute autonomie, cette brodeuse répondra à toutes vos attentes. De plus, la **PR-680W** est incroyablement simple à utiliser.



Champs de broderie (cm)	20 x 30
Cadres inclus (cm)	20 x 30, 13 x 18, 10 x 10 et 4 x 6
Vitesse	Jusqu'à 1000 points/minutes
Motifs intégrés	600
Dimensions (L x H x P cm)	51.2 x 58.7 x 58.9
Poids (kg)	38

PR-1055X

La **PR-1055X**, mono tête 10 aiguilles / 10 couleurs, est la machine idéale pour développer une activité commerciale en toute autonomie, avec de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux exigences d'une broderie professionnelle et un grand champ de broderie.



Champs de broderie (cm)	36 x 20 cm
Cadres inclus (cm)	20 x 36, 13 x 18, 10 x 10 et 4 x 6
Vitesse	Jusqu'à 1000 points/minutes
Motifs intégrés	538
Dimensions (L x H x P cm)	56.1 x 58.7 x 78.2
Poids (kg)	42.5

Accessoires en option Brother



Table & Rangement
Pour la PR-680W



Cadre casquette



Cadre
quilting



Cadres ronds



Cadre à
bordure




Cadre
cylindrique



Cadre jumbo
Pour la PR-1000E

Logiciel



DRAWings® PRO version XII est un logiciel avec une interface personnalisable dotée d'une liste impressionnante de fonctionnalités, destiné à faire les fichiers de broderie.

Compatible PC et Mac OS, il est indépendant de toute marque de brodeuse. L'intégration des nuanciers de fils des principales marques facilite la continuité des productions.

Plus de 260 polices de caractères spécifique broderie complètes l'utilisation des typos du poste de travail lors des créations graphiques tout comme la bibliothèque de points, de motifs et de cliparts. L'intégration directe des fichiers vectoriels des clients ou la vectorisation automatique facilite le travail au quotidien.

Novice ou confirmé, de nombreuses fonctionnalités, pré-réglages et automatisations vous assistent intuitivement et contribuent à minimiser le temps passé à la préparation des fichiers de piquage.

Kit de système de cadrage Hoopmaster

Le HoopMaster facilite le positionnement des broderies de manière identique lors d'une série. La jeannette est marquée d'une grille référencée permettant le placement du cadre de façon rapide et précise. Ce système assiste dans l'installation des cadres magnétiques, et sa simplicité lui permet d'être facilement utilisé par tous, même les moins expérimentés.

Il améliore la productivité et surtout la précision de l'emplacement pour toutes les broderies.

Le HoopMaster permet d'économiser du temps lors des productions.

Le kit HoopMaster est composé de :

- Une jeannette
- Un adaptateur pour cadre magnétique de format 10.4 x 9.8 cm
- Un cadre magnétique format 10.4 x 9.8 cm pour brodeuse RCM-1501

Les éléments de ce kit peuvent être fournis séparément.



Le HoopMaster étape par étape :


- Placer l'adaptateur sur la jeannette à la position voulue
- Retenir le numéro apparaissant dans l'oeilleton du plateau pour les prochaines séries
- Poser la partie femelle du cadre magnétique
- Placer le renfort de broderie dans les cales magnétiques (la colle de broderie n'est plus nécessaire mais reste tout de même conseillée)
- Enfiler le textile dans la jeannette jusqu'au repère souhaité
- Poser la partie mâle du cadre magnétique sur les bras de l'adaptateur, clipser c'est cadré !



L'IMPRESSION DIRECTE DTG

L'IMPRESSION DIRECTE DTG

L'impression directe sur textile est une technique moderne qui repousse les limites imposées par les autres procédés de marquage. Alternative à la sérigraphie, l'impression directe simplifie le marquage en quadri sur textiles clairs et foncés. Elle donne un rendu et un toucher similaire à la sérigraphie sans aucun frais technique. Solution économique, cette technique s'adapte parfaitement à la vente en boutique, aux petites et aux moyennes productions. Promattex a choisi les solutions 100% constructeur d'Epson pour leur excellent rapport qualité prix et leur grande fiabilité.



FAITES DU **DTF** AVEC VOTRE IMPRIMANTE **DTG** * Solution 100% Epson : Imprimante + Encre + SAV

● SURECOLOR SC-F1000

Impression directe sur textile en coton



- La SureColor F1000 d'Epson redéfinit les standards de l'impression textile en offrant une expérience hybride unique, combinant impression directe sur vêtements (DTG) et impression sur film (DTF). Avec son encre blanche révolutionnaire, elle ouvre de nouvelles perspectives pour imprimer sur une multitude de tissus et matériaux, qu'ils soient clairs ou foncés
- Parfaite pour les petites entreprises, cette imprimante associe performances élevées et coût abordable. Compacte et élégante, elle s'intègre facilement dans des espaces réduits, comme les points de vente, tout en offrant une technologie avancée pour des résultats professionnels. Son écran tactile intuitif simplifie chaque étape, tandis que son capot à large ouverture et son éclairage interne permettent d'observer l'impression

- Dotée de la technologie PrecisionCore Micro TFP et des encres UltraChrome DG2, la SC-F1000 garantit des impressions d'une qualité exceptionnelle. Les couleurs sont éclatantes, les détails précis et les bavures minimisées, grâce à des fonctionnalités de pointe comme la Nozzle Verification Technology. De plus, son entretien est réduit au minimum grâce à son système de nettoyage automatique et ses poches d'encre faciles à remplacer.
- Que ce soit pour créer des t-shirts personnalisés, des coussins design ou des transferts pour une variété d'articles, la SureColor F1000 libère votre créativité tout en optimisant votre productivité. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un outil incontournable pour les professionnels souhaitant se démarquer sur le marché de l'impression textile. Epson place l'innovation au cœur de votre activité avec cette solution hybride, pensée pour s'adapter à vos besoins et soutenir vos ambitions.

● SURECOLOR SC-F2200



- La SureColor **SC-F2200** imprime directement sur le textile composé d'au moins 50% de coton.
- À la fois écologique et avec de faibles coûts d'utilisation, elle permet la réalisation simple et rapide de tee-shirts, polos, sweat-shirts, sacs personnalisés avec une qualité professionnelle.
- La SC-F2200 est une solution 100% constructeur avec châssis, tête d'impression Epson PrecisionCore Micro TFP, encres, garantie et SAV Epson. La maîtrise de tous ces paramètres garantit une parfaite interconnexion et l'assurance de résultats fiables en haute qualité.
- Compacte et très silencieuse, elle s'intègre aisément dans tous les environnements de travail sans besoins particuliers. La qualité des encres Epson UltraChrome DG, avec une encre blanche particulièrement résistante et couvrante, fait sans aucun doute de la SC-F2200 l'imprimante directe la plus performante et la plus fiable du marché. Le plus : une garantie et une assistance nationale Epson
- Afin de garantir qualité et durabilité des impressions sur textiles foncés, Epson a développé un liquide de prétraitement pour une fixation parfaite et une haute densité de l'encre blanche. Inodore, ce liquide possède une texture souple non

Les avantages clés

- Adaptation facile aux besoins : impression d'images aux couleurs éclatantes sur toute une variété de vêtements qu'ils soient blancs ou colorés.
- Des poches d'encres souple de grande contenance, 800 ml permettant de réduire les coûts de revient et l'impact environnemental.
- Un design compact et moderne permettant une installation aussi bien dans les ateliers que dans des espaces ouverts au public.

● SURECOLOR SC-F3000

Pour les productions industrielles



- La SureColor **SC-F3000** se caractérise par sa robustesse et a été conçue pour répondre à la demande croissante des industriels du textile ayant des besoins de productivité soutenue.
- La SC-F3000 se caractérise par une extrême précision et permet aux entreprises d'assurer des délais d'exécution rapides, tout en produisant des motifs complexes sur une variété de vêtements en coton clair et foncé. Cette imprimante directe est destinée aux moyennes et grandes productions de textile ainsi qu'aux fabricants de tee-shirts.
- Les technologies innovantes permettent de simplifier la production et d'augmenter les niveaux de qualité. Le placement des gouttelettes d'encre permet une impression plus stable et plus précise tandis que la technologie de vérification des buses (NVT) vérifie automatiquement si toutes les buses fonctionnent avec précision et les corrige automatiquement pour garantir le maintien d'une impression de haute qualité au cours des productions
- Conçue pour être fiable, diverses fonctions d'auto-entretien intégrées, le nouveau nettoyeur à bande tissu, le collecteur de poussière de plus grande capacité et le nettoyage automatique des capuchons des têtes d'impression, contribuent à réduire les interventions manuelles

● Epson a introduit des éléments permettant aux entreprises de fonctionner plus efficacement grâce à la fonction de réglage automatique de la hauteur de la tête d'impression qui détecte la surface des vêtements et permet de passer facilement d'un article à un autre. Grâce à ses poches d'encre de 1,5 litre, le rechargement et la réinitialisation de l'encre est rapide et facile.

● La SC-F3000 est également conforme à la norme GOTS (Global Organic Textile Standard) et possède la certification ECO PASSPORT, ce qui permet aux utilisateurs de se conformer à la norme Oeko-Tex Standard 100 pour les textiles écologiques de haute sécurité. et les vêtements pour la petite enfance.

● Une longueur d'avance : réduction des erreurs et optimisation de la fiabilité.

● Ingénierie de pointe : des composants de grande qualité.

Les configurations d'encre

5 COULEURS - Mode encre Blanche

C M J N + BL BL
■ ■ ■ ■ ■ ■

4 COULEURS - Mode encre Couleur

C M J N + CARTOUCHE DE NETTOYAGE
■ ■ ■ ■ ■ ■

Mode Double CMJN

Mode couleur à vitesse élevée

C C M M J N
■ ■ ■ ■ ■ ■

IMPORTANT : IL N'EST PAS POSSIBLE DE CHANGER LE JEU D'ENCRE APRÈS L'INSTALLATION.

Les étapes sur textile clair



- Création du fichier
- Positionnement du textile sur le plateau
- Impression
- Séchage au tunnel ou à la presse

Pour les **textiles foncés**, il est nécessaire de prétraiter le tissu et de le sécher avant l'impression. Une à deux sous couches de blanc sont nécessaires avant la couleur.

Logiciel Garment Creator 2 inclus



Le logiciel de conception **Epson Garment Creator** livré en standard, offre une production rapide et un calcul des coûts de revient en encre pour tous les travaux imprimés.

Un plug-in sur Illustrator et Photoshop est disponible pour envoyer les fichiers directement vers Epson Garment Creator.

CARACTÉRISTIQUES

	SC-F1000	SC-F2200	SC-F3000
Surface D'impression (cm)	25.4 x 30.5 cm	40.6 x 50.8	
Nombre de couleurs	5 couleurs - CMJNB	5 couleurs - CMJNB	5 couleurs - CMJNB
Résolution (dpi)	2400 x 1200	1200 x 1200	1200 x 1200
Dimensions (L x H x P cm)	89.9 x 69.9 x 42.6	98.1 x 79.6 x 144.8	171.2 x 180.9 x 133.6
Poids (kg)	71 kg	94.5	330
Interface	USB ou Wifi		Ethernet
Garantie	3 ans sur site	1 an sur site / En option : Extension jusqu'à 5 ans	1 à 5 ans selon programme


Plateaux pour SC-F1000 & SC-F2200 & SC-F3000




Plateau Manche
10.2 x 10.2 cm



Très Petit Plateau
17.8 x 20.3 cm




Petit Plateau *
25.4 x 30.5 cm



Plateau Moyen *
35.6 x 40.6 cm



Plateau Moyen Rainuré
35.6 x 40.6 cm



Grand Plateau *
40.6 x 50.8 cm



*Option: Plateaux disponible avec cintres intégrés.

Légende : ● Pour SC-F1000 ● Pour SC-F2200 ● Pour SC-F3000

PRETREATMAKER V

Les Pretreatmaker V et V Max sont des systèmes de pulvérisation automatique du liquide de prétraitement pour impression directe. L'application du prétraitement est une étape indispensable pour assurer la bonne dépose des encres blanches sur les textiles et la résistance au lavage en impression DTG.

Compatibles avec la plupart des solutions de traitement du marché, les Maker V assurent une application optimale et maîtrisée des liquides pour les textiles clairs et colorés. Alternative productive et professionnelle à l'utilisation manuelle d'un rouleau ou d'un pulvérisateur, ce système permet une dépose homogène et limitée du liquide garantissant des impressions de haute qualité à un coût réduit.

Caractéristiques :

- 2 formats de travail selon modèle 42 x 60 cm et 63 x 63 cm pour la version Max
- Écran tactile 7 pouces au design et aux fonctionnalités intuitives
- Possibilité de paramétrer plusieurs réglages de pulvérisation personnalisé
- Possibilité de réglage automatique d'ajustement de la quantité déposée
- Chariot disposant d'un filtre retenant la saleté de la pompe et des tubes
- Lampe LED 3 couleurs pour indiquer le statut du matériel
- Facilité d'entretien avec indicateurs de maintenance



Les Pretreatmaker V sont équipées de 5 buses de pulvérisation qui peuvent être activées ou désactivées individuellement. La surface de pulvérisation maximale de 42 x 60 cm pour la Maker V et de 63 x 63 cm pour la Maker V Max qui peut être ajustée selon la surface à traiter.

Les Maker V dispose de plusieurs fonctionnalités automatiques pour définir les zones et les quantités à pré traiter. Grâce à ses fonctionnalités automatiques, l'économie de liquide peut atteindre 30% selon les productions.


Pour encore gagner en fiabilité, un système de pompe automatique améliore l'efficacité et la régularité des nettoyeurs.




Buses démontables pour entretien



Design moderne, intuitif avec une utilisation optimale



Accès large et facile pour simplifier les opérations



Entretien facilité pour une utilisation optimale

CARACTÉRISTIQUES

	PRETREATMAKER V	PRETREATMAKER V MAX
Surface de traitement (cm)	42 x 60	63 x 63
Dimensions (L x H x P cm)	73 x 98 x 52	98 x 96 x 52
Poids (kg)	76	91
Alimentation	100 - 240 V	100 - 240 V
Consommation	160 W	160 W

Accessoires & Consommables



Table en métal idéale pour l'installation de la Maker V en boutique ou en atelier. Robuste, une étagère permet de déposer des accessoires sous la machine.



Liquide de nettoyage pour l'entretien de la Maker V.



Le liquide prétraitement Image Armor LIGHT est destiné à préparer les supports textiles de couleurs clairs pour l'impression directe. Cette formulation permet d'améliorer nettement la qualité et la durabilité dans le temps de l'impression.



Le liquide de prétraitement Image Armor ULTRA est destiné à préparer les supports textiles de couleurs foncées pour l'impression directe. Simple d'utilisation, il est livré prêt à l'emploi, s'utilise sans dissolution et ne nécessite aucune manipulation avant application.



Le liquide de prétraitement EPSON pour les textiles de couleurs foncées est disponible en bidon de 20 litres concentrés. A diluer à 50%, c'est la solution idéale pour les grands volumes de production.



LA SÉRIGRAPHIE MATÉRIELS & CONSOMMABLES

FABRICATION NUMÉRIQUE D'ÉCRANS

Reproduction d'écran direct sur le tissu




Promattex propose en exclusivité la gamme GOCCOPRO qui, contrairement à la méthode traditionnelle, permet la fabrication d'écrans de sérigraphie par procédé numérique. Uniques sur le marché, ces machines révolutionnent la fabrication d'écrans et s'adressent à la sérigraphie manuelle et automatique. Avec une technologie identique à celle du duplicopieur, les GOCCOPRO utilisent des écrans thermosensibles (les masters). Les données numériques sont transmises du PC aux têtes thermiques, qui dégravent directement le master suivant le dessin. Les GOCCOPRO restituent parfaitement les motifs et offrent une excellente qualité sur les tramés, dégradés, finesses, etc.

- Rapide : 2 min suffisent pour produire un écran à partir de n'importe quel fichier !
- Facile : pas besoin de compétence technique, s'utilise comme une simple imprimante
- Économique : gain de temps sur la main d'oeuvre et pas besoin de matériels ou de produits chimiques
- Écologique : pas besoin d'émulsion, de produits d'eau et de solvants
- Qualitatif : impression directe sur l'écran et aucune perte de résolution
- Connectivité : Transfert des motifs via USB ou Wi-Fi
- Flexible : adapté aux délais courts, idéal pour les petites et moyennes séries


Fabrication d'écran avec les Goccopro QS200, QS1836 & QS2536

Les **GOCCOPRO QS200, QS1836 et QS2536** reproduisent le visuel directement sur un cadre de sérigraphie déjà monté. La tête thermique se déplace sur le cadre déjà tendu et vient perforer le master selon le visuel désiré, ce qui améliore la précision et permet le calage de plusieurs couleurs.

● GOCCOPRO QS200



- La QS200 permet un format d'impression jusqu'à 42 x 62 cm, particulièrement adapté à la sérigraphie sur tee-shirt.
- La tête d'impression dégrave l'écran en plusieurs bandes de 10 cm.
- La QS200 permet le marquage en plusieurs couleurs avec une bonne précision de repérage.
- L'écran étant déjà monté lors du dégravage, aucun risque de déformation du visuel à la mise sous tension.
- Une fois le visuel reproduit, l'écran est prêt à être imprimé via un carrousel manuel.



Création

Mise en place du tissu
sur le cadreImpression numérique
de l'écran

Votre cadre est prêt !

● GOCCOPRO QS1836

Les **QS1836 et QS2536** complètent la gamme GOCCOPRO. Comme pour la **QS200**, la tête thermique qui se déplace sur l'écran déjà tendu.



QS1836

- Sa tête thermique de 35 cm se déplace sur toute la surface de l'écran avec un format maximum d'impression de 35 x 75.9 cm. Elle dégrave l'écran en un seul passage, ce qui la rend plus rapide.
- Sa résolution de 600 x 1200 dpi (1200 en perforation) offre une haute qualité d'image et permet de réaliser des marquages du monochrome jusqu'à la quadrichromie sur carrousel manuel ou automatique.

● GOCCOPRO QS2536

- Elle fonctionne avec des cadres de sérigraphie encore plus grands, d'un format maximum de 63.5 x 91.4 cm. Sa large tête thermique de 45.7 cm se déplace sur toute la surface de l'écran avec un format maximum d'impression de 45.7 x 75.9 cm. Elle dégrave l'écran en un seul passage, ce qui la rend plus rapide.
- Sa résolution de 600 x 1200 dpi (1200 en perforation) offre une haute qualité d'image et permet de réaliser des marquages du monochrome jusqu'à la quadrichromie sur carrousel manuel ou automatique.



QS2536

Exclusivité **Riso** et **Promattex**

Tête thermique **GARANTIE À VIE**

aux conditions RISO

CARACTÉRISTIQUES

	QS200	QS1836	QS2536
Résolution (dpi)	600 x 600 (perf. 1200)	600 x 1200 (perf. 1200)	600 x 1200 (perf. 1200)
Taille tête thermique (cm)	10.5	35	45.7
Taille d'impression max. (cm)	42 x 62	35 x 75.9	45.7 x 75.9
Taille de l'écran max (cm)	58 x 78	63.5 x 91.4	63.5 x 91.4
Taille de l'écran min (cm)	26 x 26	44 x 31	59 x 31

MATÉRIELS DE SÉRIGRAPHIE

Promattex répond aux exigences du marché et développe sa propre gamme de matériels de sérigraphie autour des modèles START et Pro SP. Cette gamme complète est dédiée aux professionnels du marquage qui souhaitent démarrer ou compléter leur activité en sérigraphie avec des outils économiques et performants : carrousels de 1 à 6 couleurs, tunnels de séchage, flasheurs, ainsi que de nombreux accessoires.

● SUPPORT DE TABLE

Ce support est composé d'une mâchoire, qui permet de s'installer sur n'importe quelle surface plane : table, bureau, plan de travail, meuble de cuisine... La mise en place se fait très rapidement et le support se range n'importe où une fois le travail terminé : Gain de place assuré !

Solution polyvalente pour textile et objet

Ce système permet de marquer des supports plats (tee-shirts et autres textiles) mais aussi des objets plus épais : coffret en bois, en métal, carnet, plexiglas, meuble de cuisine...

Solution optimisée pour un travail aisé

La gâche au dessus de la mâchoire permet de retenir le cadre en position verticale le temps de positionner le tee-shirt.



Dimensions (L x H x P) : 19 x 23 x 22.5 cm

● CARROUSEL 1-1

Le **START 1-1** est un carrousel de table mono-couleur développé et distribué par Promattex. Avec un investissement très réduit, le carrousel START 1-1 permet de débiter la sérigraphie textile avec une bonne qualité de production. Il est très compact et facile d'utilisation.

Avec sa tête indépendante, le START 1-1 permet de nombreux réglages pour s'adapter aux différents supports et configurations d'impressions. La course de réglage de la jeannette sur le bras est de 25 cm.



Gamme PROSP

TUNNEL PROSP DRYER IR

Le tunnel de séchage à infrarouge **ProSP Dryer IR** permet de sécher les encres plastisol, les encres à l'eau sur textiles et autres supports. Ce tunnel se compose d'une chambre de séchage de 100 cm avec des tubes céramiques IR réglables en hauteur. La vitesse de défilement du tapis en téflon et la puissance de chauffe sont réglables.

Avec sa longueur totale de 180 cm, il reste compact et permet une cadence de 150 pièces /heure, idéale pour les petites et les moyennes structures.

- Longueur de chauffage 100 cm
- Largeur de bande 65 cm
- Vitesse défilement de 50 cm à 5 mètres /minute
- Portes de four réglables
- Réglage en hauteur des lampes infrarouge
- Réglage de la puissance de chauffe
- Dimensions (L x H x P) : 180 x 128 x 100 cm




Cadres de sérigraphies

Promattex propose 3 types de cadres de sérigraphie : les cadres US, avec leurs petits formats, peuvent s'utiliser sans carrousel pour de petites productions. Les cadres auto-tendeurs US permettent une haute tension du tissu ou du master. Ils conviennent à la production et ont une bonne tenue avec les carrousels automatiques. Les cadres auto-tendeurs Promattex sont conseillés pour les techniques des pochoirs en sérigraphie, grâce à leur montage rapide et leurs formats adaptés.

CADRES AUTO-TENDEURS US

Grâce à leurs profils en aluminium, les **cadres auto-tendeurs US** offrent une grande résistance et s'adaptent à tous les carrousels manuels ou automatiques. Ils conviennent parfaitement aux **GOCCOPRO** et s'utilisent aussi en sérigraphie traditionnelle. Leur haute tension, stable, facilitera l'impression de visuels en plusieurs couleurs avec un repérage précis.



- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ● Dimensions (L x H) :
43 x 60 cm | ● Dimensions (L x H) :
52 x 70 cm | ● Dimensions (L x H) :
56 x 76 cm | ● Dimensions (L x H) :
60 x 76 cm |
| Format d'impression : 28 x 41 cm | Format d'impression : 38 x 51 cm | Format d'impression : 42 x 57 cm | Format d'impression : 46 x 57 cm |

CADRES AUTO-TENDEURS US INTERMÉDIAIRE EN BOIS

Promattex propose les cadres US adaptés à la **GOCCOPRO 100** ainsi qu'aux techniques des pochoirs Laser et Flex. Plus économiques, les différents formats diminuent la consommation de master et s'ajustent aux supports à sérigraphier.



- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ● Cadre B811 | ● Cadre B1114 | ● Cadre B1316 |
| Dimensions (L x H) : 15 x 22.5 cm | Dimensions (L x H) : 20.6 x 28.3 | Dimensions (L x H) : 26.5 x 34 cm |

CADRES AUTO-TENDEURS PROMATTEX

Promattex a développé ses propres cadres de sérigraphie auto-tendeurs. Ils sont économiques, et les formats sont adaptés aux techniques des pochoirs. Simple et rapide, le montage du tissu se fait avec une seule clé de serrage, en seulement 5 étapes et en moins de 5 minutes !

- Bonne tension pour une meilleure qualité d'impression
- Jusqu'à 16 points de serrage pour une répartition régulière de tension du tissu.
- Compatibles avec la plupart des carrousels manuels.



- Dimensions (L x H) : 48 x 58 cm
- Format d'impression : 35 x 40 cm

- Dimensions (L x H) : 50 x 76 cm
- Format d'impression : 37 x 58 cm

CADRE RISO

Promattex commercialise également un cadre auto-tendeur Riso dont le format convient parfaitement à la Goccopro QS2536.

Son fonctionnement et ses avantages sont les mêmes que les cadres auto-tendeurs Promattex.

- Dimensions (L x H) : 91,5 x 64 cm

Masters et papier thermique - pour GOCCOPRO

Les GOCCOPRO utilisent des toiles bouchées pré-enduites ou écrans thermosensibles (les Masters). Selon les encres utilisées, les Masters permettent de réaliser entre 500 et 1000 impressions en sérigraphie.

Il existe plusieurs Masters en fonction du support et du visuel à sérigraphier :

Master Master	MiScreen	GOCCOPRO 100	QS1836	QS200	QS2536
Pour le textile (encre à eau et plastisol)					
Master 70P : pour lettrage et dessins	-	32 cm x 12 ML	56 et 113 cm x 30 ML	56 et 113 cm x 30 ML	56 et 113 cm x 30 ML
Master 120P : le plus polyvalent	Feuilles 40 x 25 cm	32 cm x 12 ML	56 et 113 cm x 50 ML	56 et 113 cm x 50 ML	56 et 113 cm x 50 ML
Master 200P : pour les fineses	-	32 cm x 12 ML	56 et 113 cm x 50 ML	56 et 113 cm x 50 ML	56 et 113 cm x 50 ML
Pour les supports durs (encre à solvant)					
Master 180P	-	32 cm x 12 ML	-	-	-

Promattex propose une gamme de consommables et d'accessoires pour la sérigraphie traditionnelle en adéquation avec les techniques des pochoirs Flex et Laser et des **GOCCOPRO** de Riso. La gamme regroupe l'essentiel : les cadres et tissus de sérigraphie, les encres plastisol Excalibur, les encres à l'eau et rongeantes Kiian, les effets spéciaux et tous les accessoires de sérigraphie (racles, spatules et autres ustensiles).



Promattex propose un papier thermique, disponible en rouleau de 59 cm x 30 ML. Ce papier se positionne sur l'écran de sérigraphie et permet d'effectuer des tests pour vérifier la qualité de l'impression et la finesse des tramés à échelle 1.

Accessoires



Racle
Support monté avec une lame mixte
Formats prédécoupés :
12, 19, 25 et 28 cm




Support de racle
En aluminium pour un confort d'utilisation



Lame de racle
En polyuréthane
- 65 shore : 2 côtés pour un dépôt d'encre différent
- mixte 65/75 shore pour la polyvalence
Format découpable : 1 m



Pistolet thermique
Pour mesurer avec précision et à distance la température du tunnel ou du flasheur



Balance de précision
Très simple d'utilisation pour tous les mélanges et mises à la teinte



Cisaille
Pour couper les racles à dimension avec précision et netteté



Spatules
Résistantes aux solvants, nettoyage facile pour mélange uniforme des encres
Dimensions des lames :
17 x 3 et 11 x 6 cm



Pots
Pour les mélanges entre encre, base, pigment ou



Colle AM9
Adhésif pulvérisable pour maintenir le textile en position



Spray silicone
Facilite le décollement de l'écran en impression mouillé sur mouillé



Adhésif de masquage
Grande résistance aux solvants et produits chimiques pour protéger les cadres, racles, etc.



IMPRESSION DTF TEXTILE
MATÉRIELS, ACCESSOIRES &
CONSOMMABLES

IMPRESSION DTF

Combinaison de l'impression numérique et de la sérigraphie, ce procédé Direct To Film est une technologie de transfert qui permet d'obtenir un excellent rendu des couleurs avec la résistance et la durabilité de la sérigraphie. Le transfert quadri DTF est composé des encres permettant la reproduction du visuel, d'un blanc de soutien et d'une colle en poudre garantissant opacité et tenue au lavage. L'ensemble est déposé par un système numérique ne nécessitant plus aucune manipulation de l'opérateur en sérigraphie.

Un atelier DTF se compose de plusieurs éléments permettant la fabrication de transferts de haute qualité. Promattex propose des solutions rigoureusement sélectionnées et testées, comprenant un ensemble complet avec traceur d'impression, tunnel, logiciel, encre, film et poudre thermo fusible. Chacun des éléments ont été testés sur plusieurs milliers de mètres d'impression afin de proposer une solution fiable et de haute qualité pour la réalisation de productions pour le transfert sur textile.

LE FUTUR DE L'IMPRESSION POUR TEXTILES

Solution 100% numérique pour un résultat 100% sérigraphie.

● LE FONCTIONNEMENT

Une fois le film imprimé, l'encre est ensuite recouverte d'une colle en poudre déposée par le tunnel saupoudreur. La fixation se fait par un passage du film sous tube infra rouge. L'évacuation du surplus de colle se fait automatiquement dans le tunnel par un système de battement. A la sortie du tunnel, le transfert est immédiatement prêt à être appliqué sur le support définitif.

● LES APPLICATIONS

Logos, photos, quadri, finesses, il est possible de reproduire tous types de visuels sans liseré ni contour sur des planches de transferts translucides en PET. L'application du transfert DTF se fait ensuite à partir d'une presse à chaud sur textiles, casquettes, bagageries, qu'ils soient clairs ou foncés sans aucune perte de couleurs.

● LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE DTF

- Qualité d'impression numérique et résistance de la sérigraphie pour des transfert haute qualité
- Mise en œuvre simple et rapide. Pas d'échenillage ou d'application d'un pré traitement
- Faibles coûts de revient permettant les productions en gros volumes de transfert
- Impression à la demande, productions de l'unité à la grande série
- Application aisée sur une grande variété de supports textiles clairs et foncés (Coton, polyester, lycra, lin, soie ...)
- Polyvalence des supports bagageries, casquettes, sacs
- Toucher fin, souple et élastique
- Excellente tenue au lavage à 60°C
- Possibilité d'imprimer un visuel jusque dans un format maximum de 56 cm de large sur de grandes longueurs
- Mise en œuvre simple et rapide, installation et utilisation dans un environnement bureautique



● UN ATELIER DE PRODUCTION

Le transfert DTF s'adresse à tous les professionnels qui réalisent ou souhaitent réaliser du transfert sur textile de haute qualité. Rapide à mettre en œuvre, cette solution d'impression permet de réaliser de petites séries mais aussi d'importants volumes d'impression grâce à un système de gros encrage en bidons rechargeables et des coûts de revient très faibles.

L'impression se fait sur un support en rouleau facilement manipulable grâce à l'enrouleur intégré au tunnel.

Imprimante DTF petit format N4030



Solution compacte et performante

La N4030 est idéale pour des productions en petites quantités sur des rouleaux de 30 cm de large. Elle reproduit logos, photos, quadri ou dégradés sans contour sur des planches PET translucides. Ses deux têtes d'impression (CMJN et blanc) permettent une impression complète en un passage. Conception robuste et économique. Conçue avec les composants des modèles supérieurs, la N4030 allie rapidité, fiabilité et coûts réduits grâce à son encrage en bidons rechargeables. Outils professionnels et application facile. Les logiciels Flexi Print et Print Experience simplifient la préparation et la production. Les transferts DTF s'appliquent aisément sur textiles, casquettes ou bagages, clairs ou foncés, sans perte de couleur. Points forts de la N4030.

- Impression précise et résistante
- Production flexible, de l'unité à la série
- Compatible avec divers textiles
- Toucher souple et élastique
- Format jusqu'à 27,5 cm de large
- Excellente tenue au lavage
- Mise en œuvre simple et rapide

La N4030 offre une impression professionnelle avec un usage facile et des coûts optimisés.



5 galets d'entraînement du film pour une stabilité optimale



Panneau de commande simple et clair



Préchauffage réglable sur écran LCD

CARACTÉRISTIQUES

Imprimante DTF N4030

Aire/largeur d'impression (cm)	27,5
Nombre de couleurs	1 x 4 couleurs (C, M, J et N) + 1 x Blanc
Résolution d'impression (dpi)	720 x 2400
Nombre de têtes d'impression	2 ou 4
Vitesse d'impression	jusqu'à 2 m ² /h
Interface	Ethernet Direct
Logiciel inclus	Logiciel Flexi Photo Print Edition DTF & Print Experience
Alimentation électrique	220V
Consommation électrique	100 W
Dimensions (L x H x P cm)	91 x 76 x 54
Poids (kg)	30
Garantie	1 an

Tunnel saupoudreur T-MAX T100 Auto Recyclage




Combiné avec l'imprimante N4030, le tunnel T-MAX T100 Auto remplit deux fonctions majeures dans le processus de préparation des transferts DTF.

- Le T100 assure le dépôt de la poudre thermo fusible de façon homogène sur le film après impression. Equipé d'un système de remonté de poudre automatique, le surplus est recyclé et ré alimente en continu le réservoir du tunnel. Cette fonctionnalité offre plus de souplesse à l'opérateur qui intervient de manière moins régulière au cours de la production.

Le T100 est équipé d'un tapis d'entraînement non-adhésif offrant une meilleure stabilité de la température pendant la phase de fixation de la poudre thermo-fusible sur les encres.

- Système de chauffe par tubes infra-rouges
- Contrôle de la température réglable électroniquement
- Contrôle de la vitesse d'entraînement
- Enrouleur automatique intégré
- Système d'évacuation du surplus de poudre par pale avec récupérateur
- Recyclage et remise en circulation automatique du surplus de poudre
- Ventilateurs de refroidissement



Tapis roulant anti-adhésif pour tunnel auto



Récupérateur de poudre



Enrouleur automatique

CARACTÉRISTIQUES

T-Max T100 Auto Recyclage

Largeur de travail (cm)	38
Surface de chauffe (L x P cm)	42 x 60
Mode de chauffe	5 tubes infra-rouge
Recyclage de poudre automatique	Oui
Puissance	3800W - 230V - 16.6A
Dimensions (L x H x P cm)	60 x 80 x 143
Poids (kg)	160
Garantie	1 an

Four de séchage

● POUDREUSE MANUELLE PM4050



Pour des formats jusqu'à 40 x 50 cm, cette poudreuse manuelle intègre un moteur vibrant qui élimine l'excédent de poudre, assurant une application homogène et sans effort.

Pour compléter le processus, associez-la au four de séchage TMax T35 et obtenez un transfert DTF parfait.

● FOUR DE SÉCHAGE T35



Avec une surface utile de 35 x 50 cm, ce four compact garantit une chauffe homogène sur l'ensemble du film, assurant ainsi des transferts impeccables.

Doté d'un contrôleur de température intuitif, il permet d'ajuster les conditions de séchage en fonction de la quantité d'encre. Un signal sonore indique la fin de la chauffe pour une utilisation simplifiée.

Imprimante DTF grand format N4060T

La N4060-T2E, équipée de deux têtes d'impression (CMJN et blanc), peut évoluer en N4060-T4 avec l'ajout de deux têtes supplémentaires, doublant ainsi vos capacités de production. Avec quatre têtes d'impression, la N4060-T4 offre une production rapide et précise pour des volumes importants, tout en restant économique. Le transfert DTF reproduit tous types de visuels sans contour, avec des couleurs éclatantes et une excellente tenue au lavage. Grâce à l'automatisation, la colle en poudre est appliquée et fixée facilement. L'application sur textiles, casquettes et bagageries se fait via une presse à chaud, pour un rendu impeccable.


Grâce à son système grand encrage, les coûts d'impression sont particulièrement bas permettant ainsi la réalisation de production en grande quantité. Simple d'utilisation avec son logiciel Sai Flexi Photo Print, le transfert DTF avec la N4060 ne nécessite pas de compétence technique particulière. Disponible en deux versions, la N4060 est équipée de deux ou quatre têtes d'impression. La version 4 têtes permet d'atteindre des vitesses d'impression jusqu'à 15m²/h en production contre 5m² pour la version 2 têtes.




Entrainement du film par galets à friction



Rampe chauffante pour la fixation des encres en surface



Station de positionnement des têtes d'impression et d'absorption d'encre performante




Système d'encrage en continu avec réservoir de 1L




Connexion électrique pour périphérique ou accessoire intégré



Capteur détection film papier



Récupérateur d'encre usagée



Détecteur niveau d'encre avec alarme niveau faible

CARACTÉRISTIQUES

	T-Max N4060 T2E	T-Max N4060-T4
Aire/laize d'impression (cm)	60	60
Nombre de couleurs	1 x 4 couleurs (C, M, J et N) + 1 x Blanc	2 x 4 couleurs (C, M, J et N) + 2 x Blanc
Résolution d'impression (dpi)	720 x 2400	
Nombre de têtes d'impression	2	4
Vitesse d'impression	Jusqu'à 5m ² /heure	Jusqu'à 15m ² /heure
Interface	Ethernet Direct	
Logiciel inclus	Logiciel Flexi Photo Print Edition DTF & Print Experience	
Alimentation électrique	220 V	
Consommation électrique	1400 W – 6,4 A	
Dimensions (L x H x P cm)	210 x 180 x 95	
Poids (kg)	250	

Tunnel automatique pour transfert DTF

Deux modèles de tunnel sont disponibles. Les deux modèles se différencient principalement par le système d'alimentation en poudre thermo fusible.

Le modèle **T100 Light** accessible et simple d'utilisation, nécessite une intervention régulière de l'opérateur qui vérifiera et rechargera la poudre thermo fusible tout au long de la production.

Le modèle **T200 Auto Recyclage**, plus avancé et autonome est équipé d'un système de recyclage de poudre automatique ne

Chaque modèle est équipé de :

- Système de chauffe par tubes infrarouge
- Contrôle de la température réglable électroniquement
- Contrôle de la vitesse d'entraînement
- Enrouleur automatique intégré
- Système d'évacuation du surplus de poudre par pale avec récupérateur
- Ventilateurs de refroidissement



T100 Light




T200



Table introduction réglable et chauffante



Tapis aspirant pour réduire la perte de papier lors du début et de la fin de l'impression



Dépose et recyclage de la poudre automatique



Séchage uniforme garanti grâce aux 10 tubes chauffants

CARACTÉRISTIQUES

	T-Max T100 Light	T-Max T200 Auto Recyclage
Laize (cm)	70 cm	70 cm
Surface de chauffe (L x P cm)	60 x 40	60 x 100
Mode de chauffe	4 Tubes infra-rouge	10 Tubes infra-rouge
Recyclage de poudre automatique	Non	Oui
Puissance	3 500 watts – 220 V – 19 A	7 700 watts – 380 V – 20 A
Dimensions (L x H x P cm)	90 x 100 x 110	110 x 185 x 255
Poids (kg)	85	311
Garantie	1 an	

Consommables et Accessoires pour transfert DTF

L'impression DTF ne repose pas uniquement sur la performance du matériel utilisé. Pour garantir des résultats de qualité professionnelle, il est essentiel de s'appuyer sur des consommables et accessoires spécialement sélectionnés. Promattex met à votre disposition une gamme complète de produits répondant aux normes les plus strictes. Rigoureusement testés et certifiés, ces consommables assurent une précision, une durabilité et une esthétique irréprochables pour chaque production.

Au-delà de la qualité des impressions, cette sélection garantit également la protection des utilisateurs en respectant les exigences réglementaires. Offrez à votre production DTF l'assurance d'une fiabilité optimale grâce aux produits sélectionnés par Promattex.



T-Max Ink
Encres certifiées OEKO-TEX
ECO PASSPORT
Couleurs : C / M / J / N / Blanc
Disponible en 500 ml et 1 litre




T-Max Powder
Poudre thermo fusible
polyamide 80-120µ
Forte résistance au lavage
Conditionné par 1 et 20 kg




T-Max Powder - Poudre noire
Poudre thermo fusible noire, pour une meilleure
opacité sur certains supports et permet d'éviter les
remontées de
sublimation.
Disponible en sachet de 1 kg



Film pelage à chaud
Film polyester couché double face
Pelage à chaud
Finition mat



Film pelage à froid
Film polyester couché double face
Pelage à froid
Finition mat



Film DTF Universel
Film polyester couché simple face
Pelage Froid , Chaud , Instantané
Finition mat

Accessoires pour matériel DTF

● SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR TMAX F-1001

Le TMax F-1001 est conçu pour extraire efficacement les gaz indésirables générés lors de la chauffe du film de transfert DTF par le tunnel saupoudreur. Compact et discret, ce système s'intègre aisément à votre installation et trouve facilement sa place à côté du tunnel saupoudreur. Ce dispositif assure un environnement de travail plus sain en complément de l'ensemble imprimante + tunnel, proposé par Promattex. Une solution performante pour optimiser vos opérations tout en maintenant un espace de travail propre et sécurisé.



Système de filtration T-Max F-1001
Pour les productions en faible et moyen
volume



Système de filtration T-Max SJ-100
Pour les productions en gros volume

● SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR KN501

Le système de filtration d'air TMax KN501 est conçu pour extraire efficacement les gaz indésirables produits lors de la chauffe du film de transfert DTF dans le tunnel saupoudreur. Grâce à sa puissance d'aspiration pouvant atteindre 2 000 m³/h et à son efficacité de filtration de 95 % (à 0,3 µm), il garantit un environnement de travail sain. Compact avec des dimensions de 56 x 55 x 116 cm, il peut être facilement installé à proximité du tunnel saupoudreur. Son fonctionnement silencieux (< 60 dB) et sa faible consommation électrique (300 W) en font un allié pratique et économique. Doté d'un système de fermeture par 2 clips, le TMax KN501 allie performance et facilité d'utilisation.

Impression DTF depuis une imprimante DTG

Grâce à la technologie DTF, il est à présent possible d'agrandir les champs d'application de l'imprimante **DTG EPSON**. Sans modification de l'imprimante et avec les encres d'origine, l'impression DTF apporte une plus grande polyvalence à la solution DTG qui est initialement dédiée aux supports coton. Le procédé reste en tous points similaire à une solution DTF traditionnelle. L'impression se fait sur un film sur lequel est ensuite déposé une colle thermo fusible. Après séchage, l'ensemble est transféré à la presse à chaud sur le support définitif.

En imprimant un film depuis l'imprimante **EPSON série SC-F2XXX**, les avantages sont multiples :

- Possibilité d'imprimer sur différents types de textiles clairs ou foncés (coton, polyester, lin, lycra ...)
- Polyvalence des supports. Le transfert étant appliqué à la presse à chaud, il est possible de marquer des produits ne pouvant pas passer dans l'imprimante DTG comme des casquettes, bagageries, parapluies
- Coût de reviens faible
- Rapidité et productivité, pas de pré traitement à appliquer sur le support avant impression
- Pratique, possibilité de stocker les transferts imprimés pour les poser ultérieurement
- Qualité de marquage avec un touché fin, souple et élastique et une excellente tenue au lavage

● CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTE DTG




T-Max Powder

Poudre thermo fusible
polyamide 80-120µ
Forte résistance au lavage
Conditionné par 1 et 20 kg



Feuilles DTF Universel

Film polyester couché simple face
Pelage Froid , Chaud , Instantané
Finition mat



Roland VersaSTUDIO BY-20

Révolutionnez vos créations textiles L'imprimante DTF compacte qui transforme votre vision en réalité. Découvrez la toute nouvelle VersaSTUDIO BY-20, une imprimante DTF à la pointe de la technologie, conçue pour offrir des impressions éclatantes et détaillées, même sans expérience préalable. Avec sa laize d'impression de 48 cm et sa fonction intégrée de découpe des contours, cet appareil compact offre une solution tout-en-un pour la personnalisation textile.

- Polyvalence et simplicité au service de votre créativité La BY-20 vous permet de produire rapidement et facilement des vêtements, accessoires, et bien plus encore. Que vous souhaitiez personnaliser des t-shirts, des vêtements de sport, des sacs en toile, ou créer des transferts à chaud précis grâce à la découpe des contours, cette imprimante est votre alliée. Son flux de travail DTF intuitif, en seulement quatre étapes, élimine les contraintes d'échenillage ou de masquage, vous permettant de vous concentrer sur vos créations.
- Un processus intégré et optimisé Avec l'imprimante, Roland DG propose une solution complète comprenant le film de transfert, la poudre, et les encres (vendus séparément). Le système est également compatible avec les équipements de chauffage et d'agitation des poudres courants, pour une automatisation accrue et une efficacité maximale.
- Qualité professionnelle à portée de main. Dotée de la technologie d'impression avancée de Roland DG, la BY-20 garantit des résultats riches en couleurs, nets et haute définition, impression après impression. Elle prend en charge une large gamme de matériaux comme le coton, le polyester, le nylon, et même le denim, vous ouvrant des possibilités infinies.
- Une conception pensée pour tous La simplicité d'utilisation de la BY-20 en fait un choix parfait pour les débutants comme pour les professionnels. Son logiciel utilitaire intuitif facilite chaque étape, de la configuration à la maintenance, avec des guides d'assistance clairs et accessibles.

- Impression en 5 couleurs : CMJN + Blanc
- Laize d'impression/découpe : Jusqu'à 48 cm
- Résolution d'impression : Jusqu'à 1440 dpi
- Vitesse de découpe : 10 à 150 mm/sec
- Logiciel inclus : VersaWorks 6
- Dimensions compactes : 106,9 x 61,7 x 62,2 cm
- Poids : 62 kg
- Garantie 1 an sur site par Roland

La VersaSTUDIO BY-20 : Une nouvelle façon d'avoir un impact. Que vous débutiez dans la personnalisation textile ou que vous cherchiez à élargir vos capacités, la BY-20 est la solution idéale pour des créations uniques et professionnelles, au service de votre imagination.



CARACTÉRISTIQUES

BY-20

Couleurs	CMJN + Blanc
Laize d'impression / découpe (cm)	48
Résolution d'impression	Jusqu'à 1440 dpi
Vitesse de découpe	10 à 150 mm/sec
Logiciel inclus	VersaWorks 6
Dimensions (L x H x P cm)	106.9 x 61.7 x 62.2
Poids (kg)	62
Garantie	1 an sur site par Roland



IMPRESSION DTF UV

L'IMPRESSION UV DTF

Un procédé d'impression simple, rapide et économique pour la réalisation d'étiquettes, de stickers et de petite PLV. L'impression UV DTF est une technologie d'impression qui s'inscrit dans la continuité de l'impression DTF textile. Une seule imprimante permet d'imprimer des visuels en quadri avec blanc et vernis pour la réalisation de logos sans découpe ni échenillage.

Selon la configuration du matériel, il est possible d'obtenir des effets métalliques tels que l'or ou l'argent, des motifs texturés et des effets de relief. L'impression UV DTF, un très grand pas en avant dans la simplification de la personnalisation de packagings, d'objets publicitaires et d'enseignes. Ce procédé très accessible, permet de personnaliser des objets qui ne sont pas totalement plats à l'inverse des imprimantes UV traditionnelles avec une excellente résistance au toucher.

● Une complicité ingénieuse

L'innovation Direct-To-Film se poursuit, pour aller à la rencontre de l'impression UV ! Appliqué au marquage sur objet, l'imprimante UV DTF TMax NUV3040 réalise directement l'impression sur film (Direct-to-Film), les encres sont instantanément séchées et durcies, par une lampe UV intégrée à l'imprimante : aucun délai de séchage !

● Une application sur multiples supports

L'UV DTF permet de réaliser des stickers qui conviendront à toutes sortes de matériaux rigides lisses (cuir, bois, carton, métal, acrylique, céramique, verre...), sans aucun traitement préalable ! Grâce à sa colle et sa texture souple, l'impression peut même être transférée sur des objets cylindriques, coniques, légèrement convexes...


● Une impression à jusqu'à 4 couches, en un passage.

Grâce à une configuration de 8 à 10 couleurs, l'impression est complète, impliquant tout ce qui est nécessaire pour une efficacité maximale : impression de colle (optionnelle), visuel imprimé en quadri avec blanc et une couche de vernis brillant appliqué par dessus. Par ce procédé, le résultat ne nécessite aucune découpe ni échenillage : en sortie d'imprimante, le visuel est tout de suite prêt à être transféré !

● Une imprimante tout en 1, pour une efficacité maximale.

Avec son système de contre-collage intégré, l'imprimante TMax NUV3040 applique le tape² directement à la suite de l'impression. Il vous suffit de récupérer le transfert et vous pouvez personnaliser le support que vous voulez !

²uniquement sur l'impression sans mylar



NUV3040 - Pied avec enrouleur inclus



TMax NUV3040

L'imprimante TMax NUV3040 est une solution professionnelle pour l'impression UV DTF. En configuration standard, elle applique l'encre UV CMJNCLML, le blanc et le vernis sur un film adhésif, assurant des impressions de qualité exceptionnelle avec des détails nets et des finitions parfaites.

Le film, traité sous lampes UV intégrées, est ensuite recouvert d'un tape adhésif spécial pour une application précise sur vos supports.

La TMax NUV3040 propose quatre configurations couleur adaptées aux besoins des professionnels, avec des têtes d'impression optimisées pour des résultats homogènes. À noter : la configuration couleur doit être définie lors de l'achat et n'est pas modifiable par la suite.




L'IMPRESSION UV DTF STANDARD



● NUV3040-8C

Cette configuration simple et abordable est conçue pour les impressions standard sans colle* pour le papier A. Elle est équipée de **3 têtes d'impression** : une pour le blanc, une pour la quadri (CMJN + LcLM) et une pour le vernis.




● NUV3040-9C

La configuration standard idéale pour imprimer des visuels quadri avec colle pour le papier A et le C qui permet la pose sur des supports à revêtement fragile. Elle comprend **4 têtes d'impression** : une pour la colle, une pour le blanc, une pour la quadri et une pour le vernis.



MYLARS POUR UV DTF – 5 COLORIS DISPONIBLES


● OR, OR LASER, ARGENT, ARGENT LASER, OR ROSE



Gamme de mylars métalliques spécialement conçus pour les impressions UV DTF, garantissant une parfaite adhérence au vernis Gloss Mylar appliqué par l'imprimante NUV3040 (versions 10C et 10C+ uniquement).

Ces mylars sont compatibles avec le système de contre-collage intégré de l'imprimante. Lors du processus, le mylar est positionné automatiquement en sortie d'impression pour venir s'appliquer directement sur les zones vernies. Une fois le mylar retiré, le rendu métallique obtenu est précis et homogène, offrant une finition professionnelle et soignée pour vos créations.

L'IMPRESSION UV DTF STANDARD



● NUV3040-10C

Cette configuration avancée permet l'impression de visuels quadri et de visuels en mylar intégral. Elle est équipée de **4 têtes d'impression** : une pour la colle, une pour le blanc, une pour la quadri et une pour le vernis.


C M J N LC LM B GLOSS GLUE MYLAR



● NUV3040-10C+

La configuration maximale offre la possibilité d'imprimer des visuels quadri avec un mylar sélectif. Elle comprend **4 têtes d'impression** : une pour la colle, une pour le blanc, une pour la quadri et une pour le vernis.

C M J N LC LM B GLOSS GLUE MYLAR



● LES CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES



- TMax UV Glue Paper A (film d'impression avec colle)
- TMax UV Glue Paper B (film de transfert pour film avec colle)



- TMax UV Standard Paper C (film d'impression sans colle pour Mylar)
- TMax UV Standard Paper C (film de transfert pour film Mylar)



- TMax UV Ink Cyan / jaune
Magenta / Noir / Cyan Light



- Système de filtration
T-Max F-1001
Pour les productions en faible
et moyen volume

IMPRESSION TMAX UV

Modèle imprimante	NUV3040-8C	NUV3040-9C	NUV3040-10C	NUV3040-10C plus
Configuration couleur	8 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Light Cyan, Light Magenta, Blanc, Vernis V3)	9 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Light Cyan, Light Magenta, Blanc, Glue, Vernis V3)	10 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Light Cyan, Light Magenta, Blanc, Glue, Vernis V3, Vernis mylar)	10 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Light Cyan, Light Magenta, Blanc, Glue, Vernis V6, Vernis mylar)
Largeur imprimable	40 cm			
Nombre de têtes d'impression	3	4		
Enrouleur	2 enrouleurs intégrés			
Lamineur	Lamination intégré (prise au tape automatique, sauf si impression en mylar)			
Résolution d'impression	720 x 1080 dpi			
Logiciel inclus	FlexiPrint 22 & Print Experience (pour PC seulement)			
Interface	Ethernet			
Dimensions sans pied (L x H x P)	135 x 58 x 50 cm			
Encombrement (L x H x P)	140 x 140 x 110 cm			
Poids	100 kg			
Environnement recommandé	Température 20 à 35 °C - Humidité 50 à 70 %			
Garantie	1 an			

Consommables compatibles	NUV3040-8C	NUV3040-9C	NUV3040-10C	NUV3040-10C plus
Glue 1 + Glue 4 (à mélanger)		✓	✓	✓
Gloss V3	✓	✓	✓	
Gloss Mylar			✓	✓
Gloss V6				✓
Glue Paper A + Tape B	✓	✓	✓	✓
Standard Paper C + Tape D		✓	✓	✓
Mylar			✓	✓

CONSOMMABLES TMAX UV

Encre	Référence	Conditionnement	Vernis	Référence	Conditionnement
Cyan	89TMAXUVINK1000C	Bidon de 1 L	Gloss V3	89TMAXUVGLOSSV3	Bidon de 1 L
Jaune	89TMAXUVINK1000J		Gloss mylar	89TMAXUVGLOSSMYLAR	
Magenta	89TMAXUVINK1000M		Gloss V6	89TMAXUVGLOSSV6	
Noir	89TMAXUVINK1000N				
Cyan Light	89TMAXUVINK1000CL				
Magenta Light	89TMAXUVINK1000ML				
Blanc	89TMAXUVINK1000B				
			Colle	Référence	Conditionnement
			Glue 1	89TMAXUVGLUE1	Bidon de 1 L
			Glue 4	89TMAXUVGLUE4	

Film, tape et mylar	Référence	Description	Conditionnement
Glue Paper A	89UVFILMA43100	Apporte la meilleure tenue au transfert (ne convient pas aux surfaces à revêtement fragile)	Rouleau de 43 cm x 100 ML
Glue Tape B	89UVFILMB44100	Uniquement compatible avec le Glue Paper A	Rouleau de 44 cm x 100 ML
Standard Paper C	89UVFILMC42100	Compatible avec une plus large gamme de surfaces (même celles à revêtement fragile)	Rouleau de 42 cm x 100 ML
Standard Tape D	89UVFILMD42100	Uniquement compatible avec le Standard Paper C	
Mylar Or	89UVMYLAROR42200	Spécialement conçu pour le transfert UV DTF	Rouleau de 42 cm x 200 ML
Mylar Or Laser	89UVMYLARORLAS42200		
Mylar Argent	89UVMYLARAR42200		
Mylar Argent Laser	89UVMYLARARLAS42200		
Mylar Or Rose	89UVMYLARORROS42200		



GRAVURE LASER XTOOL

MACHINE DE GRAVURE

XTOOL

XTOOL : L'INCONTOURNABLE DE LA GRAVURE LASER

Découvrez xTool, la référence ultime en matière de gravure et découpe laser, où innovation et précision se rencontrent pour transformer vos projets en œuvres d'art. Nos équipements offrent une gamme étendue de fonctionnalités et de supports personnalisables, allant des grands formats aux créations plus délicates.


Que vous souhaitiez personnaliser des objets de grande taille ou peaufiner des détails minuscules, xTool vous propose des solutions adaptées à chaque besoin. Nos technologies avancées garantissent une précision inégalée et une flexibilité totale pour réaliser toutes vos idées créatives. Avec xTool, chaque projet devient une opportunité de créer des pièces uniques et impressionnantes.

Découvrez le modèle qui correspond parfaitement à vos ambitions et faites passer vos créations au niveau supérieur !

XTOOL M1

La xTool M1 combine deux fonctions en une seule machine de bureau : découpe laser, gravure laser. Grâce à son laser diode la M1 est intuitive et efficace, elle convient aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

- Facilité d'utilisation : Caméra 16 Mpx et système AI pour un positionnement précis.
- Performance : Coupe le bois jusqu'à 6 mm en un seul passage avec une précision de 0,01 mm.
- Sécurité : Certification FDA classe I et protection visuelle.
- Polyvalence : Compatible avec plus de 100 matériaux (bois, métal, cuir, plastique, etc.).



● ACCESSOIRES



RA2 PRO



Base
Élevatrice



Kit de Sécurité
Incendie



Gravure
Laser



Découpe
Laser



Découpe
Lame




250 mm/s
Vitesse de travail



38,5 x 30 cm
Surface de
Marquage

XTOOL M1 ULTRA



La M1 Ultra est une machine de gravure et de découpe laser diode conçue pour réaliser des projets de personnalisation variés. Elle permet de graver et découper avec précision des matériaux comme le bois, le cuir, le plastique ou le métal, rendant possible la création d'objets uniques pour les professionnels et les passionnés.

- Laser diode 20W : gravure et découpe rapide jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- Surface de travail 30 x 30 cm pour des projets diversifiés
- Kit de démarrage inclus pour débiter immédiatement
- Compacte et puissante, la M1 Ultra offre des performances exceptionnelles et une grande polyvalence pour les créateurs exigeants.

● ACCESSOIRES



Gravure
Laser



Découpe
Laser



Découpe
Lame



Dessin
Stylo



Impression
jet d'encre



RA2 PRO



Base
Élevatrice



Kit de Sécurité
Incendie



400 mm/s
Vitesse de travail



30 x 30 cm
Surface de
Marquage



Lames x4
Standard, Foil
Profonde Rotative

XTOOL F1

La xTool F1 est un concentré d'innovation, combinant un laser à diode de 10W et un laser infrarouge de 2W dans un format portable. Idéale pour une utilisation en atelier comme en public, elle garantit sécurité et propreté grâce à son capot filtrant et à son purificateur d'air intégré. Gravant à une vitesse incroyable de 4000 mm/s avec une précision de 0,00199 mm, elle s'appuie sur un système Galvo de pointe pour des résultats exceptionnels.

- Capable de travailler sur une vaste gamme de matériaux grâce à sa technologie à double laser, la xTool F1 offre une polyvalence inégalée pour répondre à tous vos besoins créatifs et professionnels.
- Profitez d'une prévisualisation rapide et précise pour un positionnement parfait à chaque gravure.



ACCESSOIRES



RA2 PRO



Extension à glissière



Kit de Sécurité Incendie



Gravure Laser



Découpe Laser



Gravure Métal



Laser Infrarouge

4000 mm/s
Vitesse de travail11.5 x 11.5 cm
Surface de Marquage

XTOOL F1 ULTRA



La xTOOL F1 ULTRA combine précision, vitesse et polyvalence pour répondre aux besoins des professionnels et créateurs exigeants. Pour le marquage, la gravure et la découpe, elle excelle sur une large gamme de matériaux, des métaux comme l'aluminium et l'acier inoxydable aux projets artisanaux.

- Double technologie laser : Diode et fibre pour des performances optimales sur tous les matériaux.
- Gravure 3D courbe : Travaillez sur des surfaces non planes
- Précision et vitesse : Jusqu'à 10 000 mm/s avec une précision de 0.00199 mm.
- Automatisation : Caméra intégrée et tapis roulant pour une production en série simplifiée.
- Avec sa zone de travail étendue elle surpasse le modèle F1 standard, offrant davantage de puissance, de rapidité et de possibilités créatives.

ACCESSOIRES



Gravure Laser



Découpe Laser



Gravure Métal

10 000mm/s
Vitesse de travail22 x 22 cm
Surface de Marquage

RA2 PRO



Purificateur de Fumée



Kit de Sécurité Incendie



Chargeur Convoyeur

XTOOL S1

La xTool S1 est une machine performante et sécurisée, capable de répondre à tous vos besoins créatifs. Avec son laser bleu de 40W, elle coupe du bois jusqu'à 18 mm et grave en profondeur sur divers matériaux. Son laser infrarouge optionnel élargit ses possibilités aux métaux et plastiques.

Parfaite pour les projets créatifs ou professionnels, la xTool S1 transforme vos idées en réalisations concrètes.

ACCESSOIRES



RA2 PRO



Purificateur de fumée



Base Élévatrice



Laser Infrarouge 2W



Kit de Sécurité Incendie




Gravure Laser




Découpe Laser



Gravure Métal

600 mm/s
Vitesse de travail49.8 x 31.9 cm
Surface de Marquage

XTOOL P2



Gravure
Laser



Découpe
Laser



600 mm/s
Vitesse de travail



60 x 30.5 cm
Surface de
Marquage



x2 Caméras
Intégrées


La xTool P2 est une machine laser CO2 de bureau conçue pour libérer votre créativité et simplifier vos projets. Avec ses fonctionnalités avancées, elle vous permet de graver et découper une large variété de matériaux avec précision et efficacité.

- Gravure sur surfaces courbes : La xTool P2 ajuste automatiquement la distance laser point par point pour des gravures précises, même sur des objets non plats.
- Visualisation HD : Deux caméras intégrées offrent un aperçu en temps réel et un positionnement millimétré, pour un contrôle optimal de vos créations.
- Puissance et rapidité : Son tube laser de 55 W permet de travailler des matériaux épais en un seul passage, tout en assurant une gravure fine et rapide.
- Matériaux compatibles : Bois, métal, acrylique, cuir, papier... La xTool P2 prend en charge une multitude de supports, vous offrant une infinité de possibilités pour personnaliser et créer des objets uniques.

ACCESSOIRES



RA2 PRO



Panneau en nid
d'abeille 2.0



Purificateur de
fumée



Base
Élevatrice



Chargeur
Convoyeur



Kit de Sécurité

XTOOL P2S

La xTool P2S 55W est une machine de gravure et découpe laser CO2 conçue pour répondre aux besoins des petites entreprises, artisans et créateurs. Grâce à sa puissance et sa précision, elle permet de travailler une grande variété de matériaux, comme le bois, l'acrylique ou le verre, pour réaliser des créations uniques ou produire en série.

- Découpe et gravure de haute précision : Avec son laser CO2 de 55W, elle garantit des finitions nettes sur des matériaux variés, même épais.
- Gravure sur surfaces courbes : Sa modélisation 3D assure une gravure précise sur des objets irréguliers, offrant davantage de possibilités créatives.
- Efficacité accrue : Une vitesse atteignant 600 mm/s et un débit d'air optimisé permettent des découpes rapides et nettes.
- Sécurité et Simplicité d'Utilisation

La xTool P2S intègre une structure fermée, un verrou de sécurité, et un bouton d'arrêt d'urgence pour une utilisation en toute sérénité. Ses fonctionnalités intelligentes, comme le chargeur traversant automatique et un système de nettoyage performant, rendent son entretien facile.

Avec la xTool P2S, transformez vos idées en réalisations concrètes, que ce soit pour des pièces uniques ou une production à grande échelle.



Gravure
Laser



Découpe
Laser



600 mm/s
Vitesse de travail




68 x 36 cm
Surface de
Marquage



x2 Caméras
Intégrées



RA2 PRO



Panneau en nid
d'abeille 2.0



Purificateur de
fumée



Base
Élevatrice



Chargeur
Convoyeur



Kit de Sécurité

XTOOL M1 / M1 ULTRA - XTOOL S1

Modèle	XTOOL M1	XTOOL M1 ULTRA	XTOOL S1
Dimensions (L x P x H)	55.7 x 45.3 x 23 cm	62 x 49.8 x 17.8 cm	76.5 x 56.1 x 18.3 cm
Poids	9.8 kg	12 kg	20 kg
Types applications	Gravure laser Découpe laser / Découpe lame	Gravure laser Tracé stylo Découpe laser / lame Impression jet d'encre	Gravure laser Découpe laser
Type de module	Laser à diode : 10W Lame : 45° / 60°	Laser à diode : 20W Lame : standard, profonde, rotative, foil	Laser à diode : 40W Laser infrarouge (option) : 2W
Surface marquage	Laser : 38.5 x 30 cm Lame : 36.5 x 30 cm	Laser, Lame, Stylo : 30 x 30 cm Jet d'encre : 29.6 x 28.6 cm	49.8 x 31.9 cm
Vitesse de travail	250 mm/s	400 mm/s	600 mm/s
Supports/matières gravables	Laser à diode : Papier, Bois, Cuir, Acier inoxydable, Tissu, Céramique, Marbre, Brique, Métal plaqué, Métal peint, Verre Peint		Laser à diode : Papier, Bois, Cuir, Acier inoxydable, Tissu, Céramique, Marbre, Brique, Métal plaqué, Métal peint, Verre Peint Laser infrarouge : Métal, Plastique, Certains acryliques non transparents
Supports/matières découposables	Laser à diode : Papier, Bois, Cuir, Certains acryliques non transparents Lame : Papier, Tissu, Vinyle, Cuir	Laser à diode : Papier, Bois, Cuir, Certains acryliques non transparents Pleine Lame : Papier, Tissu, Vinyle, Cuir	Laser à diode : Papier, Bois, Cuir, Certains acryliques non transparents
Équipement intégré	RA2 Pro : Gravure rotatif Kit sécurité incendies	Kit sécurité incendie	Kit sécurité incendie
Accessoires en option	Base élévatrice Air Assist : Ventilation interne Purificateur fumée	Base élévatrice RA2 Pro : Gravure rotatif Air Assist : Ventilation interne Purificateur fumée	RA2 Pro : Gravure rotatif Module Laser IR Base élévatrice Purificateur fumée

XTOOL F1 / F1 ULTRA - XTOOL P2 / P2S

Modèle	XTOOL F1	XTOOL F1 ULTRA	XTOOL P2	XTOOL P2S
Dimensions (L x P x H)	17.9 x 23.5 x 33.4 cm	27.3 x 37.3 x 49.2 cm	100 x 63.9 x 26.8 cm 100 x 26.8 x 63.9 cm	
Poids	4.6 kg	14.7 kg	45 kg	
Types applications	Gravure laser Découpe laser		Gravure laser Découpe laser	
Type de module	Laser à diode : 10W Laser infrarouge : 2W	Laser Fibre : 20W Laser à diode : 20W	Laser CO2 : 55W	
Surface marquage	11.5 x 11.5 cm Avec extension : 11.5 x 40 cm	22 x 22 cm Avec convoyeur : 20 x 50 cm	60 x 30.5 cm Option : Convoyeur : 68,7 x 20 cm Nid d'abeille 63 x 32,7 x 1,5 cm	
Vitesse de travail	4 000 mm/s	10 000 mm/s	600 mm/s	
Supports/matières gravables	Laser à diode : Papier, Bois, Cuir, Acier Inoxydable, Tissu, Céramique, Marbre, Brique, Métal Plaqué, Métal Peint, Verre Peint Laser infrarouge : Métal, Plastique, Certains acryliques non transparents	Laser à diode (applications étendues) : Bois, Acrylique, Cuir, Verre Peint, Papier, Caoutchouc, Alimentaire Laser Fibre (matériaux étendus) : Acier Inoxydable, Aluminium, Argent, Plastique, Platine, Or	Laser CO2 : Papier, Bois, Cuir, Caoutchouc, Tissu, Céramique, Marbre, Brique, Métal plaqué, Métal peint, acrylique transparent jusqu'à 20mm	
Supports/matières découposables	Laser à diode : Papier, Bois, Cuir, MDF, Feutre, Certains acryliques non transparents	Laser à diode : Bois, Certains acryliques non transparents Laser Fibre : Acier Inoxydable, Aluminium	Laser CO2 : Papier, Bois, Cuir, Caoutchouc acrylique transparent jusqu'à 20mm	
Équipement intégré			Kit sécurité incendie	Kit sécurité incendie Air Assist 200 kPA
Accessoires en option	RA2 Pro : Gravure rotatif Extension à glissière Purificateur fumée	RA2 Pro : Gravure rotatif Convoyeur Purificateur fumée	RA2 Pro : Gravure rotatif Convoyeur Base élévatrice Kit sécurité incendie Purificateur fumée	

La liste des matériaux compatibles est fournie à titre indicatif, non exhaustive, et soumise à des tests spécifiques pour chaque machine.

SUPPORTS DE SUBLIMATION & GRAVURE



RETROUVEZ NOS SUPPORTS PERSONNALISABLES

Ce catalogue permet de présenter à vos clients plus de 900 idées de cadeaux personnalisables, publicitaires ou touristiques.

Il regroupe tous les produits que vous pouvez proposer en collaborant avec Promatex.

Ce catalogue peut-être distribuée à vos clients ou commerciaux et personnalisée par vos soins.




PROMATTEX, C'EST AUSSI...

DES LOCAUX SITUÉS À 30 MINUTES DE PARIS



Accueil



Stocks




Livraisons



Atelier

UN SHOWROOM DE 950 M² DE SOLUTIONS À DÉCOUVRIR



UN CENTRE DE FORMATION




La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



Formation logiciel, matériel, techniques de marquage

DES OUTILS POUR VOUS FACILITER LA VIE



Guide de Sublimation
Conditions de pose, Gabarits, Vidéos
À télécharger sur www.promattex.com

Tél. : + 33 (0)1 43 68 06 13

Commande : commande@promattex.com

Devis : adv@promattex.com

Comptabilité : comptabilite-client@promattex.com

Adresse : ZI des Chanoux

25 rue Louis Ampère

93330 Neuilly-sur-Marne

Site vitrine : www.promattex.com

Boutique en ligne : shop.promattex.com

Une équipe professionnels à votre service

Promattex, c'est le conseil et la garantie d'un achat réussi, mais aussi un centre de formation et des financements personnalisés.



PromattexFrance



promattex-france



promattex



promattex